

安徽定元轧花 铁丝钢丝 平纹编织

产品名称	安徽定元轧花 铁丝钢丝 平纹编织
公司名称	合肥新站区业兴丝网经营部
价格	.00/个
规格参数	材料:铁丝钢丝 编织工艺:平纹编织 目数:无
公司地址	中国 安徽 合肥市瑶海区 大市场五金市场4-21
联系电话	86 0551 2339504

产品详情

材料	铁丝钢丝	编织工艺	平纹编织
目数	无	丝径	0.5--120 (mm)
孔径	0.3--20 (mm)	网宽	1 (m)
网长	根据客户要求 (m)	用途	建筑 , 配电房
心线直径	0.5--20 (mm)	最大压差	2 , 0 (Mpa)
使用温度	1200 ()		

轧花网的英文名称是：crimped wire mesh 根据材质不同还可称为铁丝轧花网、镀锌轧花网、白钢轧花网、黑钢轧花网、不锈钢轧花、盘条轧花网、铜包钢轧花网。根据用途不同轧花网还可成为矿筛轧花网、养猪轧花网、烧烤轧花网、粮仓轧花网、装饰轧花网。按照形态还可称为疙瘩轧花网、裹边轧花网、轧花网片。轧花网是由轧花机经过轧花在经过新型织网机对不同材质不同规格金属丝编织而成的成方形网孔，具有多种用途的丝网产品。

轧花网

编辑本段轧花网编织方法

双向隔波弯曲、平顶弯曲、双向弯曲、紧锁弯曲、先轧后编。

轧花网材质

不锈钢丝、铁丝、黑钢丝、铅丝、白钢丝、黄铜丝、紫铜丝等各种有色金属丝。

编辑本段轧花网特点

结构美观、坚固耐用。轧花网的规格没有统一的表格，因丝径、孔径、材质、的不同而演变出很多种。轧花网的规格没有统一的表格，因材质、丝径、孔径的不同而演变出很多种。

编辑本段轧花网重量计算公式

$2.54 / (\text{丝径} + \text{孔径}) = \text{目数}$ $\text{丝径} * \text{丝径} * \text{目数} * \text{宽} * \text{长} / 2 + 2\% \sim 5\% \sim 9\% \text{弯曲度} = \text{kg}$

编辑本段产品用途及不同用途产品名称1.铁丝轧花网

铁丝轧花网材质是由铁丝、黑铁丝构成的，具有结构美观、坚固耐用的特点。铁丝轧花网编织特点是先轧后编、双向隔波弯曲、紧锁弯曲、平顶弯曲、双向弯曲、单向隔波弯曲。铁丝轧花网多用于矿山、煤厂、建筑、石油化工、建筑机械等地。

2.镀锌轧花网

镀锌轧花网总名称为轧花网又分为低碳钢丝轧花网、高碳钢丝轧花网，中碳钢丝轧花网，钢角线轧花

镀锌轧花网

网，铜包钢丝轧花网，改拔丝轧花网（又称镀锌冷拔丝轧花网）不锈钢丝轧花网。镀锌轧花网的材质有不锈钢丝、高碳钢丝、中低碳钢丝、镀锌铁丝、镀锌钢丝、有色金属丝。镀锌轧花网编制方法是采用先预弯后成型的编织方法.分为紧锁形编织、双向平纹编织、单向波纹编织、双向平面编织、双向波纹编织、长方孔编织，斜方编织。广泛用于矿业、石油、化工、建筑、机械附件、防护用网、包装用网、烧烤网、烧烤炉用网、镀锌轧花网、烧结炉用网、五金制品用网、工艺品用网、震动筛网、网篮用网、食品机械用网、炊具用网、墙体网、粮食、公路、铁路、基础设施用网。

3.白钢轧花网

白钢轧花网又称为钢绞线轧花网，材质是由钢绞线丝构成。按编制方法又称为整织轧花网，接花轧花网。按用途分为：矿用轧花网，养殖轧花网。用于球场、绿化围栏、河道、建筑、养殖、住宅的安全防护等。

4.不锈钢轧花网

不锈钢轧花网的材质有不锈钢丝 301、302、304、304L、316、316L、321 成品的特点：耐

不锈钢轧花网

热，耐酸，耐碱，耐腐蚀，耐磨损，结构宽固。编织特点是先轧后编，双向弯曲，双向隔波弯曲，单向弯曲。主要用于食品、矿业、化工、医药、石油、冶金、机械、防护、建筑、工艺品等行业。

5.

盘条轧花网又被人们称为矿筛轧花网或者轧花网矿筛、重型轧花

盘条轧花网

网、振动轧花网。根据材质不同还可称为铁轧花网，钢轧花网，不锈钢轧花网。盘条轧花网的材质有镀锌铁丝，盘条，不锈钢丝等各种材质，铁丝、黑钢丝、白钢丝、铅丝、不锈钢丝、铜丝等各种有色金属丝。盘条轧花网的特点：结构美观、坚固耐用。编织方法是先轧后编、双向隔波弯曲、紧锁弯曲、平顶弯曲、双向弯曲、单向隔波弯曲。多用于矿山、煤厂、建筑、石油化工、建筑机械等地，多种规格，可按客户要求生产。

6.轧花网片

轧花网片的材质有铁丝、黑钢丝、白钢丝、铅丝、不锈钢丝、铜丝等各种有色金属丝。规格是1目-24

轧花网片

目，1米-5米宽。编织方法是先轧后编、双向隔波弯曲、紧锁弯曲、平顶弯曲、双向弯曲、单向隔波弯曲。轧花网片的特点：结构美观、坚固耐用，多用于矿山、煤厂、建筑、石油化工、建筑机械等地。轧花网的规格没有统一的表格，因材质、丝径、孔径的不同而演变出很多。

词条图册更多图册

*/// -->

开放分类：