

废钢材破碎机 延吉破碎机 鸿源机械厂

产品名称	废钢材破碎机 延吉破碎机 鸿源机械厂
公司名称	巩义市站街鸿源机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市中原西路工业园区
联系电话	13598845555

产品详情

废钢破碎机操作注意事项

三、破碎主机

()日常检查

检查锤头和衬板。破碎机主机将破碎工作的核心部分围护起来，主机里面通过加装高锰钢衬板来承受巨大的磨损和撞击，因此衬板的完好对机器的连续运行是非常重要的。所以每天工作结束，要仔细检查衬板是否还能正常工作，衬板连接螺栓是否松动，锤头是否还能使用。认真记录锤头和衬板被更换之前加工废钢铁的吨数，积累数据为按计划更换提供依据，使设备处于佳运行状态。

检查破碎机轴承润滑、轴承温度传感元件工作是否正常，轴承座的连接螺栓是否松动。

检查破碎机高压电机与联轴器的连接螺栓是否牢固，中间体较轴座的螺栓是否牢固，上盖与中间体的连接螺栓是否牢固，油缸和管道是否有油液泄漏。

(二) 润滑

01.部件检查更换条件；

02.锤砧当锤砧部分破损到不能再保护破碎机底座或螺栓头时；

03.当锤砧变成“波浪状”或有大的凸起和凹坑，或将断裂时；

04.当锤砧沿锤头方向的锤击边明显磨损，并明显地影响到生产效率时；

05.衬板当衬板磨损到有断裂危险时；

- 06.当衬板不能再为破碎机内壁提供不受挤压和磨损的保护时；
- 07.当衬板上出现可能会导致它们脱落到破碎机内的裂缝时；
- 08.当衬板已经磨损到螺栓头时；
- 09.润滑部位润滑要求推荐用油备注；
- 10.各油缸的连接轴每半年润滑一次2级极压锂基润滑脂在润滑期间，可加少量30号机油；
- 11.联轴器铰链处每一个月润滑一次2级极压锂基润滑脂；
- 12.翻盖销轴每一个月润滑一次2级极压锂基润滑脂；
- 13.启动破碎机前首先启动润滑油箱；
- 14.破碎主机轴承自动循环润滑采用L-TSA46号汽轮机油经常检查油质，当油脂变差时，应及时更换。

易拉罐破碎机破碎机

【加工效果】：无油漆纯净金属球

【生产能力】： 600

产品别称

易拉罐粉碎机、易拉罐压块破碎机、铁罐粉碎机、油漆桶粉碎机

产品概述

易拉罐粉碎机是一种先进的细碎破碎设备，可将露露罐、王老吉罐、雪碧罐、可乐铝罐、啤酒罐、铁皮桶、机油桶、油漆罐等多种材料的罐，按照使用者的要求，让物料在机器体内经过外力作用发生形变并分裂成细小颗粒的机器。粉碎的金属颗粒可减少运输成本、提高投炉炼铁的效率，对于钢厂脱氧或者金属加工等也起到不可替代的作用。

产品介绍

易拉罐破碎机又叫做易拉罐粉碎机，该机是我公司技术结合新易拉罐破碎市场实际需求开发生产的一种高效破碎设备，经过该机破碎后的易拉罐呈圆球状颗粒，并且在破碎过程中物料得到了有效的净化处理，为降低了物料中的磷含量，提高物料密度提供了优质条件。易拉罐破碎机在应用上主要应用于废旧金属回收站点对废旧金属的加工处理，经过加工后的物料可直接用于转炉炼钢作为炉料使用。在结构原理上易拉罐破碎机使用过程中通过机腔内部锤头的剪断、冲击、研磨手段使易拉罐被快速破碎，该机在配置上主要包含：主机、上料输送、出料输送、磁选分离机、除尘系统和电控部分组成。在设备应用效果上易拉罐粉碎机可将各类废旧易拉罐、易拉罐打包料、废旧铁皮、油漆桶等轻薄金属进行破碎揉团作

业，实现废旧易拉罐的除漆细碎加工为物料运输及再生冶炼降低成本。

产品介绍

油漆桶破碎机是一种击打式破碎金属设备，该机主要用于对油漆桶、油桶、柴油桶、机油桶等废旧金属桶体的破碎加工，在设备构成上油漆桶破碎机主要有：破碎机主机、上料输送机、出料输送机、集中除尘器、磁选机等组成以实现废旧油漆桶纯度。经过该机粉碎后的油漆桶特点上具有冶金成本低，运输成本低，节能环保的优势。油漆桶破碎机也是一种新型、高效、节能、环保的金属破碎机。该机具有操作灵活方便，结构紧凑，产量大的显著特点。

产品优势

- 1、易拉罐破碎机设备减速了电机驱动，开机平稳无太大噪音；
- 2、强固构造，密布式加劲板，确保易拉罐破碎机设备机箱强固；
- 3、易拉罐破碎机配送输送带加料设备；
- 4、易拉罐破碎机拥有方位控制按钮，整个加工程序只要一个人就可以控制一台设备；
- 5、易拉罐破碎机设备机身附有安全标识和安全标签，确保使用安全；
- 6、易拉罐破碎机设备生产出的油漆桶团球比例更高。
- 7、经过易拉罐破碎机加工后的废旧金属中硫磷含量较低可有效的提高钢铁冶炼过程中的成分变化，防止钢铁热裂倾向的发展。
- 8、易拉罐破碎机带有除尘设备，有效的降低了灰尘污染。
- 8、易拉罐破碎机配置有铁铝分离机，可以自动的将铁铝完全分离开。

工作原理

易拉罐粉碎机用电机带动风轮挤压的基本原理，在高速大扭矩电机的驱动下，破碎物在破碎腔内可得到充分而有效的细碎，将待破碎物撕裂成合乎规格的破碎物。破碎物料经过空气回旋分拣系统，把金属和非金属分离开，另外整个系统装有除尘装置，将生产过程中产生的粉尘污染危害降至低。该设备主要有产量高、能耗低、效率高、出料细碎均匀等优点。并且在使用该设备时，噪声低、无污染，操作简单、维护方便。

应用范围

易拉罐粉碎机是一种先进的细碎破碎设备，可将露露罐、王老吉罐、雪碧罐、可乐铝罐、啤酒罐、铁皮桶、机油桶、油漆罐等多种材料的罐，按照使用者的要求，废钢材破碎机，让物料在机器体内经过外力作用发生形变并分裂成细小颗粒的机器。粉碎的金属颗粒可减少运输成本、提高投炉炼铁的效率，对于钢厂脱氧或者金属加工等也起到不可替代的作用。

易拉罐破碎料优势特点

- 1、易拉罐破碎机炼出的钢水与投入的废钢比例高。
- 2、每炉钢水的化学成分稳定。
- 3、钢水中的磷的含量低。
- 4、钢水中的硫的含量低。
- 5、和其他废钢混合加料时，破碎钢可填充空隙，提高加料密度。
- 6、冶炼时，加料次数减少。
- 7、易拉罐破碎机冶炼时，废铁破碎机设备，电机破损减少。
- 8、冶炼时，炉内受热均匀。
- 9、炉内耐火材料衬里的寿命延长。
- 10、冶炼时，空气污染减少。
- 11、易拉罐破碎机冶炼时，技术操作比较容易。
- 12、每吨钢水的耗电量降低。
- 13、破碎钢的销售价格远高于其他方法加工出的废钢。

(五) 振动输送机

振动输送机工作时，操作人员在控制室能感受到它的运转，延吉破碎机，因此严禁任何人停留在振动输送机的工作区域内。

如果振动输送机的电机在运转，而又没有运送物料到出料带输送机上，这表明振动输送机上出现堵料或者振动输送机的激振系统已坏，需要停机清理或修理。

检查皮带和电动滚筒

1.磁选

注意观察振动给料机输送物料是否均匀正常。

注意观察磁鼓运转是否平稳，磁选功能是否有效。

2.堆料输送机

将破碎钢铁输送到指的产品堆积区，注意检查输送机皮带边缘是否有摩擦或裂，电动滚筒运转是否正常。

堆料输送机在行走机构驱动下，可在一定角度范围内摆动，使堆料区域扩大，随时观察行走机构运行是否工作正常，防止发生堆料堵塞。

3.非磁性物质输送机

将非磁性物质运输到指的堆积区域，注意检查输送机皮带边缘是否有摩擦或裂，废铁破碎机生产线，电动滚筒运转是否正常。

4.悬挂式磁选机

该装置横向悬挂在非磁性物质输送机上方，将输送物料中的破碎废钢铁吸起。随时观察磁选功能是否有效，注意检查输送机皮带边缘是否有摩擦或裂，驱动装置运转是否正常。

废钢材破碎机-延吉破碎机-鸿源机械厂由巩义市站街鸿源机械厂提供。巩义市站街鸿源机械厂（www.58hyjx.com）实力雄厚，信誉可靠，在河南 郑州 的环保设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鸿源机械厂和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.hyjxn.com）还是从事尾矿脱水机，江西污泥带式压滤机，浙江污泥脱水压滤机的厂家，欢迎来电咨询。