

# 龙门吊 10吨龙门吊厂家 河南豫中

产品名称	龙门吊 10吨龙门吊厂家 河南豫中
公司名称	河南豫中起重集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长垣县卫庄工业区
联系电话	15516179631

## 产品详情

豫中龙门吊销售厂家质量稳定可靠

豫中龙门吊厂家|豫中龙门吊租赁公司|豫中龙门吊销售厂家【河南豫中】

作为重大的机械设备的龙门吊，被广泛的用于我们的生活和工作中，主要用于室外堆场、装卸货、散货场塑造他们门框梁支座安装。在每次使用龙门吊的时候，都需要进行严格的检测，10吨龙门吊厂家，在使用完毕之后，龙门吊的拆卸工作也是比较繁琐的过程，下面豫中龙门吊厂家就带大家了解一下吧。

1、及时的原则主要包括及时撤离人员、及时上报、及时通知保险公司和及时进行险求助工作。

2、“先撤人、后排险”和“先救人，后排险”的原则在发生事故或出现紧急险情之后，单双梁龙门吊价格，应首先将处于危险区域内的一切人员吸纳撤离出危险区域，然后再有组织地进行排险工作。在险情和事故仍在继续发展或险情仍未消除的情况下，起重设备然后进行排除处理工作，以免影响对伤者的及时抢救和对伤者、亡者造成新的伤害。

3、“先防险，后救人”和“先防险、后排除”的原则在险情和事故仍在继续发展或险情仍未消除情况下，必须先取支护等安全防险措施，然后救人，以免使救护者受到伤害和使伤者受到新的伤害。救人要求“急”，移动式悬臂起重机提醒同时也要求“稳妥”否则，不但达不到救人的目的，还会使救助者受伤，增加新的抢险难度。在进入现场进行排除作业时，必须先采取可靠服从支护等适合的保安全措施，以避免排险人员受到伤害。

豫中龙门吊租赁公司生产的“豫中”牌起重机系列产品，被评为“河南省牌产品”，该品牌产品主要有：桥式、门式、旋臂式起重机，防爆式钢丝绳电动葫芦，钢丝绳电动葫芦及各种起重配件。产品广泛用于机械、冶金、电力、铁路、水利、港口、码头、船舶等各行业，产品性能优良，质量稳定可靠，深得用户好评。

豫中龙门吊销售厂家销售龙门吊、架桥机、行车行吊、桥式起重机、单双梁起重机、造船起重机、克令吊等起重设备并且承接龙门吊、架桥机、地铁龙门吊、提梁机的租赁业务，

龙门吊出租公司产品供不应求

龙门吊厂家|龙门吊出租公司|龙门吊销售厂家【河南豫中】

龙门吊厂家浅谈龙门吊联轴器部件的检修方法:

龙门吊的联轴器是用来联接不同机构中的两根轴使之共同旋转以传递扭矩的机械零件。一般动力机大都借助于联轴器与工作机相联接。经常会因为地脚螺栓松动及润滑不良等原因造成磨损。因此需要对对联轴器进行经常的检查。具体的检修方法如下：

一、齿轮联轴器的安全检查：齿轮联轴器发生传动噪声增大或进行设备大修时应拆开检查，重点检查下列各项：

- 1、平键槽磨损后，键易松动，甚至脱落。可在轴上原键槽转过90°或180°的位置上，重开新键槽，或者在键上加不超过垫厚15%的垫。不准补焊键槽，起升机构键槽不准修理。
- 2、联轴器任一部分有裂纹时均应报废，有断齿时应报废。
- 3、联轴器连接螺栓孔磨损严重时，机构开动会发生跳动，甚至切断螺栓，因此，螺栓孔磨损严重又无法修复时应报废。
- 4、齿厚磨损超过原齿厚的15%—20%时应报废。起升机构和非平衡变幅机构为15%，其它机构为20%。

二、弹性联轴器的检查：弹性柱销联轴器橡胶圈或牛皮垫损坏时，应及时更换，如果柱销及孔被挤坏产生振动时，应将半体旋转一个角度重新钻孔，更换新柱销，不准将原孔扩大配换新柱销。

工作原理：在高速重载的动力传动中，有些联轴器还有缓冲、减振和提高轴系动态性能的作用。

龙门吊出租公司拥有一流的技术研发队伍、雄厚的技术创新和产品开发能力；拥有一支信守“追求卓越，为客户创造价值”的营销团队，技艺精湛、恪守职业道德的服务团队和秉承“关注顾客，追求卓越，龙门吊，诚信经营，终生服务”经营理念的管理团队，为产品的售前、售中、售后服务提供了可靠保障。目前，集团在国内设立了近百个销售处，形成了一个覆盖全国的销售服务网络，为客户提供及时、高效的优质服务。产品供不应求，畅销全国30多个省、市、自治区，并出口国外，销售收入连年大幅度递增。

安徽合肥龙门吊出租公司诚信经营追求卓越

安徽合肥龙门吊厂家|安徽合肥龙门吊出租公司|安徽合肥龙门吊销售厂家——（豫中集团）

安徽合肥龙门吊厂家介绍起重机操作过程中的故障分析及其排除方法

1. 合上开关，操作电路的熔断器熔断。可能是起重机操作电路中保护机构相连接的一相接地。检查绝缘并消除接地现象。

2. 起重机线路接触器K0不能接通，可出现这种故障的原因有以下几种：

- (1) 闸刀开关未合上，合上闸刀开关。
- (2) 紧急开关未合上，合上紧急开关。
- (3) 人孔未关闭，关闭人孔。
- (4) 控制器未放回零位，将控制器回零位。
- (5) 线路无电压，查清原因并消除。
- (6) 操作电路的熔断器熔体熔断，查出熔断原因，消除故障，更换熔体。
- (7) 接触器线圈损坏，更换线圈或接触器。

3. 线路接触器合上后，引入线上熔断器熔断，单双梁龙门吊厂家，检查是否该相接地，用绝缘电阻表找出接地点，并消除之。

4. 线路接触器合上后，过电流继电器动作和接触器自动释放。查看控制器的电路是否接地，将保护盘至控制器的导线断开，然后再将它逐步接上，每接上一根导线，要合一次接触器。根据过电流继电器动作确定接地的控制器，再用绝缘电阻表找出接地点。

5. 控制器合上后，过电流继电器动作，出现该种故障的原因有以下几个方面：

- (1) 定子线路接地，用绝缘电阻表找出绝缘损坏处。
- (2) 机械部分某一环卡住，检查机械部分并消除故障。
- (3) 过电流继电器整定值不符，调整电流值为电动机额定电流225%~250%。

安徽合肥龙门吊出租公司生产的主要产品有:电动单梁起重机，电动单梁悬挂起重机、防爆电动单梁起重机、防爆单梁悬挂起重机、电动葫芦桥式起重机、电磁桥式起重机、绝缘吊钩桥式起重机、防爆吊钩桥式起重机、变频调速电动双梁桥式起重机、铸造起重机、抓斗桥式起重机、电动葫芦门式起重机、双主梁门式起重机、双梁电磁门式起重机、手动单梁悬挂起重机、手动单梁起重机、手动双梁起重机、定柱式旋臂起重机、臂柱式旋臂起重机、抓斗及各种特殊规格性能的起重机，并承接各种非标起重设备的设计、制造和安装调试及技术咨询。

安徽合肥龙门吊销售厂家赵经理。

龙门吊-10吨龙门吊厂家-河南豫中(优质商家)由河南豫中起重集团有限公司提供。河南豫中起重集团有限公司(www.yuzqz.com)是河南郑州,工程、建筑起重机的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在河南豫中领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创河南豫中更加美好的未来。同时本公司(www.sgjz.com)还是从事行车行吊,龙门吊,架桥机的厂家,欢迎来电咨询。