

## 浚县隔音 郑州晟威保温 隔音窗户

产品名称	浚县隔音 郑州晟威保温 隔音窗户
公司名称	郑州晟威保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市中原新区工业园1001号
联系电话	18134411153

### 产品详情

声音随时随地在不同的场合干扰这我们的生活空间，我们应当如何借助吸音材料、隔音材料来做好隔音防护使我们能有正常的生活空间。今天我们就房间隔音来共同探讨隔音应该怎么做。

如果您的房间装修得非常漂亮，但是发现入住后房间不隔音，浚县隔音，不论是您楼上的邻居还是您自家的房间之间都能听到声音，那肯定顿时会让您觉得很沮丧，并且不知所措，隔音墙，那么装修能改善这种隔音的问题吗，下面山西三维乳胶粉生产厂家给您做一下简单的解释。

现在大多数家庭装修时都会吊顶，千万别错过这个机会，采用专用的隔音材料可以做专门的隔音吊顶。以前，大部分家庭安装隔音窗，但其隔音效果远远达不到居住在马路附近的家庭要求。现在，真空隔音窗的出现打破了传统中空保温窗的概念，隔音效果达75%-95%。

#### 房间隔音

我们住的楼房一般都没有隔音设计，有的相邻的两户房间互相都能听到对方声音，严重侵扰了家庭生活的私密性，根本解决办法还是使用专业的隔音材料，可以有效隔绝各类空气传声，说到强化地板，软木静音地板增加了其它地板所不具备的吸音降噪功能。由于软木具有优越的声传播特性和阻尼性能，软木静音地板不仅能吸收踩踏地板时发出的声音，还能对不同楼层起到隔音作用，因而您可以尽情释放个性，夸张地手舞足蹈一回，无须担心楼下邻居的造访；另外，超实木地板也可以带来全新的实木听觉，它内含的全新木纤维静音系统可以将室内噪音降低一半。

隔音板厂家 隔音毡

体育馆是当前人们生活中必不可少的休闲锻炼的场所，我们可以在体育馆内锻炼看演唱会观看大型比赛等等。但是如果体育馆内的噪音未做到位，馆内产生的回音噪音声响等不仅会影响到场内的声音质量和

体育馆附近居民的正常休息。如何有效解决体育馆内的回音噪音，也成为不少人关注的重点。

体育馆内产生的噪音主要是大型设备如空调系统、冷冻机组、风机等噪音引起的，我们从噪音源出发提出具体的噪音治理的详细解决措施如下：

### 1、为大型设备做减振处理

在体育馆空调机、风机或电机等大型设备下安装减振器或者橡胶垫等，针对空调风机的风速过大产生的噪音需要在出风口处安装消音减小进出口噪音。对于振动频率大不容易治理的设备，需要加装隔音隔音屏障或隔音房，将噪音隔绝在封闭空间中无法向外传播。

### 2、隔音墙体和隔音窗的使用

如果馆内的回声比较明显，将体育馆的墙体做吸隔音处理如《噪音治理中吸音板的吸音机理是什么》，如果室内体育馆有玻璃最后选择双层中空的隔音玻璃。针对所有悬挂的吊钩均需要做减振处理，尽量减少各个设备的振动以免产生共鸣。

### 3、体育馆顶部吸音处理

经研究表明，体育馆的顶部是牺牲效率高且最容易发生回声的部位。为了解决这部分的回声，可以选择合适的吸音材料对顶面进行吸引施工处理。除了顶部之外，还需要对场地四周以及台附近周围的墙壁上采取一定的吸音处理，也能减少话筒声音的反射降低噪音。

体育馆噪音治理的关键是找准具体的噪音源部位，然后采取相应的噪音治理措施。

隔音材料 隔音毡 隔音毡厂家

吸声层隔音棉根据主龙骨的1000mm间距直接采用玻璃布包裹成1000\*600\*100mm的块，现场直接在主龙骨之间填充即可。

聚酯纤维吸音棉块之间安装时要保证填密实，以免影响声学效果。

因劣质吸声棉切割时有部分纤维在空中漂浮，操作人员需要做好个人劳动保护（如必须佩戴防尘口罩、手套等劳保用品），如果采用符合环保标准的PANHOO梯度则无需此顾虑。

### 吸音板的安装

竖向搭接要求。吸音板的设计搭接长度为50mm，实际安装中可以进行适当的调整，隔音材料，但必须保证板的边缘保证在一条水平线上，而且要求上面板压下面的板。

吸音板的固定。采用M5.5\*30的自攻螺钉攻到原有的“C”型钢上，自攻螺钉的横向布置，要求自攻螺钉横向的不直度不得大于5mm。吸音板的接缝处必须设置自攻螺钉。自攻螺钉的竖向按檩条的间距设置，自攻螺钉垂直方向偏差不得超过5mm。

### 高阻隔声毡的敷设

隔吸声墙面的隔音毡在原单层板的内侧粘贴。

成品隔声毡的幅宽1米，厚度2.5mm，每卷的长度为10m。

阻尼隔音材料横竖向的接缝处要求搭接量为20 ~ 30mm。

粘贴隔声毡之前必须用干净的棉纱将基面的灰尘等污物擦干净，确保阻尼的粘接力。

为了使阻尼毡和原有吸音板内侧的粘贴牢固，隔音窗户，确保阻尼隔音毡的声学效果，要求阻尼材料在粘贴施工时对内侧采用大功率电吹风加热（温度不超过70℃），直到毡材变得较软时即可直接粘贴到压型板上，要求不得出现虚粘或未粘接现象。

檩条阻尼的粘贴。在铺设隔音棉之前需要在檩条托架的底板下和肋板的两侧粘贴阻尼层。

浚县隔音-郑州晟威保温-隔音窗户由郑州晟威保温建材有限公司提供。郑州晟威保温建材有限公司（[www.hongweibaowen.com](http://www.hongweibaowen.com)）是从事“岩棉板,珍珠岩,挤塑板,地暖材料,橡塑海绵,玻璃棉”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙总。