

嘉迈机械厂家直销 螺旋风管机报价 镇江螺旋风管机

产品名称	嘉迈机械厂家直销 螺旋风管机报价 镇江螺旋风管机
公司名称	德州嘉迈机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济技术开发区升源路318号
联系电话	18315829992

产品详情

使用螺旋风管机时注意的4个问题

- 1.螺旋风管机条料的宽度和厚度应对应正确的滚轮箱型号，当螺旋风管机机器不用时确保主开关关闭。
- 2.确保所有接合面无污渍和异物，尤其是管模与基座接合处的燕尾槽；还有滚轮，螺旋风管机规格，导板等需全部清除干净。螺旋风管机驱动轮（滚花轮）必须经常用钢丝刷清洁。
- 3.润滑油槽用加德士Algol C型润滑油，螺旋风管机报价，液压槽用加德士Regal AZ型润滑油；螺旋风管机条料不会在导板下滑动。
- 4.液压压力没必要时不要过高，螺旋风管机哪家好，经常对螺旋风管机机器进行清扫和清洁;螺旋风管机的管模和管模座必须对齐。

螺旋风管机产业在材料应用上已经与国外比较接近，但在螺旋风管机普及程度上还有很大的差距，一些新型的材料在国内的应用时间比较短，市场占有率也不高，因此整个螺旋风管机行业要发展起来还需要一段时间。

可喜的是，一些新型的材料如酚醛材料得到了较好的推广，镇江螺旋风管机，一些像该公司这样的企业为此付出了巨大努力。

我国螺旋风管机技术与国际水平已经非常接近；还有关于配套服务上来说，像该公司这样提供高标准服务的企业也越来越多了。如果说有建议的话，我们希望看到越来越多的螺旋风管机企业对行业的发

展充满使命.

型

号

1500D (六轮道)

板材厚度

0.5-2.0mm (镀锌板) 0.5-1.2mm (不锈钢)

卷圆直径

100-1500mm

卷圆长度

100-1500mm

加工速度

1-30m/min

切割功率

5.5kw/等离子

加工板宽

137-140mm

电控系统

电脑PLC控制

气压功率

0.5-0.7kmp

重量

2850Kg

电源电压

380V/50Hz

设备尺寸

3500*2200*2850mm

嘉迈机械厂家直销(图)-螺旋风管机报价-镇江螺旋风管机由德州嘉迈机械设备有限公司提供。嘉迈机械厂家直销(图)-螺旋风管机报价-镇江螺旋风管机是德州嘉迈机械设备有限公司(www.dzjiamai.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:刘经理。