

# 日照加药装置 潍坊思源环保 加药装置价格

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 日照加药装置 潍坊思源环保 加药装置价格    |
| 公司名称 | 潍坊思源环保设备有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 山东省潍坊市奎文区唐宁国际711        |
| 联系电话 | 17861211858 17861211858 |

## 产品详情

### PAC/PAM加药装置

随着工农业生产的发展，各工矿企业、民用建筑普遍使用了节能、节水、节电，防止污染环境的各种类型设备。

其中节水方面最常见的节水方式是循环供水系统。在次系统中水温升高后一般是通过各种类型的冷却塔进行降温后循环使用。在降温中由于水的蒸发，使循环水中的各种无机离子和有机物浓缩，加药装置哪家好，以及冷却塔、水池水面受阳光照射，藻类生长，尘埃杂物的飘落等其它因素的综合作用，日照加药装置，会加剧设备、管道的堵塞，腐蚀，严重的影响工艺设备的正常运行。

潍坊思源环保设备有限公司是本市高新技术企业，专业从事水的消毒无害化处理及其环保技术的研究、生产销售与技术服务；公司技术力量雄厚、产品技术先进、品质优良。公司专门从事二氧化氯发生器、加药装置、地理一体化设备、雨水提升泵站等水处理设备的生产与应用，现有产品形成了以低温反应、高温反应、半自动化控制、全自动化控制，梯度式复合反应，高压直供等6大系列90余个规格产品

自动加药装置主要由自动控制柜、记录仪、交流电机、加药泵等组成。自动控制柜内有变频器、调节器、检测仪等。检测仪的选择由用户的加药种类决定，例如：加氨，检测仪可选用电导率仪或PH计，加磷酸盐可选用快速磷酸根分析仪，中和池可选用PH计，协调磷酸盐处理则需采用R表，混凝则采用流动电流测定仪，加氯则需配置余氯表等等。

自动加药装置的加药泵电机在交流变频器驱动下，将药剂注入到液体中，药浓度被检测仪检测，检测仪将与浓度成比例的电信号输入到调节器与设定值比较，得到偏差信号，调节器将偏差信号按工艺要求进行比例、积分运算，其运算结果信号输送给变频器，变频器按调节器输出的调节信号改变电机工作电源的频率，使电机转速发生变化，改变注入液体中药液浓度，使药剂浓度控制在范围内。

## 加药装置的结构和功能

一种结构、全自动加药装置由药盒和计量加药泵两部分组成。如下图所示：

加药管

计量泵

回流管

自来水机

吸引管

抽吸过滤器

B, 函数：

### 1、除氯剂的添加

去除水中的余氯，加药装置报价，彻底去除水中的余氯，消除残留氯，保护RO反渗透膜，延长水的使用寿命，并采用化学R的原理，延长了水的使用寿命。作用。旧的纯水机采用活性炭和除氯剂也可以减少活性炭的更换次数，节约成本，提高自来水厂的效率。

### 2、添加絮凝剂

非常细的颗粒（包括胶体、悬浮物、可见或不可见的物体）可以在水中减少到0.001到1微米。通过对絮凝剂的中和、吸附和粘接，颗粒逐渐变成大颗粒，大大提高了多层介质过滤器的去除效率。多层介质过滤器的出水浊度趋于零，多层介质过滤器可以通过冲洗排出颗粒。

## 加药装置功能特点

吸取国内外加药技术精华，以全新的设计理念，使工艺更优化；国内外多种品牌、不同材质、各种档次的设备及部件，用户可任意选配；

产品结构模块化设计，一体化组合，可方便地进行能力和功能扩展；可根据不同的水质和用户的不同要求，加药装置价格，灵活的配置方案；

以系统设计为主体，克服了以单一设备或部件为设计主体的传统产品存在的系统性差的缺陷；任选择手动、自动等多种控制方式，实现不同控制要求。

日照加药装置-潍坊思源环保-加药装置价格由潍坊思源环保设备有限公司提供。潍坊思源环保设备有限公司( [www.sdwfsyhb.com/](http://www.sdwfsyhb.com/) ) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。思源环保——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市奎文区唐宁国际711，联系人：徐经理。