

消防维保单位 昆山浦江消防

产品名称	消防维保单位 昆山浦江消防
公司名称	昆山市浦江消防工程有限公司建伟分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区朝阳东路57号建伟新世界广场2211号房
联系电话	13962658803

产品详情

消防工程

(1) 收费方面严格执行市物价局和我公司《维修收费标准》，更换旧件返还给客户，不夸大故障，杜绝乱收费。

(2) 经我中心维修的机器一律实行保修，保修期为三个月，在保修期内如因维修质量或更换配件质量出现问题，我中心负责返修。

(3) 客户在我中心维修过机器，可凭收费单据及保修单在我公司再次维修此机器时，享受维修费半价待遇。

(4) 建立回访制度：定期对我公司维修过的机器进行电话反馈。

消防设施检测内容有七大项

- 1、火灾自动报警系统；
- 2、消防供水系统；
- 3、室内消火栓系统；
- 4、自动喷水（雾）灭火系统；
- 5、防排烟及通风空调系统；

6、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁；

7、气体灭火系统消防电气检测内容有六大项：1、变压器室；2、高（低）压配电装置；3、低压配电箱（盘）；4、低压配电线路敷设；5、电气照明装置；6、开关、插座

消防法如何规定消防设施检查时间

火灾自动报警系统的定期检查和试验，应符合下列要求：

一、每日应检查火灾报警控制器的功能。

二、每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能。

1. 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

2. 试验火灾警报装置的声光显示。

3. 试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。

4. 对备用电源进行1~2次充放电试验，1~3次主电源和备用电源自动切换试验。

5. 用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能：

(1)防排烟设备、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备；

(2)室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备；

(3)卤代烷、二氧化碳、泡沫、干粉等固定灭火系统的控制设备；

(4)火灾事故广播、火灾事故照明灯及疏散指示标志灯。

6. 强制消防电梯停于首层试验。

7. 消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验。

8. 检查所有转换开关。

9. 强制切断非消防电源功能试验。

三、每年对火灾自动报警系统的功能，应做下列检查和试验，并按附录五的格式填写年检登记表。

. 每年应用专用检测仪器对所安装的探测器试验1次；

. 进行第4.3.2条二款中除1、2以外的各项试验，消防维保单位，其中第5项（3）试验可作模拟试验；

. 试验火灾事故广播设备的功能。

第4.3.3条 探测器投入运行2年后，应每隔3年全部清洗一遍，并做响应阈值及其它必要的功能试验，合格者方可继续使用，不合格者严禁重新安装使用。

以上只是报警系统的

公司具有消防设施工程设计与施工专业承包二级资质、机电设备安装工程专业承包三级资质、建筑消防设施维修保养资质以及灭火器维修技术服务机构维修资质。

消防维保单位-昆山浦江消防由昆山市浦江消防工程有限公司建伟分公司提供。“ 昆山消防,昆山消防器材,昆山消防工程 ”就选昆山市浦江消防工程有限公司建伟分公司(www.pjxfgc119.com), 公司位于: 昆山开发区朝阳东路57号建伟新世界广场2211号房, 多年来, 昆山浦江消防坚持为客户提供好的服务, 联系人: 谢经理。欢迎广大新老客户来电, 来函, 亲临指导, 洽谈业务。昆山浦江消防期待成为您的长期合作伙伴!