

# BMXP342020, BXMDD01602, BMXAM00410 施耐德模块

产品名称	BMXP342020, BXMDD01602, BMXAM00410 施耐德模块
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	999.00/个
规格参数	品牌:施耐德 型号:BMXP342020 产地:法国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

## 产品详情

### 主要信息

产品系列 Modicon M340 自动化平台

产品类型 处理器模块

概念 Transparent ReadyCANopen

机架数量 4

槽位数 11

离散量 I/O 处理器数量 1024 I/O 多机架配置704 I/O 单机架配置

模拟量 I/O 处理器容量 256 I/O 多机架配

特殊应用通道数量 36

## 监控 诊断计数器 Modbus事件计数器 Modbus

### 补充信息

#### 控制通道 可编程回路

集成连接类型 非隔离的串行链接 RJ45 特性模式, 传输模式: 基带异步, R

全双工非隔离的串行链接 RJ45 特性模式, 传输模式: 基带

kbit/s 半双工非隔离的串行链接 RJ45, 主/从 Modbus, RTU

屏蔽双绞线对 在...上 0.3...19.2 kbit/s 半双工非隔离的串行

基带异步, RS485, 传输模式: 1 屏蔽双绞线对 在...上 0.3...1

RJ45, 传输模式: 1 根双绞线 在...上 10/100 Mbit/s

通讯模块处理器 2 以太网通讯模块4 ASI模块

embedded communication service 带宽管理

TCP/IP

## 以太网端口 10BASE-T/100BASE-TX

每段的设备数 0...32 (特性模式)0...32 (Modbus)

设备数量 2 点至点 特性模式2 点至点 Modbus

总线长度 0...10 m 非绝缘的串行链接 特性模式 段0...10 m 非绝缘的串行链接

特性模式 段0...1000 m 绝缘的串行链接 Modbus 段0...15 m 特性模式

HIGH POWER AC POWER SUPPLY BMXCPS3500

HIGH POWER ISOL 24TO48 VDC POWER SUPPLY BMXCPS3020

BMXCPS4002 REDUNDANT HP AC POWER SUPPLY

STANDARD ISOL DC POWER SUPPLY BMXCPS2010

BMXAMM0600 ANALOGIC 4 INPUT U/I 2 OUTPUT U/I M340

DIGITAL INPUT BMXDD11602

FOC ITEM : BMXDD13202K X80 32-CHANNEL DIGITAL INPUT MODULE

BMXP342020 CENTRAL PROCESSING UNIT FOR PROGRAMMABLE LOGIC

BMXP342000 CENTRAL PROCESSING UNIT FOR MODICON M340 LEVEL 2.

BMXP3420102 CENTRAL PROCESSING UNIT FOR MODICON M340

BMXP342020 CENTRAL PROCESSING UNIT FOR PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER

BMXP3420302 CENTRAL PROCESSING UNIT FOR MODICON M340 PROGRAMMABLE LOGIC  
CONTROLLE

BMXP342020H CENTRAL PROCESSING UNIT FOR MODICON M340