

优质PU管报价 艾斯拓 价格实惠 台江区PU管报价

产品名称	优质PU管报价 艾斯拓 价格实惠 台江区PU管报价
公司名称	泉州艾斯拓气动元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市浮桥繁荣路（岐山工业区）725号
联系电话	13905983023

产品详情

PU管为气动行业优选软管

PU管是气动压力软管的优选，之所以如此，是因为，PU管具有较高的透明度，运用作为气压动力管的话，相应介质在其内部流动的状态便清晰可见。它采用高回弹性聚氨酯原材料制造，这样就使得使得气动管具有更小的弯曲半径，更方便安装，恒定工作压力状态使用，寿命更长久。

由于耐黄变达到3级以上，使之更加不容易变黄，颜色标准、鲜亮，长久工作不退色。况且，采用在线管径控制系统，能够将管径的公差控制在 $\pm 0.12\text{mm}$ 之内，大大提高把握精度。

PU管在弹性、伸长率、强力方面表现强劲，而且阻尼性能好，内壁光滑，液体阻力小，液压损失少。与此同时，阻然性好，无毒无味。耐冲击、耐疲劳，安全可靠。

对比橡胶材料，PU管可以说是优势尽显。

PU管外观漂亮，软管弯曲半径小，耐冲击，耐疲劳，轻便灵活，其重量是橡胶软管的百分之三十至七十；而且，耐油性能好，是天然橡胶耐油性能的15-20倍；并且，台江区PU管报价，耐磨性能好，耐磨PU管报

价，是天然橡胶耐磨性能的30-50倍;而且，耐老化性好，是天然橡胶耐老化性能的5倍;另外，耐扯断强度是天然橡胶的3倍。

不仅PU管性能优异，品质突出，从汽车制造到土木工程，从交通运输到机电矿山机械，尤其是在我们买皮包、或皮带的时候更是屡屡听到PU的名字，它在鞋类、合成革、航空、医疗等许多领域同样占有重要位置。

聚酯型TPU软管性能特点：

聚酯型TPU软管：具有较高的力学温度、良好的耐磨性、耐油性、耐燃料和耐溶剂性、高温性能和优异的耐紫外线性及水解稳定性。有上列要求的应用，推荐使用聚酯型TPU系列软管；

聚醚型TPU软管性能特点：

有低温柔韧性、良好的耐候性、耐水解和抗细菌滋生要求的应用，推荐使用聚醚型TPU系列软管；

聚己内酯型TPU软管性能特点：

聚己内酯型TPU软管：即具有聚酯型TPU的力学强度和高温性能，又具有聚醚型TPU的耐水解和耐低温性能，回弹性好，适用于特殊行业的应用。

泉州艾斯拓气动元件有限公司以Airstrol艾斯拓和NuoTai诺太品牌行销全球。主要生产PU管、PA管(尼龙管)、接头、气缸，电磁阀等产品，有需要了解咨询的朋友们可拨打图片上的联系方式，欢迎大家来电咨询！

PU气动管的材料性能特点介绍

1、耐油性能比橡胶管高5-10倍，能有效的防治因油蚀造成的渗漏；

- 2、承压高、重量轻、弯曲半径小，灵活轻便，方便技术设计和生产安装；
- 3、耐高低温性能好，适应性强可在-40摄氏度-120摄氏度使用；
- 4、内壁光滑，液体阻力小，液压损失少，具有高弹性、高伸长率、高强度；
- 5、外观漂亮、抗污染、耐磨性能是天然橡胶管的20倍以上；
- 6、阻燃性好、耐冲击、耐老化、无毒无味；
- 7、耐高压，是天然橡胶的3倍以上。

优质PU管报价-艾斯拓-价格实惠-台江区PU管报价由泉州艾斯拓气动元件有限公司提供。泉州艾斯拓气动元件有限公司（www.airstrol.com）是一家从事“气动液压,PU管,PA管（尼龙管）,接头,气枪等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“艾斯拓,诺太”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使艾斯拓在造纸设备及配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！