

平开谷仓门 谷仓门 博浪装饰值得选择

产品名称	平开谷仓门 谷仓门 博浪装饰值得选择
公司名称	浙江博浪家居有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省江山市清湖镇花园岗工业园区
联系电话	13676606725

产品详情

江山博浪装饰材料厂是一家集生产加工、招商代理的个体经营。套装门、实木门、免漆门、室内门、复合门、烤漆门是江山博浪装饰厂的主营产品。

解读实木烤漆门九大优点

- 1)门的烤漆质量优质，而且种类非常的齐全：胡桃木、樱桃木、沙比利、楸木、水曲柳、榉木、枫木、橡木，开放漆，白混油，泰柚，谷仓门，金丝柚，斑马，西南桦，红木，花梨等等;
- 2)吸取中外之精华：它把中国的古典之美与欧洲流行的复合门技术相集合，是一种成功的尝试，同时也适合广大消费者的喜爱;
- 3)可以根据顾客的喜好自行定做，包括尺寸，颜色，样式，玻璃等，都能做到让客户的需求制作
- 4)解决了传统全实木门加工工艺存在的门扇变形，接口处开裂，门芯板收缩露白等缺陷
- 5)具有防潮、膨胀系数小、抗变形的特性，使用一段时间后，不会出现表面龟裂和氧化变色等现象。
- 6)做工优良，门芯板采用杉木等木种;表材与门芯粘合严密：这样的优点是不易开裂，烤漆面细腻美观
- 7)实木复合烤漆门款式多样，门的木纹纹理清晰，有很强的整体感和立体感。表面有实木感，手感较好，能适合各种样式的家居装修，适应能力强
- 8)修复方便，如果表面出现人为硬伤，能做专业处理，经修复后可以达到初始状态
- 9)价位走势中等，适合大多数人们的需求，容易被大众接受

江山博浪装饰材料厂是一家集生产加工、招商代理的个体经营。套装门、实木门、免漆门、室内门、复合门、烤漆门是江山博浪装饰厂的主营产品。

其实家门也像女人的脸一样都是很注重保养的。夏天没保养好就回裂开、变形、冬天保养不好就回潮湿、腐烂等。同样家门也需要根据天气变化而保养的。

就木门来说，到了夏季，木门容易出现不同程度的开裂、变形和脱漆皮等“中暑”现象。据悉，谷仓门厚度，这是由于因为天然木材在生长过程中木材疏密不均，随着使用过程中气候的变化，谷仓门制作，加之某些劣质封闭漆不能有效地隔离空气进入木材纤维的渠道，木材就会在高湿度的空气中吸收水分，产生内外应力的变化而导致变形、开裂。

木制品的膨胀系数在气温高的时候就会比较明显，消费者可通过对木门进行一些简单的保养，防止其“中暑”。如，使用保护蜡或专门的清洁剂均匀地涂在木门表面，然后轻轻擦拭以保持其光泽并防潮，而在闷热天气里，尽量不要直接使用带水的抹布对其清洁，家中角落处，平开谷仓门，可选用一些吸湿盒、活性炭等除湿用品。另外，还要及时清除房间湿气，常使用换气扇和通风机通风和换气，室内的植物可摆放在阳台或者客厅，不要摆在门附近，以免在浇灌的时候漏水，造成地面如木地板等发泡，导致木门不能关闭。

其次，由于夏季同时也是装修的好时期，气温高、空气流通快都是装修的有利因素，因此许多消费者购买木门也在这个时间较为集中，专家还提醒消费者，夏季的高温高热正是检验木门与其生产厂家的一块试金石，

江山博浪装饰材料厂是一家集生产加工、招商代理的个体经营。套装门、实木门、免漆门、室内门、复合门、烤漆门是江山博浪装饰厂的主营产品。

1、木门维护窍门：确保温度湿度环境

春冬天应保持室内通风良好，使木门处于正常的温度及湿度环境，避免木门因湿度、温差过大而变形，金属配件呈现蚀锈、封边、饰面资料呈现脱落现象。在冬天运用电暖气或别的取暖设备时，要远离木门，避免使其受热变形。

2、木门维护窍门：五金件对症维护

合页、门锁等常常活动的五金配件，发作松动时要当即拧紧。门锁敞开不灵时，可以往钥匙孔中参加适当的铅笔芯沫等润滑物进行润滑。

3、木门维护窍门：门页外表

木门外表的油漆根本分两类，一类是滑润“关闭”外表，如今多用聚氨酯PU油漆，外表坚韧，只要不划伤，根本无需打理，平常脏了用清水擦一下了，加点洗洁精都没关系；假如被小孩划伤了，弄点蜡磨一下就成；假如划伤严重就麻烦了，找个油漆师傅打磨喷/刷漆了，自个就不要弄了，这类油漆分配运用都是专业的。

4、木门维护窍门：润滑外表

另一类是“敞开”的，外表有木孔，会积累杂物，所以最佳仍是隔几个月就用湿布整理下，严重的仍是

用点洗洁精，千万不能用酒精类溶剂，很可能会损坏油漆层，由于这类效果的油漆多是“硝基”漆，抗溶剂功能不是极好。整理风干后，再弄点蜡维护就好了。

平开谷仓门-谷仓门-博浪装饰值得选择(查看)由浙江博浪家居有限公司提供。浙江博浪家居有限公司(www.zjbldoor.com)在复合门这一领域倾注了无限的热忱和热情，博浪木门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。