

高温老化线加工厂 高温老化线 耐50度高温线，亚贤

产品名称	高温老化线加工厂 高温老化线 耐50度高温线，亚贤
公司名称	东莞市亚贤实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇长龙村志中工业园
联系电话	18038479016

产品详情

东莞市亚贤实业有限公司是专业的高温线生产厂家，铁氟龙高温线适用于航空、冶金、石油、化工等多种行业在135、150、200、260 温度下的电器、自动化系统的信号传输及检测仪表作连接线，可在高温、低酸碱油水及腐蚀性气体与恶劣环境中使用。

产品标准：国标GJB773-2000

铁氟龙高温线使用特性：

- 1、额定电压：U450/750V及以下。
- 2、电缆允许较小弯曲半径：不小于电缆外径的8倍。
- 3、阻燃特性：A级。

东莞市亚贤实业有限公司将一如既往地打造企业的核心竞争力，竭诚为广大客户提供优质的产品与服务，欢迎各界朋友莅临亚贤参观、指导和业务洽谈。

东莞市亚贤实业有限公司是专业的高温线生产厂家，电线电缆用以传输电（磁）能，信息和实现电磁能转换的线材产品。广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为：由下列部分组成的集合体：一根或多根绝缘线芯，以及它们各自可能具有的包覆层，总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。

广义的电线电缆亦简称为电缆。狭义的电缆是指绝缘电缆。它可定义为：由下列部分组成的集合体：一根或多根绝缘线芯，以及它们各自可能具有的包覆层，高温老化线制造商，总保护层及外护层。电缆亦可有附加的没有绝缘的导体。

东莞市亚贤实业有限公司以客户需求为导向，高温老化线供应商，公司将一如既往地打造企业的核心竞争力，竭诚为广大客户提供优质的产品与服务，欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

东莞市亚贤实业有限公司是专业的高温线生产厂家，铁氟龙高温电线具有优良的耐腐蚀性能，抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等；具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大；具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。

电子行业中，铁氟龙高温电线可用于温度补偿导线，耐低温导线，高温加热导线，耐老化电线及阻燃电线；家用电器行业中，可用于空调机，微波炉，电子消毒柜，电饭堡，电子热水瓶，电暖器，电烤箱，电炒锅，灯具灯饰等的内部布线。

铁氟龙高温电线耐温度与外包材料材质有一定差别。大致有以下3类PTFE：PTFE（聚四氟乙烯）不粘涂料可以在260℃连续使用，具有使用温度290-300℃，极低的摩擦系数、良好的耐磨性以及极好的化学稳定性。

FEP：FEP（氟化乙烯丙烯共聚物）不粘涂料在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜，高温老化线，具有卓越的化学稳定性、极好的不粘特性，使用温度为200℃。

PFA：PFA不粘涂料与FEP一样在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜。PFA的优点是具有更高的连续使用温度260℃，更强的刚韧度，高温老化线加工厂，特别适合使用在高温条件下防粘和耐化学性使用领域。

东莞市亚贤实业有限公司在社会发展的新形势下，我司经营理念 专业，诚信，服务，创新 技术支持 技术专家将根据客户的具体要明天的市场 以诚相待，以信相交 互惠互利，共同发展

高温老化线加工厂-高温老化线-耐50度高温线，亚贤由东莞市亚贤实业有限公司提供。东莞市亚贤实业有限公司（www.dgyaxian.cn）是广东 东莞,电气设备用电线电缆的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在亚贤领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创亚贤更加美好的未来。