

家庭影院ktv点歌机音响功放生产厂家

产品名称	家庭影院ktv点歌机音响功放生产厂家
公司名称	深圳市雷诺尔科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道龙腾社区旭生西发B区1栋 厂房6层
联系电话	15361502777

产品详情

家庭影院ktv点歌机音响功放生产厂家深圳市雷诺尔科技有限公司是一家专业从事KTV点歌系统和音响设备的高科技公司。本公司承接的工程范围有：文娱场所的扩声、灯光、专业卡拉OK包厢、KTV专业音响及其点歌系统，私家豪华影院，大型会议系统，大型流动演出工程会议中心、体育场馆、影剧院、厅堂会所的舞台灯光音响系统，舞台机械系统、学校、酒店、车站、小区、机场、广场、商场、主题公园的公共广播及背景音乐系统等。

点歌机基本介绍：

点歌机是人们K歌活动的场所通常会在KTV里或者居家客厅里所使用的一种点播和播放的一种机器，最早是起源于日本，后来随着科技的发展演变成现在的点歌机，后来传入台湾，再由台湾传入中国大陆，有了如今的点歌机的景象。而如今的卡拉ok播放机具有高清电影播放机，移动存储于一身的时尚功能，并具备海量超逼真真人高清DVD MTV歌库、以及顶级原音伴唱效果和顶级视听效果。赠送的几万首真人原唱高清MTV，在家即可享受KTV的乐趣家庭影院ktv点歌机音响功放生产厂家。

点歌机，又称点唱机、卡拉OK机、卡拉ok点歌机、卡拉ok播放器、KTV点歌机、嵌入式点歌机、KTV点歌系统、网络版点歌机、PC点歌机、硬盘点歌机等统称。分为家庭点歌机和商用点歌机，其中商用点歌机又分为有单机版和网络版两大类；

家庭点歌机：主要为家庭用户量身定制，低成本高清晰，更适合家庭用户的使用操作习惯，更易于安装和歌曲的更新。

商用点歌机单机版：既是嵌入式点歌机、硬盘点歌机的统称。是用linux系统开发的点歌机。无需联网即可使用。免维护，免调试，永不中毒，不存在盗版系统，单机版又分为家用版和商业版。

商用点歌机网络版，既是与windows有关的点歌机。是由一台服务器做为歌曲的载体，其他所有终端机，读取歌曲数据播放到电视屏幕上的一种形式，又分机顶盒式和PC式两类别。网络版相对单机版而言，功

能更为强大，效果更为清晰。适用于大型文娱场所，有酒水系统与收银系统。

点歌机分类介绍：

根据市场需求，市场上的点歌机一般分为两大类，即：商用点歌机和家用点歌机。

1、商用型：

商用点歌机是指一般像在KTV使用，是网络版KTV设备,是有一台或几台服务器,内存比较大,存歌曲也比较多针对大中小型KTV场所使用，很多人去KTV唱歌，在练歌房所见的点歌机便属于商用的，一般这些点歌机都是能为运营者带来商业利润的。

适合商业场所及大型KTV使用，自有操作系统，可任意开关机，商业场所可自行购买版权音乐，内置其中播放，采用主从架构设计，分为服务器端和客户端，系统稳定可靠，通过触摸屏简单操作，具有按歌星点歌、按拼音点歌、按笔划点歌等功能，同时更具有边唱边点功能，目前国内很多KTV场所采用的是此系统。

a：尽量多的歌库：

市面上的点歌机最多内的MTV歌曲也只有3万首。但有点歌机采用全球专利无损压缩技术，实现了2000G超大硬盘内置5万首海量MTV歌曲的实现。同时其内在的完全为真人真唱的MTV歌曲，比如王菲的歌曲就是王菲的MTV。而完全不是早些年前的万利达DVD那样的美女、泳装循环画面。

b：歌曲不断更新：

有的点歌机歌曲很难添加更新，如果添加更新的话会非常困难，并且还会有让歌库变乱的可能，所以歌曲不断更新是家用点歌机最重要的特征，很多用户都希望自己喜欢的最新歌曲能随时可以唱，这就满足了用户的需求。

2、家用型：点歌机顾名思义，就是针对家庭特点来使用的，一般特点具有连接方便，使用方便，维护方便，歌曲更新方便等特点，家用点歌机可以放到客厅里，亲朋好友聚会文娱的主要方式，快捷，方便，操作简单，所以一般很受人们的青睐。

音响系统的简单调试过程

音响系统安装完毕通电后还需进一步细致的调整、调试。那么，具体的调试工作包含哪些，又当如何去调试呢?今天我们就音响系统的调试过程作详细介绍，希望你日后的工作有所帮助。

1、调试专用仪器设备

调试工作一般要借助一些专用的仪器、设备才能很好地完成。

常用的仪器设备主要有：粉噪声发生器、声级计、实时频谱仪，需要测量混响时，则还需要电平记录仪

，有条件的可以用综合音频测试仪。

2、传声器相位校验

音响系统中同时使用的传声器一般情况下应该是同相位的。在工程交付使用之前需将系统中所有传声器的相位都校正成同相的。在使用中由于特殊需要而要求将个别传声器接成反相位时，可利用调有台上的相位倒置开关或者插入一段“反相线”。

检验传声器相位的方法很简单，若两个传声器是同相位的，则这两个传声器指向同一声源时音量会明显增加，若两个传声器是反相的，则这两个传声器同时使用音量反而减轻。调整时，可任选一个传声器作基准，将系统中所有的传声器都与之比较，将相位与之相同的归为一类，相位与之不同的归为另一类。将为数较少的一类传声器相位进行调整，即把卡侬插上2脚与3脚的接线互换，便可实现相位调整。

3、房间均衡器调整

房间均衡器一般要借助粉红噪声发生器和实时频谱仪才能*调整。房间均衡器主要用于对房间频率特性进行修正和补偿。因此在调试时应保证厅堂的环境与实际听音环境的一致性。

另外，房间均衡器的调整，有时需与音箱布局的调整结合起来。房间均衡器是通过改变信号的频率特性来实现对环境频率特性的补偿。对频率特性的改变不可避免地会引致相位特性的改变，引起相位失真。

KTV音响系统调试小技巧

在KTV音响安装调试的过程中，经常会遇到调试不出很理想的KTV音响效果。KTV音响系统如何才能调试出很好的效果呢？下面来分享几点调试KTV音响系统的小窍门。

- 1、详细浏览产品说明书。音响生产厂家不同所生产的产品也不尽相同，在安装摆位完成后，要先详细了解产品的说明书，不然按个人意愿安装有可能降低KTV音响的表现力，甚至弄坏设备。
- 2、一个合适的中密度纤维板机柜。功放、效果器、无线话筒接收设备等应用机柜安装好，能很好的减少震动和有利于散热。建议买层数多一些的机柜，方便日后增添别的设备。
- 3、注意音频线的方向性，爵士龙音响厂家所提供的音频线是有方向性的，安装连接时需要注意按插头上的箭头所指方向连接。

以上三点小技巧可以令KTV音响系统发挥出较好的K歌效果，想了解不同风格的KTV配哪种音响效果好，请与深圳市雷诺尔科技有限公司联系，将获得我们真诚的服务。

8寸会议音箱技术参数

单8寸箱贴皮箱，低音100磁35芯+2个3寸高音，流线形的冲印灰色钢网。

---低音采用进口的复合松压纸盆，120磁双磁路设计。

---采用了发烧级耦合电容，致使中高频表现得也非常突出。

---频率范围:60HZ-18KHZ

---单元配置:LF:8" × 1HF:3" × 2

---阻抗:8

---灵敏度:90DB

---额定功率:80W

---大功率:160W

---大声压:112DB

---重量:7.5KG

---外型尺寸:460L × 238D × 268H

10寸会议音箱技术参数

---单8寸箱贴皮箱，低音100磁35芯+2个3寸高音，流线形的冲印灰色钢网。

---技术指标 Technical data & Introduction

---系统 System 2-WAY FULL RANGE

---频率范围 Frequency response 60HZ-18KHZ

---单元配置 Driver LF:8" × 1HF:3" × 2

---阻抗 Nominal Impedance 4

---灵敏度 System Sensitivity 87DB

---额定功率 Rated Power 70W

---大功率 Peak Power 140W

---大声压 Maximum 108DB

---箱体 Enclosure 12MM中纤

---表面处理 Surface Treatment 灰色PVC

---净重 Net Weight 6.5KG

---外型尺寸 Size 458L × 237D × 270H

---包装尺寸 Package Size 660L × 335D × 530H