

防水涂料批发 防水涂料 碱克瓷砖背胶

产品名称	防水涂料批发 防水涂料 碱克瓷砖背胶
公司名称	湖北碱克新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北武汉市东西湖区国际企业园中部慧谷7栋
联系电话	19907113832

产品详情

JEARK碱克水性聚氨酯防水涂料

产品特性：

JEARK碱克水性聚氨酯防水涂料是本公司与武汉理工大学1联合开发的一款新型防水涂料，产品通过聚氨酯三元共聚和化学改性，使涂料不但环保，还改变和提高了聚氨酯防水涂料的使用性能，增强了涂料的耐水性、耐候性、粘结强度和低温柔性。

产品特点：

- 1、防水、防腐、耐候性好；
- 2、对基面粘结牢固，防水涂料批发，呈整体封闭，防水涂料有哪些，性能长期稳定；
- 3、高温110 不流挂、低温-45 不龟裂；
- 4、产品绿色环保，无毒无害，无味；
- 5、施工安全、工艺简单；潮湿基面可施工，有效提高工程进度。

适用范围：

用于建筑和构建物的防水工程。如：屋面、卫生间、浴室、道路、桥梁、涵洞、人造湖泊、地下工程和设备、管道的防水、防渗漏

参考用量：

一般施工厚度为1.5mm-2.5mm时，分2次-3次施工，每次应均匀薄涂，不宜超过1毫米，用量约为2kg/m²-3kg/m²。

JEARK碱克透明防水胶

产品特性：

JEARK碱克透明防水胶，是湖北碱克新材料有限公司针对建筑物外墙以特种共聚物乳液为基料、掺加合成橡胶乳改性剂、表面活性剂、增塑剂等精制而成的高分子柔性透明无色外墙防水涂料。

施工方法：

- 1、基面清洗，用清洁剂、钢丝刷、抹布、尽可能将墙面基层清洗干净，但尽可能不要破坏原来面层光泽；
- 2、用刷子将透明防水胶涂刷于墙面，防水涂料厂家，饰面砖接缝处，涂刷时要特别仔细；
- 3、一般涂刷2-3遍即可，涂刷时要注意前一遍涂层干固不沾手后再涂后一遍，且涂刷方向应纵横交错；
- 4、在施工过程中如粘度太大，可用清水稀释，但水量要尽可能少。

适用范围：

- 1、各种建筑物的外墙墙面渗漏的防水修补；
- 2、应用于各种饰面材料接口处的防水处理；
- 3、各种内外墙装饰材料表面的防水、防潮。

随着社会的发展，人们对房子的装修要求越来越高，然而家装防水乃是家庭装修工程重中之重。不少家庭因为忽视防水处理，使得自己苦不堪言，卫生间渗漏问题频发，导致与邻里关系一团糟。不少家庭因为忽视防水处理，使得自己苦不堪言，卫生间渗漏问题频发，导致与邻里关系一团糟。在此碱克防水厂家提醒业主在家庭装修时务必做好防水工程，以免日后惹出不必要的麻烦。

选择好的防水材料同时是家装防水工程处理中重要的部分之一。这种涂料的粘接性很强，不管是对玻璃还是陶瓷、塑料等材料，都能很好的粘合。防水施工中材料是基础，选对防水材料，才能让防水工程质量有所保障。那么，什么样的家装防水材料质量好呢？JS聚合物水泥防水涂料韧性好，防水效果好，性价比较高，不过消费者要注意，防水涂料，现今建材市场中的防水材料鱼龙混杂，防水材料种类繁多，业主在选择JS聚合物水泥防水涂料或其他家装防水材料时，务必擦亮眼睛，认准知名防水品牌，好的品牌防水材料，质量才好有所保障。

防水涂料批发-防水涂料-碱克瓷砖背胶(查看)由湖北碱克新材料有限公司提供。窗缝是至容易渗水的地方，因此防水处理要先剔除窗框和墙体之间的填充物和杂物，然后在缝隙中注入发泡堵漏剂，最后在窗框

四周涂刷不少于300mm宽，2mm厚的防水涂料。湖北碱克新材料有限公司（www.jeark.cn）实力雄厚，信誉可靠，在湖北 武汉 的瓷砖胶等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领碱克瓷砖背胶和您携手步入辉煌，共创美好未来！