

排涝混流泵供应商 混流泵供应商 泰安金石泵业公司

产品名称	排涝混流泵供应商 混流泵供应商 泰安金石泵业公司
公司名称	泰安金石泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区南关路12号
联系电话	13605386905

产品详情

混流泵

3、自吸离心泵

自吸泵是靠泵自身的特殊结构而产生自吸作用的单级单吸离心泵，称为自吸离心泵。和普通离心泵相比，机械密封混流泵供应商，在泵体结构上有显著差别：一是泵进口位置提高，有时还装上吸入阀；二是在出水侧设置了一个气水分离室。

泵外自吸泵，是在泵外加有自吸装置，如带有旋涡泵、水环真空泵、射流泵以及手动泵等。

自吸泵与普通离心泵相比，混流泵供应商，具有结构紧凑、使用操作简单，不但省去了起动前灌大量引水的麻烦，也省去了进水管低阀，减少了进水阻力，增加泵的出水量，但与同规格和普通离心泵的效率相比要低3%~5%。自吸泵较多的是应用在轻小型喷灌机组和管道灌机组上。

混流泵

混流泵

1、混流泵的工作原理

由于混流泵的叶轮形状介于离心泵叶轮和轴流泵叶轮之间，因此，移动式混流泵供应商，混流泵的工作原理既有离心力又有升力，靠两者的综合作用，水则以与轴组成一定角度流出叶轮，通过蜗壳室和管路把水提向高处。

2、混流泵的一般特点

(1) 混流泵与离心泵相比，扬程较低，流量较大，与轴流泵相比，排涝混流泵供应商，扬程较高，流量较低。适用于平原、湖区排灌。

(2) 水沿混流泵的流经方向与叶轮轴成一定角度而吸入和流出的，故又称斜流泵。

6、轴承发热

The bearing is

hot

1、润滑油脂不足

2、润滑油质量不好或不清洁

3、轴心没有对准

4、轴承松动或磨损

5、皮带太紧

1.Lubricating grease is not enough

2.The quality of lubricating oil is not

good or dirty

3.The axes is not aiming

4.The bearing is loose or attrition

5.The belt is too tight.

1、加油

2、清洗轴承

3、找正

4、修正

5、适当放松

1.Add lubrication oil

2.Wash

the bearing

3.Aligning

4.Amending

5.Loosen it properly

排涝混流泵供应商-混流泵供应商-泰安金石泵业公司(查看)由泰安金石泵业有限公司提供。泰安金石泵业有限公司 (www.tajsby.cn) 在污水泵、杂质泵这一领域倾注了无限的热忱和热情，金石泵业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。