

天津彩蜡报价 天津彩蜡 亿能清洁剂

产品名称	天津彩蜡报价 天津彩蜡 亿能清洁剂
公司名称	亿能（天津）清洁剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海经济开发区聚海道4号
联系电话	13652021314

产品详情

亿能（天津）清洁剂有限公司

亿能（天津）清洁剂有限公司对洗车液相关产品的介绍：

洗车液的选择

洗车用洗车液，必须选用正确的洗车液，洗车最忌用碱性强的洗涤剂或肥皂粉，因为它们虽然去污力强，但同时损伤性也大，经常用它们洗车，车体表面的亮光很快就会被侵蚀掉；而且会加速车身橡胶件、轮胎、车窗等等的老化。

正确的洗车液应采用洗车专用的洗车液，并以含水蜡成份的洗车液为专业。专业洗车液PH值为中性，天津彩蜡多少钱，不会侵蚀车表面，而且含有水蜡成份，更能在洗车的同时给予车体一种滋润保养的功效，不会损伤车漆，反而越洗越亮。

有无预洗程序

车子脏了，许多尘土、泥沙附在车身上。如果上来就用水枪冲，用海绵擦，洗车倒变成了给车"打沙皮"。预洗程序，大部分的沙土可以与车漆脱离，然后泡沫喷淋；刷毛清洗、不伤车漆。

工具、用品的选择

洗车时，洗车用具应有分工，熊掌用来擦车身，长毛刷洗轮圈，海绵洗轮胎，不能混淆，并且遵循从上

而下的原则。擦车时，天津彩蜡，也要遵循从上而下的原则，用柔软的毛巾将车身上的水渍擦干，并用专业的干湿两用吸尘器到车厢内吸尘处理。许多人对爱车感情很深，喜欢自己洗车，休闲时洗洗车确实不错，但是如果不懂如何洗，反而会伤害爱车。

亿能（天津）清洁剂有限公司

亿能（天津）清洁剂有限公司对洗车液相关产品的介绍：

亿能（天津）清洁剂有限公司是一家专业从事日化用品类、家居洗护类、汽洗护类、工业洗护类产品研发、生产及销售的工厂。为各个品牌商提供高品质的OEM、ODM、OBM的服务。我厂坐落于天津市静海开发区，占地面积40亩，年产能17000吨，天津彩蜡报价，有着专业的实验研发室和技术人才，品质至上，环保为本，充分利用人才与技术优势进一步提升公司的研发能力、生产能力、质量保证及行业规范能力，秉承“结盟、改革、先进、保持”的宗旨为新老用户和各界同仁共创辉煌。

洗车液使用注意事项

- 1、切勿用浓缩液直接清洗物体。
- 2、当浓缩液接触皮肤时，请立即用水冲洗。
- 3、洗液停留物体表面时间不易太长。

洗车液：主要清洗成分都是天然植物提取的表面活性剂，这些都是国内洗发香波的主要成分，另外洗车液一般还添加有天然车蜡、天然驱除车体静电的成分。洗车液一般都是中性的，不会伤手，伤漆面。

注意事项

一、新车的打蜡。新车买来后油漆表面外观较好，通过打蜡可以有效地保护漆面免受紫外等导致的氧化，保护漆面的光泽。[3]

二、要掌握好打蜡频率。由于车辆行驶的环境、停放场所不同，打蜡的时间间隔也应有所不同。一般有车库停放，多在良好道路上行驶的车辆，天津彩蜡批发，每4周左右打一次蜡；露天停放的车辆，由于风吹雨淋，每2-3周打一次蜡。当然，这并非是硬性规定，可依据车身实际情况酌情增减。

三、打蜡前需彻底清洗车身外表的污渍和尘土。切记不能盲目使用洗洁精和肥皂水等强碱性洗涤剂，强碱性洗涤剂会氧化漆面，使车漆失去光泽、橡胶件老化。建议使用中性温和的专用洗涤剂，如3M洗车液等，洗涤完毕擦干漆面后进行打蜡。

天津彩蜡报价-天津彩蜡-亿能清洁剂由亿能（天津）清洁剂有限公司提供。亿能（天津）清洁剂有限公司（www.arankchina.cn）在清洗剂这一领域倾注了无限的热忱和热情，亿能清洁剂一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：郑总。