

厂家直销水膜脱硫除尘器 旋流式水膜脱硫除尘器 湿式水膜脱硫除尘器 质量优

产品名称	厂家直销水膜脱硫除尘器 旋流式水膜脱硫除尘器 湿式水膜脱硫除尘器 质量优
公司名称	泰安市岱岳区山口镇恒发锅炉设备厂
价格	58000.00/台
规格参数	品牌:恒大 型号:品种齐全 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇后迳庄村
联系电话	18753888884 18753888884

产品详情

一、概述

快装型旋流式水膜脱硫除尘器是在原有麻石水膜脱硫除尘器的基础上改进而成。设备外化钢板内衬花岗岩防腐，设备制作成每节1-2米分体出厂，现场吊装组合，具有安装方便、施工周期短、使用寿命长、价格低等优点，是锅炉烟气除尘脱硫治理的理想产品。

二、工作原理

快装型旋流式水膜脱硫除尘器待处理烟气气流进入筒体,水(含碱性)从设备上部注水槽进入筒内，使整个圆筒内壁形成一层水膜从上而下流动，烟气由筒体下部切向进入，在筒体内旋转上升，部分未处理的烟尘及硫化物气体在离心力作用下始终与筒体内壁面的水膜发生接触，这样含尘气体被水膜湿润，硫化物被碱性液滴反应。烟尘随水流到水膜脱硫除尘器底部，从溢水孔排走，在筒体底部封底并设有水封槽以防止烟气从底部漏出，有清理孔便于进行筒体底部清理。处理后废水由底部溢流孔排出进入沉淀池，循环使用。净化后的气体，通过筒体上部锥体部分引出，从而达到净化目的。

三、旋流式水膜脱硫除尘器的分类

- 1、单塔水膜脱硫除尘器
- 2、主副塔水膜脱硫除尘器
- 3、并联式水膜脱硫除尘器
- 4、台式水膜脱硫除尘器

四、技术参数

- 1、除尘效率：80-95%
- 2、脱硫效率：72%-89%
- 3、进口烟速：17-22m/s
- 4、水膜脱硫除尘器阻力： $<700\text{Pa}$
- 5、除尘脱硫后烟气温度的：60-80

我公司主要经营各种规格热水锅炉

我们的地址：泰安市岱岳区山口镇电话：15153874200联系手机：15153874200 期待您的咨询

泰安市岱岳区山口镇恒发锅炉设备厂是一家机械及行业设备的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。主营CLSG常压热水锅炉，公司位于中国山东泰安市岱岳区泰安市岱岳区山口镇。泰安市岱岳区山口镇恒发锅炉设备厂本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。