

## 推杯龙头 无锡佑飞 推杯龙头供应商

产品名称	推杯龙头 无锡佑飞 推杯龙头供应商
公司名称	无锡佑飞贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区隐秀路811号花样华·喜年中心B栋
联系电话	18951561955

## 产品详情

### 感应水龙头如何保养

- 1、平时可用汽车蜡喷到龙头表面3-5分钟后拭擦，可保持龙头样品的亮度;
- 2、平时最好不要用手直接触摸，因为手上有油污很容易沾到龙头表面，不容易清洁，影响光洁度;
- 3、经常更换龙头样品的位置;
- 4、龙头样品经常调换，可采取如下两种方法：
  - A、将售出龙头样品换到新盒子中给客户带走。
  - B、将样品与公司货品调换，由公司送货人员将样品送到消费者家中安装。

### 水龙头的类型和作用

1. 冷水龙头。安装在自来水管路上，用于放水。

按阀体材料的不同，冷水龙头可分为铜水龙头，推杯龙头供应商，可锻水龙头和灰铸水龙头，有些水龙头虽然是以上三种材料制成的，但其含量和生产工艺有问题，安装时很容易爆裂损坏。

冷水龙头的结构多为螺杆升降式，即通过手柄的旋转，使螺杆升降而放水或关闭。它主要依靠螺杆顶端

的橡皮垫来起到密封作用。它的优点是价格较便宜，但使用寿命较短，一旦漏水只要更换以下橡皮垫即可。

2. 面盆龙头。它安装在洗面盆上，用于放冷水，热水或冷热混合水。它的结构有：螺杆升降式，金属球阀式，推杯龙头直销，陶瓷阀芯式等。阀体用黄铜制成，外表有镀铬，镀金及各色金属烤漆，造型多种多样，推杯龙头供应，手柄有单柄式和双柄式等。

3. 浴缸龙头。它装于浴缸一边上方，开放冷热混合水。

可接冷热两根管道的称为双联式；除接冷热水两根管道外，还有阀体上接有淋浴喷头装置的称三联式。启闭水流的结构有螺旋升降式，推杯龙头，金属球阀式，陶瓷阀芯式等。

目前市场上较多的是陶瓷阀芯式单柄浴缸龙头。它采用单柄即可调节水温，使用方便；陶瓷阀芯使水龙头更耐用，不漏水。浴缸龙头的阀体多采用黄铜制造，外表有镀铬，镀金及各式金属烤漆等。

4. 淋浴龙头。它安装于淋浴房上方，用于开放冷热混合水。

阀体亦多用黄铜制造，外表有镀铬，镀金等。启闭水流的方式有螺杆升降式，陶瓷阀芯式等。水龙头的品种样式很多，购买时要考虑与洁具配套。不同牌号的洁具，对龙头的尺寸要求也有所不同。

面盆龙头有台上盆和台下盆之分；厨房龙头有单孔直式安装和入墙安装之分，淋浴龙头有软管花洒和嵌墙式花洒之分；具特殊功能的有恒温龙头，带过滤水装置的龙头及有抽拉式软管的龙头等，它们安装时都有不同的要求，比如，面盆的龙头安装位置有单孔的，可装单柄龙头；有三孔的，最多见的间隔4英寸的，也有一些间隔8英寸的，可安装单柄龙头或双柄龙头，所以最好是先买洁具再配龙头。

#### 冷热水龙头安装注意事项

- 1、冷热水管道不要安装错误，一般都是热水管道在左侧，冷水管道在右侧。
- 2、可以尽量缩小热水供给和龙头两者的距离，让热水能够在最短时间内输送到龙头。
- 3、按龙头说明书的提示来做，垫片和其他小配件不要漏装或损坏。
- 4、如果冷热水之间的水压差太多，可以用工具刀调一下支架的阀门。

#### 价格重量分辨法

参考上述：底座（阀体）及配件三大主流配置的话价格可以掌握的计算公式如下

（1）每10克重量1.5元为单位，那么600多克水龙头价格计算 $60 \times 1.5 = 90$ 左右

（2）每10克重量1元为单位，那么600多克水龙头价格计算 $60 \times 1 = 60$ 左右

（3）每10克重量以0.8元为单位，那么600多克水龙头价格计算 $60 \times 0.8 = 48$ 左右

这只是一般大概的衡量方式，基于此价，那么再掌握一点点水龙头拆装技巧如水咀的拆装用针划拉几下，那您就可以放心去网络购物了！

推杯龙头-无锡佑飞-推杯龙头供应商由无锡佑飞贸易有限公司提供。无锡佑飞贸易有限公司 ( [www.unifit.cn](http://www.unifit.cn) ) 是从事 “ 高压花洒,洗杯器,推杯龙头,洗缸器,长流水,感应龙头,水龙头 ” 的企业 , 公司秉承 “ 诚信经营 , 用心服务 ” 的理念 , 为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询 ! 联系人 : 张金婷。