

双向抗压无压风门 抗压无压风门 山东晟浩智能科技

产品名称	双向抗压无压风门 抗压无压风门 山东晟浩智能科技
公司名称	山东晟浩智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新区工业园
联系电话	15550883773

产品详情

抗压无压风门让井下同行更快捷

现如今生活节奏在不断加快，不论是出行、工作、支付已经达到了水平。快捷的生活离不开科技的创新。如今的煤矿也在向着科技、现代、安全所发展，许多设备已经达到了无人值守。对于煤矿通风系统来说，风门是不可缺少的设施，由以前的老式手动开启发展到了现在的半自动，气动，电磁，全自动，各种各样的方式。今天就说一下自动气动无压风门的运作方式。自动气动无压风门风门开启力小，开启力与风压大小及风向无关；双向隔风，漏风量小，无需再设反向风门；钢质构造，结构简单，坚固耐用；关闭平稳，安全可靠；可实现风门的自动。抗压无压风门在煤矿中开启力与风压大小及方向无关。行人或行车通过时可自动打开，通过后可自动关闭，无需人力开启，通过速度快，安全可靠、方便实用。

抗压无压风门每套设有两道单式风门结构主体，每道门有一套门框、左右两个门扇、平衡机构、滑轮、钢丝绳、配重、气缸、自动控制系统等组成。自动风门控制系统主要有矿用隔爆兼本质安全型风门控制装置、矿用隔爆安全按钮、矿用本安型接近传感器、本安型电感式传感器及语音声光报警器和气动电磁阀组成。将采购来的矿用风门实施组装，通过目测或者尺子测量的方式，来查看门框的对角线是不是相等，关闭门扇再之后门扇和门框有没有在一个平面上。这个做法的目的是为了查看门扇能不能关闭到位，开闭风门是否灵活。

抗压无压风门实现电气双用

最近有客户咨询全自动矿用无压风门、抗压无压风门，但是有一点重要的要求就是实现电气双用，意思就是有电的时候可以正常的使用，在没电的时候也可以正常的使用。这对于很多厂家来说觉得怎么可能，但是对于我们来说这都是小意思，我们有专业的技术工程师，在配套全自动装置的时候

给客户配套电气双拥的全自动装置，并且我们的主机是智能主机，我们的气控装置箱子是不锈钢的，很多都是铁的，而且我们的气缸都是质量好的，不是那种不到一百块钱的普通气缸，因此在质量上是没有问题的。并且在技术上我们超出了很多厂家，很多厂家连个技术人员都没有，我们都有，光就3个，线路方面可以随时按煤矿要求进行整改。

抗压无压风门无压风门的安装方法

- 1，使用固定架将门框门梁，用螺丝固定在一起，测量一下四边形对角线长度是否相等，若不相等，松开螺丝调整
- 2，固定架平贴导轨，固定架以下的门框埋入地下，要求门框横平竖直，然后砌墙
- 3，墙体砌完拆除固定架，将门扇挂上，要求门开启灵活。
- 4，将左右驱动架固定在门扇上，调节连杆的长度，保证门扇同时开启，然后放入驱动架，用开口销固定
- 5，根据轨道高度调节门扇下部密封板的宽度，
- 6，用钢丝绳连接配重桶和左驱动，安装时要让钢丝绳横平竖直，往配重桶中加配重使得门扇开启后顺利关闭

抗压无压风门是矿井通风系统中为重要的安全设施，利用四边平衡原理，使两页门扇开闭连动，通过平行两连杆传递作用，使开门时的风阻为零。

风门开启力小，开启力与风压大小及风向无关；

双向隔风，漏风量小，无需再设反向风门；

抗压无压风门产品材质可选普通钢质或不锈钢结构，结构简单，坚固耐用，关闭平稳，安全可靠；

抗压无压风门产品材质可选聚碳酸酯透明耐力板全透明可视门扇，透光率80%以上；

防火性能好，能有效阻止皮带运输巷可能发生的火灾，防止火灾及有害气体进入其它巷道；

抗压无压风门既能手动操作，也可动力操作，如再加一套控制系统，可实现风门的自动开启；两道风门之间可实现相互闭锁。

抗压无压风门不管是在清理还是在维修的时候，一定要首先关闭电源，矿用抗压无压风门，这样才能安全的进行施；门轴的清理，如果开关门会出现吱吱的声音，请一定不要光顾着加入机油，双向抗压无压风门，我们还要先把以前油污进行清理后方可注油，避免油污进入门轴内长时间扩宽门轴，引起门扇下掉。

与人合作就是一个求同存异的过程，我们要学会接纳和包容不同的东西。zui好的合作者不是不断的去证明自己，煤矿抗压无压风门，而是不断的去证明别人对，不断的帮助别人把事情做成，抗压无压风门，成就对方也就成就了自己，感恩有您们，我的合作伙伴！

双向抗压无压风门-抗压无压风门-山东晟浩智能科技由山东晟浩智能科技有限公司提供。双向抗压无压风门-抗压无压风门-山东晟浩智能科技是山东晟浩智能科技有限公司（www.sdshznkj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：高经理。