

# 机用拉伸膜生产厂家 天成包装制品 南京拉伸膜生产厂家

产品名称	机用拉伸膜生产厂家 天成包装制品 南京拉伸膜生产厂家
公司名称	广州市天成包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市新塘镇新塘大道西1073号
联系电话	13760893593

## 产品详情

广州市天成包装制品有限公司是一家生产塑料新颖包装制品及配套包装制品的企业。主营业务：pe缠绕膜批发、自动缠绕膜机、缠绕膜批发、缠绕膜价格、拉伸缠绕膜、pvc缠绕膜、工业缠绕膜、黑色缠绕膜等。主要生产：PE、PO、PP、OPP、BOPP、PVC胶袋、PE拉伸膜、珍珠棉、汽泡袋、封箱胶、双面胶、美纹纸、打包带及各类特殊包装产品。天成以高科技含量、高品质和规范管理为企业的核心竞争力，以众多国外公司和国内知名企业为自己的主要合作伙伴。在激烈的市场竞争中，公司秉承“人本设计、品质卓越、信誉至上、服务先行”的经验理念，全心全意为客户提供最满意的产品，机用拉伸膜生产厂家，诚心诚意为您服务！天成拥有多年的生产和管理经验，拥有专业技术人员，采用先进的生产技术与设备，愿与广大用户携手共创美好的未来，期盼着您的惠顾！

拉伸膜的硬度越硬越好吗？

当我们使用拉伸膜时，专业拉伸膜生产厂家，我们发现它柔软且难以触摸，但在检测拉伸膜质量的标准中没有硬度。事实上，拉伸膜的硬度也是判断拉伸膜质量的一个重要指标，拉伸膜受自粘性的影响，会具有柔软性，符合薄膜的性质，如果硬度感太明显，或者薄膜厚度增加，那么就可以添加其他碎片，这将影响拉伸膜的质量。

拉伸膜的硬度用洛氏硬度测量。请注意，由于拉伸膜的厚度大约小20微米，标准测量方法是：纯薄膜线圈，内径30毫米，拉伸膜厚度1.7丝，硬度测试必须通过HRB和HRC标准。纯膜辊，内径30mm，拉伸膜厚2.0丝，硬度测试采用HRT和HRN标准。其他规格一般符合纯膜圈6mm，采用W-B75型韦氏硬度测量。

值得注意的是，天成使用的拉伸膜也是1.7丝、两丝、三线，硬度很低，可以说是软的。如果薄膜表面粗糙、手感硬等，则拉伸膜的表面光泽度得到改善，拉伸膜一般由再生材料或劣质材料生产，质量较差。

广州市天成包装制品有限公司是一家生产塑料新颖包装制品及配套包装制品的企业，拥有多年的生产和管理经验。拉伸膜厂家主营业务：批发拉伸膜、拉伸膜批发、拉伸膜价格、黑色拉伸膜、拉伸膜包装、拉伸膜缠绕膜等。主要生产：PE、PO、PP、OPP、BOPP、PVC胶袋、拉伸膜、PE拉伸膜、pvc拉伸膜、珍珠棉、汽泡袋、封箱胶、双面胶、美纹纸、打包带及各类特殊包装产品。公司拥有专业技术人员，采用先进的生产技术与设备，在激烈的市场竞争中公司本着“以人为本设计、品质卓越、信誉至上、服务先行”的经营宗旨，愿与广大用户携手共创美好的未来，期盼着您的惠顾！产品质量严格，公司已通过ISO9001:2000质量体系认证，所有产品都已取得6项检测及SGS检测报告，符合欧盟ROHS标准。广泛应用于电子、汽车、五金、塑胶、建材等行业，可根据客户要求做不同的质量及规格确保客户所需。

## 决定拉伸膜厚度的因素

拉伸膜在物流行业使用最为广泛，主要是用来包装各种货物，从包装成本和性能要求两方面考虑，拉伸膜的厚度选择是应认真权衡的。一般来说，拉伸膜厚度可以通过市场通用化和标准化来确定，拉伸膜批发强度支持一般根据被包装产品的重量确定，而功能拉伸膜的厚度一般由产品的货架寿命确定。那么哪些因素决定拉伸膜的厚度，下面由为大家做详细介绍。

根据单位体积或单位表面积最大允许微生物的数目确定，该方法主要适合产品对微生物非常敏感的防霉包装，其关键是确定产品微生物的种类及其繁殖生长的规律等。根据被包装产品的最大允许吸水量或产品的最大允许脱水量确定，该方法主要适应产品的防潮包装设计，拉伸膜批发其关键是计算拉伸膜的透湿系数。

拉伸膜批发根据拉伸膜允许透二氧化碳量或透氧量确定，pe拉伸膜生产厂家，该方法主要针对产品的充气保险包装，具有声明活性的产品既需要氧气保险或保持鲜艳的色泽，又需要高浓度的二氧化碳来抑制微生物的生长繁殖，其关键是计算拉伸膜的透氧系数和透二氧化碳系数。

广州市天成包装制品有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的包装材料供应商。天成是拉伸缠绕膜厂家、拉伸膜缠绕膜厂家、pe拉伸缠绕膜厂家、缠绕膜生产厂家、生产缠绕膜厂家、缠绕膜批发厂家、缠绕膜机厂家、缠绕膜生产厂。公司秉承“品质至上，客户至上”的经营宗旨给客户信心保证。公司主要生产：PE、PO、PP、OPP、BOPP、PVC胶袋、PE拉伸膜、珍珠棉、汽泡袋、封箱胶、双面胶、美纹纸、打包带及各类特殊包装产品。天成注重客户的满意度，我们的工程维护人员定期接受组织培训，在售前售后全过程中：定期回访、周期保养、24小时反应。供应的设备根据客户需求进行工艺改进---从而为我们的客户提供周到的质量保障。

## 拉伸膜有哪些种类？

一、多层共挤拉伸膜以PA（尼龙）为核心材料的通用阻隔薄膜。典型应用：真空包装袋；肉类熟肉制品、鱼类、海产品；用于箱中袋，如色拉酱，食用油包装，防潮包装等做浅托盘包装的托盘、盖膜等。

二、医疗器械包装易揭膜以PA、EVOH为核心材料的高阻隔薄膜。典型应用：注射器塑料底盒；医疗器械塑料底盒；易揭膜盖膜等。

三、硬片成型片材系列以PET、EVOH为核心材料的高阻隔片材。典型应用：酸奶杯，果冻果汁杯；鱼类，海产品，肉制品保险托盘用于气调包装机械的休闲食品包装等。

四、彩印复合盖膜以PA(尼龙)为核心材料的通用阻隔薄膜。典型应用：盒装豆腐，奶茶，灌肠等；肉类熟肉制品、鱼类、海产品，做浅托盘包装的托盘、盖膜等

五、高低温真空袋以PA，EVOH为核心材料的高阻隔膜。典型应用：真空包装袋；肉类熟肉制品、鱼类、海产品，用于箱中袋，南京拉伸膜生产厂家，如色拉酱，食用油包装，防潮包装等

六、连续拉伸铝箔膜铝箔为核心材料的拉伸膜。典型应用：真空包装袋；肉类熟肉制品、鱼类、海产品，用于箱中袋，如色拉酱，防潮真空包装等。

机用拉伸膜生产厂家-天成包装制品-南京拉伸膜生产厂家由广州市天成包装制品有限公司提供。机用拉伸膜生产厂家-天成包装制品-南京拉伸膜生产厂家是广州市天成包装制品有限公司（shop2507378799462.1688.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付总。