

恒捷机电 阿特拉斯空气压缩机 阿特拉斯

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 恒捷机电 阿特拉斯空气压缩机 阿特拉斯 |
| 公司名称 | 深圳市恒捷机电设备有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗段广深路98号阿特拉斯空压机 |
| 联系电话 | 15989505881 |

产品详情

阿特拉斯G15-26系列空压机阿特拉斯空压机

一个监测和控制的先进大脑

GA15-26控制器

- 1.使用方便：直观的图标显示，增加了4个LED服务指示灯
- 2.简单的压缩机状态可视化，使用标准的以太网连接即可实现
- 3.升级简便
- 4.可靠性高：更加耐用的键盘

关键特征：

- 1.失电自动重启的
- 2.双压力设定
- 3.延迟二次停机功能
- 4.可选择升级至彩屏控制器

新的内置空气处理解决方案的主要客户利益

- 1.根据节能循环，阿特拉斯空气压缩机，当外界传感器显示点到达要求时，干燥机将停止工作，即意味着可以节省三分之二的干燥机能耗（GA+作为选项）
- 2.可以在不同的环境下，调节程序变化，以获得高品质的压缩空气
- 3.GA和GA+压力点3度（100%相对湿度在20度，GA压力点5度）
- 4.该干燥机为全球变暖风险降低了44%。取决于采用环保制冷剂R134a，也因为它的有效体积变小（针对GA和GA+）
- 5.可选择配置UD+过滤器，使压缩空气品质更佳

螺杆空压机是如今空压机市场普遍使用比较多的机型。在螺杆式空压机中，阿特拉斯空压机，有双螺杆与单螺杆两种。现在市场上普遍使用的是双螺杆的空压机，在设计上双螺杆更加合理、稳定。

在使用螺杆空压机时，有以下4方面需要用户考虑的：

1、考虑螺杆空压机使用环境

空压机的使用环境主要指的是空压机站的选址建立，空压机应放置在通风良好的地方，避免阳光直晒、雨淋;建立在硬质土壤上，离墙之间、顶端之间有一定的距离;空气的相对湿度宜低，阿特拉斯空压机设备，灰尘杂质少。

2、考虑螺杆空压机的工作温度

工作温度是指空压机工作时所处的环境温度，如果使用环境的温度比较高，应做好相应的降温冷却措施，同时选用粘度大、闪点高的润滑油;环境温度低，不会有什么坏的影响。空压机在很低的温度下(0 以下)起动时，阿特拉斯，就需要注意了，小心润滑油在内部凝住了。

3、考虑螺杆空压机润滑方式

螺杆空压机的润滑方式可分为油润滑和无油润滑两种类型，市场上普遍使用的是油润滑的螺杆空压机，通过后处理设备几乎可满足各类的用气需求;而无油润滑的螺杆机价格比较高，适用于对压缩空气质量要求高的行业，如医护、药品、食品等。

恒捷机电-20年专注空压机服务，提供各大品牌空压机维修保养服务，专业维修团队上门维护

工作中螺杆空压机主动停机。该机在工作中主动跳闸停机的主要有两个缘由：一是供电电网要素。因该机自身带有欠压保护器、错断相保护器、高压保护器等安全保护装置。当电网电压低于额外电压（380V）大概90%时，或电源相序不正确及三相电源缺相时，都会主动跳闸停机。二是排气温度过高。有可能是润滑油缺少了，冷却器阻塞了，或许温控阀毛病不能正常动作等等。

恒捷机电-20年专注空压机服务，提供各大品牌空压机维修保养服务，专业维修团队上门维护。

恒捷机电(图)-阿特拉斯空气压缩机-阿特拉斯由深圳市恒捷机电设备有限公司提供。深圳市恒捷机电设备有限公司(www.hjair88.com)是一家从事“空压机配件,空压机保养,空压机维修,空气净化系统设备”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“空压机配件,空压机保养,空压机维修,空气净化系统设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使恒捷机电在电子、电工产品制造设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!