

condor压力变送器价格 天津联科思创科技公司

产品名称	condor压力变送器价格 天津联科思创科技公司
公司名称	天津联科思创科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区学府工业园思智路1号恒通企业港E32
联系电话	17547092636

产品详情

天津联科思创科技发展有限公司成立于于2003年，历经10余年不断地发展壮大，condor压力变送器经销商，已成为专业化压缩空气系统的集成供应商，根据客户要求提供设计、研发、技术、生产、销售一体化服务。

安装技巧

1、应安装在通风、干燥、无蚀、阴凉及温度变化较小之处。如露天安装应加防护罩，避免阳光直照和雨淋，以避免产品性能降低或出现故障。

2、严禁随意摔打、冲击、拆卸、强力夹持或用尖锐的器具捅引压孔或金属膜片。

3、安装前仔细阅读产品说明书，正确接线，注意产品不得发生接线错误。

4、在测量液体介质时，condor压力变送器价格，在加压前一定要要用截止阀排净管道内的空气，防止由于压缩空气所产生的高压导致传感器过载。

5、禁止超指标过载，超指标过载造成的敏感膜损坏不在三包范围。

6、注意保护产品引出电缆，电缆线接头处务必密封，以免进水或潮气影响整机性能及寿命，变送后端引线要保证和大气良好导通。

7、测量蒸汽或其它高温介质时，注意不要使变送器的工作温度超限，天津condor压力变送器，必要时，

加引压管或其它冷却装置连接。

8、安装时应在变送器和介质之间加装压力截止阀，以便检修和防止取压口堵塞而影响测量精度，在压力波动范围大的场合还应加装压力缓冲装置。

9、在钢铁厂危险场所使用时，变送器的壳盖必须拧紧，为确保使用安全，应严格遵守安全规程，不允许在通电时打开变送器壳盖。

天津联科思创科技发展有限公司成立于于2003年，历经10余年不断地发展壮大，已成为专业化压缩空气系统的集成供应商，根据客户要求提供设计、研发、技术、生产、销售一体化服务。

特点：

1.使用被测介质广泛，condor压力变送器哪家好，可测油、水及与316不锈钢和304不锈钢兼容的糊状物，具有一定的防腐能力。

2.高准确度、高稳定性、选用进口原装传感器，线性好，温度稳定性高。

3.体积小、重量轻、安装、调试、使用方便

4.不锈钢全封闭外壳，防水好。

5.压力传感器直接感测被测液位压力，不受介质起泡、沉积的影响。

天津联科思创科技发展有限公司成立于于2003年，历经10余年不断地发展壮大，已成为专业化压缩空气系统的集成供应商，根据客户要求提供设计、研发、技术、生产、销售一体化服务。

压力变送器

简单的来说，*压力是计量与测量时表示压力的一种，其起算压力的零点为*真空。它等于表压力和大气压力之和。这是从概念上区分两者从结构上看，*压力变送器低压侧膜片是抽成真空的，而测量表压的压力变送器低压侧膜片是直接和大气接触的。这是从结构上区分两者。从概念的角度延伸过来看，绝压变送器与压力变送器的起始标刻度是不一样的，普通压力变送器的起算点零点就是在大气中的压力此时压力变送器膜盒处于标准大气压下，而压力变送器其起算压力的零点为*真空，看上去都是显示大气压力，但是此时的对应的零点4mA显示的真正值是零，就是*压力零。

condor压力变送器价格-天津联科思创科技公司由天津联科思创科技发展有限公司提供。condor压力变送

器价格-天津联科思创科技公司是天津联科思创科技发展有限公司 (www.linkstrong.cn) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。