磁条 橡胶磁条 软磁条 塑磁条 纱窗磁条 冰箱磁条

产品名称	磁条 橡胶磁条 软磁条 塑磁条 纱窗磁条 冰箱磁条		
公司名称	东阳市迈特盛磁性材料有限公司		
价格	.00/个		
规格参数	材料牌号:12*4 密度:3.8(g/cm3) 工作温度:20-80()		
公司地址	东阳市吴宁街道西岘路14号		
联系电话	86 0579 86827212		

产品详情

材料牌号	12*4	密度	3.8 (g/cm3)
工作温度	20-80 ()	剩磁	1(T)
矫顽力	1 (KA/m)	内禀矫顽力	1 (KA/m)
最大磁能积	1 (KJ/m3)	居里温度	-20=80 ()

是铁氧体磁材系列中的一种,由粘结铁氧体料粉与合成橡胶复合经挤出成型、压延成型、注射成型等工 艺而制成的具有柔软性、弹性及

可扭曲的磁体。可加工成条状、卷状、片状及各种复杂形状。 橡胶磁体由磁粉(sro6fe2o3)、聚乙烯(cpe)和其它添加剂

(ebso、dop)等组成,通过挤出、压延制造而成。橡胶磁材可以是同性的或异性的,它由铁氧体磁粉、cpe和某些微量元素制成,可弯

、可捻、可卷。它无需更多机械加工即可使用,也可以按所需尺寸修整形状,橡胶磁也可以根据客户要求复pvc,背胶,上uv油等。它的磁能

积在0.60至1.50 mgoe之间。

橡胶磁材的应用领域:冰箱、讯息告示架、将物件固定于金属体以用作广告等的紧固件,用于玩具、

教学仪器、开关和感应器的磁片。主要应用于微特电机、电冰箱、消毒柜、厨柜、玩具、文具、广告等 行业。

型号:9*2 10*2 9*3 10*3 11*3 8*4 8*3 10*2.5 30*2 15*2 工字型 纱门磁条 t字型 欢迎定做 专业厂家 价格最低质量最好。