

# 方形旋流塔印刷厂 福建方形旋流塔 金好旺

产品名称	方形旋流塔印刷厂 福建方形旋流塔 金好旺
公司名称	佛山市金好旺环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区陈村镇绀村工业区大道5号之二
联系电话	18924898542

## 产品详情

佛山市金好旺环保设备有限公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备。

常用的有机废气处理方法有光氧催化、低温等离子、微波催化、催化燃烧、活性炭吸附等，这些有机废气因所处行业、浓度不同适合于不同的处理方法。

**光氧催化氧化处理法：**利用定制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气，方形旋流塔印刷厂，使有机或无机高分子化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，与臭氧进行反应生成低分子化合物。

**活性炭吸附法处理法：**利用吸附剂的吸附功能使有机废气物质由气相转移至固相，适用于处理低浓度，高净化要求的有机废气。

**低温等离子体废气处理法：**等离子体内部产生富含极高化学活性的粒子，方形旋流塔机械厂，废气中的污染物质与这些具有较高能量的活性基团发生反应，最终转化为CO<sub>2</sub>和H<sub>2</sub>O等物质，从而达到净化废气的目的。

**催化燃烧法废气处理法：**在高温下有机废气物质与燃料气充分混和，在催化剂实现完全燃烧。

佛山市金好旺环保设备有限公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业废气，臭气的处理。

污水处理厂的废气怎么处理才能达标？

污水处理厂的除臭方法经历了一个发展过程，从先开始采用的水洗法，方形旋流塔喷涂厂，逐步发展效果相对较好的微生物除臭法，然后再衍生出后来的这些处理方法：1、水清洗和化学除臭法；2、活性炭吸附法；3、催化型活性炭法；4、臭氧氧化法；5、燃烧法；6、天然植物提取液喷洒技术；7、生物除臭法。

采用微波场激发无极灯（其中154nm~185nm波长在系列光谱中使占比例14%，紫外线剂量大于65mw/cm<sup>2</sup>，光子能量大于880kJ/mol），产生高强紫外线光束照射恶臭气体，利用分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有非常好的清除效果。使恶臭气体的分子链结构发生改变，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在无极灯紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>O等。

在污水处理工艺过程中产生气味的物质主要由碳、氮和硫元素组成。大多数的气味物质是有机物，只有少数的气味物质是无机化合物。据有关资料介绍，从成分来看氨的浓度很高；而从臭气的强度来看甲硫醇很大，其次是（其臭气强度达到了强臭的程度）。是产生恶臭气味的主要物质之一。

佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业废气，臭气的处理。

uv光解除臭设备主要利用订制的波段在181-245左右的高能高臭氧UV紫外线光束，在一定的照射时间段内，裂解工业废气如：氨、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、丁酯、、二甲二硫和H<sub>2</sub>S，VOC类的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物的分子链在高能紫外线的光束的照射下降解转变成CO<sub>2</sub>和H<sub>2</sub>O等。对工业废气及其它刺激性异味有很好的清除效果。

UV光解除臭设备主要有3部分组成，一是前置过滤网，二是uv紫外线灯管，三是特质催化剂。

uv光解除臭设备前置过滤部分：众所周知，工厂排放的废气中大都掺杂者一定量的粉尘或颗粒，福建方形旋流塔，这些颗粒或粉尘如果不经处理直接进入uv光解除臭设备，日积月累，该粉尘就会粘着在uv光解灯管的表面，最后使其作用降低甚至使其作用，因此uv光解除臭设备中设置前置过滤网，采用

纳米级玻璃纤维纤维或高密度过滤器净化废气中的颗粒粉尘，使后期的uv光解灯管可以更好的发挥其氧化的作用。

uv光解除臭设备uv紫外线灯管部分：uv紫外灯管质量的好坏决定了该设备处理有机废气的效果。紫外线灯管具有强辐射性，主要作用是在一定时间内裂解废气中的有机物质，将其分解成无害的二氧化碳和水，从而实现达标排放的目的。因此，必须选用高效的具有强氧化作用的紫外线灯管，否则该设备只是个摆设，起不到相应作用。

方形旋流塔印刷厂-福建方形旋流塔-金好旺(查看)由佛山市金好旺环保设备有限公司提供。佛山市金好旺环保设备有限公司(www.fsjhwhfcl.com)是广东佛山,废气处理设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在金好旺领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创金好旺更加美好的未来。同时本公司(www.fsjhwhb.cn)还是从事油烟净化器厂家,uv光解油烟净化器,uv光解废气处理装置的厂家,欢迎来电咨询。