包头异径转换接头给您好的建议"本信息长期有效"

产品名称	包头异径转换接头给您好的建议 " 本信息长期有 效 "
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

种类分为:短接常见的分为普通短接,双公短接,整体加厚短接

钢级的油管接筛和规格。

油管接箍常用规格:1.9"--4-1/2"

油管接箍常用螺纹 EUE NUE 油管密封口特殊扣螺纹: VAM-TOP NEW-VAM HYDril-PH6

还有一些石油套管 变扣短节-变扣接箍,主要根据井下情况变换石油套管规格型号

NU(Non-upset)没有外加厚: NU表示是没有外加厚的油管接头。除了没有外加厚外和EU一般还有一种区别就是NU一般每英寸10扣,EU一般每英寸8扣。其中NUE表示非加厚端或者说端部非加厚。同样E表示End。

天津达利普供应N80平式 NUE不加厚带接箍油管短节

石油专用管主要用于油、气井的钻探及油、气的输送。它包括石油钻管、石油套管、抽油管。石油钻管主要用于连接钻铤和钻头并传递钻井动力。石油套管主要用于钻井过程中和完井后对井壁的支撑,以保证钻井过程的进行和完井后整个油井的正常运行。2、螺纹采用专用数控机床加工而成,制造精度高,油管接箍,使用可靠,寿命长。抽油管主要将油井底部的油、气输送到地面。

天津市达利普石油管材有限公司是以生产石油套管为主的重要生产和销售企业,东临天津港及天津滨海国际机场,具有良好的发展潜能及地利优势。唐津、津晋、津沪高速公路保障了物流顺畅和便利。9油管短接,2-3/8油管短接,2-7/8油管短接,3-1/2油管短接,4,4-1/2油管短接油管短接长度:2FT,4FT,6FT,8FT,10FT,12FT,15FT,20FT油管常用扣型分为三种分别是EU、NU和NewVam。历经2008年全球金

融危机逆势而上,经过九年不断开拓、壮大,异径转换接头,在业届打造了良好的口碑

我公司供应各种规格、各种长度石油油、套管短接,欢迎致电垂询!

主营:石油套管采用标准:API 5CT API石油套管钢级通常为 J55石油套管, K55石油套管, N80石油套管, L80石油套管, P110石油套管L80-9CR P110-13CR等.

扣型:短圆扣(STC),长圆扣(LTC),偏梯扣(BTC)为满足客户的特殊要求,可订单加工各规格油管短接,加厚油管短接,套管短接。双公短接,高压短接,转换接头,接箍,螺纹保护器。

规格: 1.9"-4-1/2" 扣型:NUE EUE PIN BOX BOX PIN TBG UBTBG等 计量单位: 支

包装:钢带打包/木箱/托盘等

包头异径转换接头给您好的建议"本信息长期有效"由天津市达利普石油管材有限公司1提供。"油管接箍,油管短节,13CR油管,VAM特殊扣,PH6特殊"就选天津市达利普石油管材有限公司1(www.dlpgg.com),公司位于:天津市静海县北环开发区振兴道,多年来,达利普坚持为客户提供好的服务,联系人:胡伟。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。达利普期待成为您的长期合作伙伴!随油井地质条件的不断复杂化,对石油套管探伤要求越来越严格,套管的判废率也就显著增加。