

止水丝杆的作用 重庆胜帅建材 止水丝杆

产品名称	止水丝杆的作用 重庆胜帅建材 止水丝杆
公司名称	重庆市胜帅建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢
联系电话	15178875821 15178875821

产品详情

墙板钢筋在地下室底板钢筋绑扎后采用一次绑扎到位。

墙板钢筋绑扎前先搭设好双排钢

管架体，止水丝杆的作用，

墙板钢筋绑扎按地下室附墙柱分档进行，

先在基础梁上用粉笔画出竖筋位置，

布设

好竖筋，并与基础梁钢筋临时绑扎固定，在竖筋上画好水平筋的分档线，然后在竖筋下部、

齐胸处、中部及距顶端

1.2m

处绑好定位横筋，顶端

900

弯折筋平直段挂在钢管架纵向穿墙

管上（钢管事先按墙板形状进行弯曲）

，最后绑扎其余横筋，横筋的搭接长度及接头位置必

须符合设计及规范要求。

地下室墙板钢筋全部绑扎就位后，
根据墙板轴线进行校正，
并与钢
管架进行固定。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆市胜帅建材销售有限公司

这种工艺虽然有效的解决了模板及支撑系统出现的问题，但在砼浇注完成后模板拆除阶段却带来了一些问题。针对止水对拉螺杆诸多不足之处，进行有效分析及改良，以到达提高施工水平及速度的目的。

对拉止水螺栓的分析与对比

目前，止水丝杆，市场上对拉止水螺栓种类繁多，主要为以下几种为主：

传统型对拉止水螺栓、通丝对拉止水螺栓、脱卸式

对拉止水螺栓、新型三段式对拉止水螺栓

。对拉止水螺栓止水原理、施工流程

基本相同，只是对组成部件与材质进行改良。通过改良大大提高了对拉止水螺栓的施工效率、杆件可周转使用、堵头防水效果好，经济效益明显。下面就对几种对拉止水螺栓进行逐一的阐述。

重庆胜帅建材止水丝杆

重庆止水丝杆方法出现闸门失控和漏水险情后，对拉止水丝杆，可采用如下方法进行抢护:(1)吊放检修闸门或叠梁屯堵。如仍漏水，可在工作门或检修门或叠梁门之间抛填土料，也可在检修门前铺放防水布帘。(2)采用框架——土袋屯堵。对无检修门槽的涵闸，新型止水丝杆，可根据工作门槽或闸孔跨度，焊制钢框架，框架网格0.3m×0.3m左右。将钢框架吊放卡在闸墩前，然后在框架前抛填土袋，直至高出水面，并在土袋前抛土，促使闭气。重庆止水丝杆(3)大型泄水闸(或溢流控制闸)抢堵的临时措施主要是根据

闸上、下游场地情况，相机采用围堰封堵。(4)对闸门漏水险情，在关门挡水条件下，应从闸门下游侧用沥青麻丝、棉纱团、棉絮等填塞缝隙，并用木契挤紧。有的还用直径约10cm的布袋，内装黄豆、海带丝、粗砂和棉絮混合物，堵塞闸门止水与门槽上下左右间的缝隙。重庆止水丝杆对于大型闸门，应在挡水前进行启闭试验，检查止水装置密封状况，密封不严要及时更换止水装置或进行维修养护。

止水丝杆的作用-重庆胜帅建材(在线咨询)-止水丝杆由重庆市胜帅建材销售有限公司提供。重庆市胜帅建材销售有限公司(www.cqssjc.com)位于重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前重庆胜帅建材在金属建材中享有良好的声誉。重庆胜帅建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。重庆胜帅建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.cqssjsj.com)还是从事重庆脚手架，重庆移动脚手架，重庆脚手架价格的厂家，欢迎来电咨询。