

# 热收缩膜生产货源充足

产品名称	热收缩膜生产货源充足
公司名称	重庆传志塑料制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道105号（西彭工业园）
联系电话	13110163517

## 产品详情

POF收缩膜与化妆品无菌包装设计的结合：在化妆品使用过程中，用棉棒而不是用手指取面霜既清洁又省量已经被熟知。如果要保存剩余的jiao囊保养品，可以用真空压缩袋把jiao囊都装起来，再用真空泵把空气抽干，可以有效延长使用时间。为了使用起来更方便卫生，越来越多的化妆品在包装上做功课，抽真空、压缩机、无菌舱.....在这些极有设计感的外表下，包装的密封性还需考察，它们是不是真正做到了无菌呢？

### 真空包装不能保证无菌

如今，真空包装的化妆品越来越多，而真空包装真的可以做到无菌吗？pof收缩膜小编了解到，抽真空的目的只是延缓产品变质。从原料到生成热收缩膜是一个熵减的过程，热收缩膜的热力学状态是不稳定的，当收缩膜受到热处理后，已经取向的分子链会迅速回复到无规线团状(蜷曲态)，从而产生收缩。当化妆品成品填入瓶罐后，会透过机器把气体抽出，使xi菌失去生存的温床。但是否有xi菌进入还要看化妆品的制作过程和使用时的保存状况。制作化妆品的过程并非真空环境，热收缩膜生产，因此购买正规合格的化妆品才能保证卫生和安全。为避免使用时xi菌滋生，原料开始都会添加防腐剂，但如果保存不当还是会变质。

收缩膜厂家表示，被xi菌污染的化妆品犹如过期化妆品一样可怕，轻则会导致长粉1刺，重则会引起化脓、感1染，尤其对敏感性肌肤有很大伤害。化妆品开始变黄或气味变得刺鼻，便说明产品开始变质，就不能再使用了。

### 无菌舱设计更利于防jun

pof收缩膜小编在市场上走访发现，大多数看起来密封的包装都不是抽真空的。PVC收缩膜是收缩膜厂家推广产品的一把利器，设计美观的收缩膜包装会更大程度的吸引消费者，有助于提升厂家的销售业绩。收缩膜厂家表示，判断是不是真空瓶，只要看瓶底的气孔，有则是，没有则不是。遮盖瓶底气孔后，会无法挤压瓶泵。大多数的密封包装是在生产后把剩余空气抽掉，并不是真正地抽真空。而消费者常见的喷雾则是用氮气给瓶内加压的设计，也不是真空的。

另外，“压缩泵”并不是判断是否真空的依据，瓶底是否有气孔才是关键。采用收缩薄膜包裹在产品或包装件外面，经过加热，使收缩薄膜收缩裹紧产品或包装件，充分显示物品的外观，提高产品的展销性，增加美观及价值感。如果没有气孔，就是一般压缩泵设计，为的只是靠压力将液体挤出来。另一种“无菌舱”设计，宣称比真空还要安全，那就是软管与特殊瓶盖设计。这种设计能看到使用后软管的瓶身逐渐缩扁。它在使用挤压时，因为不会倒抽空气，所以不会让乳液回流，可防止污染。

## 保存化妆品也有讲究

瓶罐本身不是真空设计是无法改变的，但是如果采用适当的保存方法可以有效延长化妆品的使用时间。但如果热封时间过长，复合薄膜的热封部位则会出现褶皱、不平现象，严重影响产品的外观质量。收缩膜厂家建议，高活性保养品如维生素C、氨基酸、蛋白质、维生素类的化妆品尽量放在阴暗处，若是“囤货”，必须放入冰箱冷藏，到了用时，才能继续享受其价值。

如果要保存剩余的jiao囊保养品，可以用真空压缩袋把jiao囊都装起来，再用真空泵把空气抽干，可以有效延长使用时间。在热封温度和热封压力不变的情况下，热封时间越长，热封层之间结合得越牢固。值得一提的是，很多人喜欢把护肤品放在潮湿的浴室，这是很严重的错误，除了一般没有什么营养价值的洗护产品外，含有不饱和脂肪酸营养成分的保养品都会因为热、潮湿让活性成分失去应有作用。

## PE热收缩膜的透明度如何控制？

PE热收缩膜的透明度关乎产品达到质量，至关重要，这里PE热收缩膜厂家为您介绍是怎么提升PE热收缩膜透明度，现在我们就来仔细的了解一下吧？

PE热收缩膜是结晶材料，轻易结晶，若不快速冷却，势必降低透明度和断裂伸长率。已经普及应用在包装饮料、方便食品、日化用品、音像制品、书刊、电子元器件等产品领域，成为热收缩膜包装材料中的主流商品。吹塑加工的冷却效果差，结晶度高，薄膜透明度低。由于吹胀、牵伸，分子取向严重，导致断裂伸长率低；而流延生产的冷却效果好，结晶度低，透明度好，取向度低，所以断裂伸长率高，回缩性好。需添加适量的防雾剂在以上的基础上，加入透明成核剂。

为了延长产品的使用寿命，需要到比较正规的厂家去购买，这样可以起到延长产品的寿命，还起到节约成本的作用。

## 原来POF热收缩膜与PVC热收缩膜比较优势这么大

POF热收缩膜具有高透明度、高收缩率、高韧性、高热封性能、抗静电、耐寒性优良的优点，是一种安全可靠的热收缩膜。那POF热收缩膜与PVC热收缩膜相比有哪些优势呢？为什么更多的商家选择POF热收缩膜呢？

- 1、成本：PVC较POF比重大，单位成本高。
- 2、耐穿刺性：POF薄而韧，质地柔软，拉伸强度高；PVC厚而脆，厚薄不均，强度低，耐穿刺性差。

- 3、耐寒性：POF耐寒性极优，-50℃ 不硬不脆，不易破裂，可用于冷冻食品包装。收缩包装后，-50℃ --9℃ 被包装物长期存放，稳定不变；PVC低温极易脆化，容易破裂。
- 4、加工性能：POF加工性能也优于PVC。
- 5、安全性能：POF收缩包装后，封口四角柔软，不会割伤人手；PVC膜四角尖锐，易割伤。
- 6、环保卫生性能：POF符合FDA标准，卫生安全；PVC加工时会产生有害气体，不环保。

热收缩膜生产货源充足由重庆传志塑料制品有限公司提供。但它在国内的应用还处于初步阶段，应用范围还较窄，仅限于饮料、音像制品、方便食品及少量日化产品等少数领域，年需求约20-30万吨。重庆传志塑料制品有限公司（[www.cqsuliao.com](http://www.cqsuliao.com)）实力雄厚，信誉可靠，在重庆 重庆市 的塑料材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领重庆传志塑料和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.cqgsfhg.com](http://www.cqgsfhg.com)）还是从事重庆钢塑复合管，重庆钢丝网骨架管，重庆PSP钢塑复合压力管的厂家，欢迎来电咨询。