

# 气动阀门报价 九江气动阀门 大才阀门

产品名称	气动阀门报价 九江气动阀门 大才阀门
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

## 产品详情

重庆气动软密封蝶阀-气动对夹式蝶阀-气动阀门加工定制气动阀门

### 重庆气动软密封蝶阀

重庆气动软密封蝶阀概述：

大才公司的D671X气动软密封蝶阀是由气动执行器、橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。对夹式气动蝶阀适用于温度 120 如食品、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

重庆气动软密封蝶阀特点：

- (1) 设计新颖、合理、结构紧，重量轻，启闭快。
- (2) 操力矩小，操作方便，省力灵巧。
- (3) 可以任意位置安装，维修方便。
- (4) 密封件可以更换，密封性能好达到双向密封零泄漏。
- (5) 密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命较长等特点。

重庆大才阀门制造有限公司是一家老牌的实体企业，专业从事阀门的科研设计、制造销售、技术交流、进出口贸易于一体的综合实体企业。今天的大才品牌形成了以自主知识产权为核心的技术体系，依靠科技创新；投资组建技术研发，用于技术改进、创新和新产品的开发，气动阀门供应，并结合美国、德国、日本等世界先进水平的技术和产品，通过吸收、借鉴、完善产品的制造技术，形成拥有自主核心的产品，在国内和国际市场上得到客户的信赖和尊重。

## 重庆卫生级气动蝶阀-不锈钢气动蝶阀原理气动阀门

### 重庆卫生级气动蝶阀

重庆卫生级气动蝶阀概述：

蝶阀又叫翻板阀，是一种结构简单的调节阀，可用于低压管道介质的开关控制的蝶阀是指关闭件（阀瓣或蝶板）为圆盘，围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀。

阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和性介质等各种类型流体的流动。在管道上主要起切断和节流作用。

重庆卫生级气动蝶阀特点：

- 1、蝶阀具有结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省，气动阀门生产厂家，安装尺寸小，开关迅速、90°往复回转，驱动力矩小等特点，用于截断、接通、调节管路中的介质，具有良好的流体控制特性和关闭密封性能。
- 2、蝶阀可以运送泥浆，在管道口积存液体少。低压下，可以实现良好的密封。调节性能好。
- 3、蝶板的流线型设计，使流体阻力损失小，可谓是一种节能型产品。
- 4、阀杆为通杆结构，经过调质处理，有良好的综合力学性能和抗腐蚀性，抗擦伤性。蝶阀启闭时阀杆只作旋转运动而不作升降运行，阀杆的填料不易破坏，密封可靠。

大才文化：

员工队伍建设目标：技术精湛、勤勉敬业、诚信廉洁、纪律严明。高素质的员工队伍是公司持续高速发展的源动力，秉承：“重庆大才阀门，你身边的阀门工程师”为核心。专业团队工程师不仅为您提供高性价比产品，还大大节省时间成本。

奉行“以质量赢得客户，以诚信占领市场，以品牌发展企业”的经营宗旨。顾客满意就是我们的追求。

### 重庆气动法兰蝶阀

重庆气动法兰蝶阀概述：

气动法兰蝶阀，气动阀门报价，蝶阀配上气动执行器。气动执行器的执行速度相对较快，并且不需要工人亲力亲为，在很大程度上节约了人力资源以及时间。气动法兰蝶阀的主要优点，结构简单，体积小重量轻，造价低，气动碟阀该特点尤其显著，安装在高空暗道，经过二位五通电磁阀控制操作方便，九江气动阀门，也可调节流量介质。

流体阻力较小，中大口径的气动蝶阀全开时有效流通面积较大，启闭迅速省力，蝶板旋转90角度即可完成启闭，由于转轴两侧碟板手介质作用力接近相等，而产生的转矩方向相反，因而启闭力矩较小，低压下可实现良好的密封。

重庆气动法兰蝶阀工作原理：

不锈钢气动蝶阀是用随阀柑转动的圆形蝶板做启闭性，以实现启用动作的气动阀门主要做截断阀使用，亦可设计成具有调节或段阀兼调节的功能，目前蝶阀在低压大中口径管道上的使用越来越多。

气动阀门报价-九江气动阀门-大才阀门由重庆大才阀门制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。重庆大才阀门制造有限公司（[www.dacaifm.com](http://www.dacaifm.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为闸阀具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.dczhamen.com](http://www.dczhamen.com)）还是从事重庆闸门，重庆闸门生产厂家，重庆闸门价格的厂家，欢迎来电咨询。