

气动阀门型号 气动阀门 大才阀门制造有限公司

产品名称	气动阀门型号 气动阀门 大才阀门制造有限公司
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

重庆气动软密封蝶阀-气动对夹式蝶阀-气动阀门加工定制气动阀门

重庆气动软密封蝶阀

重庆气动软密封蝶阀概述：

大才公司的D671X气动软密封蝶阀是由气动执行器、橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。对夹式气动蝶阀适用于温度 120 如食品、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

重庆气动软密封蝶阀特点：

- (1) 设计新颖、合理、结构紧，重量轻，启闭快。
- (2) 操力矩小，操作方便，省力灵巧。
- (3) 可以任意位置安装，维修方便。
- (4) 密封件可以更换，密封性能好达到双向密封零泄漏。
- (5) 密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命较长等特点。

重庆大才阀门制造有限公司是一家老牌的实体企业，气动阀门品牌，专业从事阀门的科研设计、制造销售、技术交流、进出口贸易于一体的综合实体企业。今天的大才品牌形成了以自主知识产权为核心的技术体系，依靠科技创新；投资组建技术研发，用于技术改进、创新和新产品的开发，并结合美国、德国、日本等世界先进水平的技术和产品，通过吸收、借鉴、完善产品的制造技术，形成拥有自主核心的产品，在国内和国际市场上得到客户的信赖和尊重。

重庆气动V型球阀-重庆不锈钢球阀原理气动阀门

重庆气动V型球阀

重庆气动V型球阀工作原理：

气动V型球阀只需要用气旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用，但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑，易于操作和维修，适用于水、溶剂、酸和等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气和乙烯等。球阀阀体可以是整体的，也可以是组合式的。

重庆气动V型球阀特点：

- 1、流体阻力小，气动阀门型号，其阻力系数与同长度的管段相等。
- 2、结构简单、体积小、重量轻。
- 3、紧密可靠，球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。
- 4、操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。
- 5、维修方便，气动阀门，气动球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。

重庆气动切断球阀

重庆气动切断球阀概述：

气动切断球阀采用高准度气动执行器及球阀组成，属于气动开关球阀。气动切断球阀密封性能优良，流通能力大，结构简单，使用时间长，便于维修。气动切断球阀配用的执行机构具结构简单，紧凑，性能好，气动阀门公司，输出力矩大等特点。

重庆气动切断球阀特点：

- 1、阀座密封性能好，采用聚四氟乙烯等弹性材料制成的密封圈，结构易于密封，而且球阀的阀封能力随着介质压力的增加而增加。
- 2、阀杆密封良好，由于阀杆只作旋转运动而不做升降运动，阀杆的填料密封不易破坏，且密封能力随着介质的压力增加而增加。
- 3、由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的磨擦损失小，故球阀的使用时间长。

气动阀门型号-气动阀门-大才阀门制造有限公司(查看)由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门

制造有限公司 (www.dacaifm.com) 在闸阀这一领域倾注了无限的热忱和热情，重庆大才阀门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。同时本公司 (www.dczhamen.com) 还是从事重庆闸门，重庆闸门生产厂家，重庆闸门价格的厂家，欢迎来电咨询。