

# 人工塑胶跑道 铜梁塑胶跑道 元博体育设施

产品名称	人工塑胶跑道 铜梁塑胶跑道 元博体育设施
公司名称	重庆元博体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市巴南区万达广场C区11栋18-3
联系电话	18996308869

## 产品详情

学校运动场铺设了新的塑胶跑道，鲜艳的色彩，吸引了学生在此流连忘返，约会的情侣、为了减肥而奔跑的胖子等等。

学校的运动场承载了无数学子的苦与乐。

一要保证塑胶跑道的使用寿命，后期的维护和保养要做到位，那么具体该怎么做呢？下面我们来分析一下吧！

### 养护时间

当运动场的塑胶跑道铺设完工后，不能立即投入使用，需要养护7天以上，待完全固化，可以称重时才能投入使用。

### 使用范围

塑胶跑道主要是用来运动锻炼以及竞赛之用，禁止车辆等较重的机械物品在塑胶跑道上出现，禁止长期荷重，否则会缩减塑胶跑道的使用寿命。

### 保持清洁

要保持塑胶跑道的干净，化学药品、烟蒂等其他污染物要及时清理。更重要的是，要避免有火源的侵入，避免发生危险的事情。

### 经常用水喷淋

应经常用水喷淋清洗，清洗后胶面少量余水可用干布除去。沾上油污可用10%氨水或洗涤剂、洗衣粉擦洗洁净。主要有利于塑胶跑道的耐看同时也能增加运动场塑胶跑道的使用寿命。

## 及时修复

塑胶跑道边缘应加维护，不得恣意掀动，当发现塑胶跑道边缘出现损坏、或者起泡现象，要及时通知学校相关部门或者施工单位进行修补，否则损坏越来越严重，就会大大缩减塑胶跑道的寿命。

学校的运动场地坪主要是以塑胶跑道为主，体育场塑胶跑道厂家，也是学生运动的场地，塑胶跑道的质量对于学生有很大的影响，专业学校塑胶跑道施工，因此对于学校的塑胶跑道要做好后期的保养和维护工作。

## 透气型塑胶跑道材料特色

今日我们要点来说一下透气型塑胶跑道材料特色：

- 1 复合型塑胶跑道耐磨不脱粒，不易被鞋底和其他硬物刮伤
- 2 安全性好，进步跑动速度并维护运动员脚踝，防止其他损伤
- 3 复合型塑胶跑道能满足长时间高频率运用要求
- 4 防滑性好，防止跑运中滑倒
- 5 耐候性，耐光照性，耐水性优异，不易老化损坏
- 6 色彩耐久，不褪色，日久常新。
- 7 抗污性强，易于清洁保养。

复合型塑胶跑道适用于全国各地大中小学，非专业练习跑道，体育公园、健身场馆跑道（200米、300米引荐400米）

体育场地行业从业人员过来回答：

塑胶跑道起鼓可能的原因，在行业内，人们更多将此称为“起泡”现象，那么好好的塑胶跑道为什么会起泡呢？原因可能有以下几个方面：

### 一、施工不规范导致的原因。

由于塑胶跑道施工中需要大量用到胶水，胶水在固化过程中会发泡，固化后会比刚施工的时候体积变得更大一点，所以，如果胶水使用过多的话，是会导致起泡现象的。（所以如果施工中问施工队为什么胶水不能多放点的时候，人家可能真的不是为了节省材料。）

特别是，打底胶的时候，底胶过多会直接导致塑胶跑道起泡。

施工中导致的塑胶跑道起泡问题，基本上施工的时候就会出现，如果当时不起泡的话，基本上以后也不会起泡的，不用特别担心。

## 二、材料质量问题或者材料配比问题。

材料质量问题。目前国内塑胶跑道材料厂家多如牛毛，质量参差不齐，不排除部分厂家生产的材料质量不达标的原因。材料生产时密封不到位，或者原材料乱放，工序错误等都可能导导致材料存在质量问题，施工的时候要么是导致材料不固化或者材料起泡，从而影响塑胶跑道质量。材料配比问题。施工中，人工塑胶跑道，由于可能存在非熟练工操作，铜梁塑胶跑道，材料配比时配比错误，固化剂多放或者少放或者不放，稀释剂多放或者少放或者不放，等等问题都可能会导致塑胶跑道起泡。

## 三、场地基础可能存在问题。

由于水泥地面或者沥青地面存在质量问题，比如水泥地面含有可能导致胶水起泡的物质，或者沥青地面质量不合格，沥青地面夏天高温融化，也会导致塑胶跑道起泡。

暂列以上三种原因，基本上塑胶跑道起泡问题基本都是由上述三种原因引起的。其中，前两种原因导致的塑胶跑道起泡问题，基本当时就会起泡，如果当时没有起泡的话，以后也不会起泡的，所以如果现场没有起泡问题的话不用担心以后会起泡哦。但是第三种原因导致的起泡问题，则不会当时就起泡，基本起泡都会发生在炎热的夏季。

人工塑胶跑道-铜梁塑胶跑道-元博体育设施由重庆元博体育设施工程有限公司提供。重庆元博体育设施工程有限公司（[www.ybtyss.com](http://www.ybtyss.com)）为客户提供“塑胶跑道,人造草坪,环氧地坪,体育器材,健身器材”等业务，公司拥有“腾飞”等品牌。专注于游艺设施等行业，在重庆 重庆市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：蒋军。