

湖北石神豆制品 仿手工豆干机厂家 广西仿手工豆干机

产品名称	湖北石神豆制品 仿手工豆干机厂家 广西仿手工豆干机
公司名称	湖北石神豆制品设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区樊魏路35号（原凯瑞科技园）
联系电话	15872209196

产品详情

豆腐皮生产设备的日常操作注意事项

湖北石神豆制品设备制造有限公司研发团队创造并改良豆制品机械，形成一系列质量过硬，操作简单的豆制品生产设备，如全自动不锈钢仿手工豆腐皮机，自动豆干机，泡豆仓，仿手工豆干机厂家，不锈钢滤浆机，豆腐压榨机，手工不锈钢豆皮箱等产品。

首先，我们要将豆腐皮机放置在平稳结实的场地上，机器必须水平着地，保持平衡；

其次我们要检查各部位螺栓的紧固情况，如有松动，必须重新紧固，还要检查易损部件，如果有损坏，必须按照厂家规定的规格进行更换，不允许机器故障作业。

然后要检查电路线是否安全，禁止在漏电的情况下工作；动力挂接，其动力的大小，必须与机器相匹配，不可随意乱用，以免造成意外事故的发生；调整皮带，皮带的松紧要适宜，过松皮带易打滑，造成转速不足，而影响正常使用，过紧的皮带，则容易造成电机负荷过重发烧，以及机器上轴承发烧，从而影响豆腐皮机的使用寿命。

干豆腐机械设备的使用注意事项。

湖北石神豆制品设备制造有限公司主要生产干豆腐机系列、大豆腐机系列、磨浆系统、煮浆系统及附属豆制品深加工等机械设备。

- 1、时常查看豆腐机锅炉放浆水位，确保锅炉水位高于电加热管水位，当锅炉需补水时打开蒸汽阀门以释放炉腔内压力然后补水。
- 2、干豆腐机在电热管加热时，打开蒸汽阀门确保蒸气管路畅通。否则锅炉压力过高损坏锅炉。
- 3、上浆增压泵开关需保持在手动位置。
- 4、全自动干豆腐机所有电气部位保持清洁干燥，严禁水豆腐机进入配电箱，严禁改动电路。
- 5、打开配电箱时必须断开供电电源。
- 6、电源接线柱位于煮浆桶下方配电箱内左上角漏电保护器上方。

黄豆浸泡对于豆皮机加工质量的影响

湖北石神豆制品设备制造有限公司研发团队创造并改良豆制品机械，形成一系列质量过硬，操作简单的豆制品生产设备，如全自动不锈钢仿手工豆腐皮机，自动豆干机，泡豆仓，广西仿手工豆干机，不锈钢滤浆机，豆腐压榨机，手工不锈钢豆皮箱等产品。

1、浸泡程度

大豆的浸泡程度不但影响制品的出品率，而且会影响其质量浸泡适度的大豆蛋白体膜呈脆性状态，在研磨时组织可以得到充分破碎，使蛋白质能地溶出。浸泡不足和浸泡过度都不利于豆皮机的破碎，导致蛋白质溶出不彻底，制品出品率低。

2、浸泡温度与时间

浸泡温度与时间相互影响，仿手工豆干机哪家好，浸泡温度越高，仿手工豆干机报价，所需浸泡时间就越短，应该注意的是浸泡温度不宜过高，否则会消耗大豆本身的营养成分，而且易引起微生物繁殖，导致，比较理想的水温应控制在15~20 的范围内。

3、水质和用水量

浸泡用水首先要符合饮用水卫生标准，水质以软水和纯水为。用这两种水浸泡大豆不仅可以缩短时间，还可以提高制品出品率。

湖北石神豆制品(图)-仿手工豆干机厂家-广西仿手工豆干机由湖北石神豆制品设备制造有限公司提供。
湖北石神豆制品(图)-仿手工豆干机厂家-广西仿手工豆干机是湖北石神豆制品设备制造有限公司 (www.tz1288.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：石本富。