

华东区ACF制程设备供应商 无锡ACF预贴机 苏州ACF本压机厂家直销

产品名称	华东区ACF制程设备供应商 无锡ACF预贴机 苏州ACF本压机厂家直销
公司名称	苏州启睿精密科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:启睿精密 产地:苏州 交期:15天
公司地址	苏州市吴中区木渎镇柴场路3号
联系电话	0512-88962829 18662570827

产品详情

华东区ACF制程设备供应商 无锡ACF预贴机 苏州ACF本压机厂家直销

1. 设备简介：

1.1 特点：

- 、 PLC 控制，上恒温加热方式，配合硬质合金压头，实现温度均匀平稳；
- 、 触摸屏 LCD 显示输入，中文菜单，所有参数设置浏览简洁直观。
- 、 采用气缸配合精密调压阀，压力控制更准确更稳定。

1.2 用途：

适用于高密度 FPC/FFC 与 PCB 压接和触摸屏生产工艺中（9 寸以下）。

2 . 设备规格：

设备名称：QR -28 8 0A

1. 设备系统

控制系统 PLC 控制

触摸屏 台湾威纶 彩色触摸屏

温度控制器 日本山武

压头驱动 日本 SMC 气缸

卷料张力控制 力矩马达有 PLC 控制长度

加热系统 上恒温加热系统

气压显示 SMC 压力表

摄像系统 彩色 CCD 上对位

气压调节 精密调节阀(进口)

热压头自重消除 反向气压消除压头自重

机械架构 高强硬度方通/钣金烤漆

热压头 硬质合金压头

苏州启睿精密科技有限公司

地址:江苏省苏州市吴中区木渎镇柴场路3号

电话:0512-88962829 传真:0512-66317270

第3页共5页

热压治具 铝合金治具 X、Y、Z 轴可调 (≤ 9 寸)

2. 热压参数

加热方式 恒温加热

升温段数 可设置接触温度

温度设定范围 室温 0--- 400 (每一设定 Step 1)

温差精度 ± 2

温度显示 实时温度显示

热压时间 1 --- 99 秒

焊接压力 A 工位 10~150N B 工位 50~500N

工件固定方式 模具固定加真空吸附

工作方式 平台固定

热压头平整度 $\pm 5\mu\text{m}$ (采用感压纸测试)

生产产能 约 200pcs/H

热压精度 Pitch 0.12mm

工作气压 0.4 --- 0.7 Mpa

安全配置

左右双启动按钮，急停按钮；超温及温度异常报警，三色指示灯。

3. 电源

主电源规格 AC 220V \pm 10%，50Hz 2000W

其它内部电源 DC 24V

4. 机台外观规格

第 4页共 5页

外观尺寸（约）110mm(L) \times 600mm(W) \times 1600mm(H)

机身重量（约）200kg

5. 其它随设备配送

每台配送 压头 1 套

每台配送 治具 1 套

每台配送 说明书及故障排除手册，电器配线图 1 套