

乙二酸储罐 长沙储罐 湖北省益乐塑业

产品名称	乙二酸储罐 长沙储罐 湖北省益乐塑业
公司名称	湖北省益乐塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省孝感市孝南经济开发区益乐塑业工业园
联系电话	17771204999

产品详情

生产工艺：本公司所有产品均采用成熟的滚塑工艺整体一次成型，采用聚乙烯pe材料生产确保产品无焊缝，具有良好的卫生与抗紫外线能力，耐撞击，抗强震，不易老化，不长水藻，易清洗，防鼠，防白蚁，安装移动方便。无漏，既有耐酸碱，耐冲击，加厚产品耐高温80℃，耐低温-40℃，不易老化等特点

一、主材：进口韩国聚乙烯塑胶原料(LLDPE 644型号)。

常用颜色：白，橙，蓝，绿，黑。

二、用途：

应用于高层建筑二次供水、蓄水、水处理净化设备配套、工业用冷却水、化工制剂、化工原料、各种油品、饮品、酒类的储存、运输、城市、农业、农村屋顶蓄水、宾馆、酒店理想的储配水容器，具有安全便捷、无需维修等优点，成为国际公认的理想型塑胶容器。

1、食品行业：饮用水储水桶，自来水水桶，泡菜桶，乙二酸储罐，腌制桶，发酵桶，丹丁酸储罐，泡豆桶，鸭蛋腌制，酒糟桶等。

2、化工行业：水处理污水处理储罐、化工液体、装碱水剂储罐、添加剂防腐蚀储罐、外加剂、30%烯酸到98%，30%盐酸到98%盐酸储罐，氨水罐，工业醇酒精桶、乙醇、乙醇、次氯酸钠、可塑剂性储罐头，耐酸性桶、耐酸性桶，搅拌桶，加药桶，车载卧式桶，野外储存罐等。

3、其它行业：电子行业，制造，酿造，疏散冷冻，布料棉料桶周转运输，水产养殖，园林浇灌，纺织面料等。

4、安装方面：本公司为减轻客户操作麻烦，可以按客户要求对产品免费安装进去水孔PVC接头，ASB接头，法兰大小焊接等，长沙储罐，客户收到货后直接将相应客户与桶上配件对接就可以使用。

为配合与客户相关利益，本公司可为客户提供相关产品的质量相关资质，包括，公司营业执照，生产卫生许可证，产品相关检验报告，产品出厂合格证，税务证，许可证，组织机构代码证等。

由于支架式塔身为空间格构式结构，且带有一定倾斜度，值计算是相当复杂的，至今尚未有便于设计者应用的简化手算方法。为此，本文通过对若干6根支柱水塔进行三维有限元计算，分析了水塔结构内力及位移的本质规律，在此基础上提出一个简便的计算模型，得到了确定值精度较高的手算公式，进而解决了基本周期的计算问题。与三维有限元分析结果十分吻合，可供这类水塔结构进行抗震分析，并与现行有关规范配合应用。

本公司生产的每一件产品都是进口全新料制作，不掺杂任何一点回料，装满液体，侧面不会出现鼓包、变形的状况。四周有加强筋加强，使得符合能力更佳。瑞辉的产品都是新料加厚，耐摔，耐磨，环保卫生，无需修补，可循环利用，不要拿次品或回收料的产品与我们的产品作价格上的对比，售后：本厂产品一律实行售后7天包换（非人为不可抗拒因素），一年免费维修，三年保证。

产品广泛适用于高层筑二次供水、蓄水、水处理净化设备配套、电子行业、工业用冷却水、化工制剂、化工原料、各种油品、饮品的存储、运输等化工、生物、、染料、冶金、稀土、电镀、电力、纺织、印染、环保、机械、酿造、食品等行业。

产品特性：

- 1、质地坚韧：采聚乙烯（LLDPE）主要原料，质轻坚韧，搬运简便，耐震、耐冲击。
- 2、耐药性佳：对各类酸、碱具有很好之抗腐性。
- 3、清洁美观：外形流线美观不易脏污，可轻易去除污垢。
- 4、经济耐用：桶体一体成型无粘接处，不易破裂。
- 5、耐热耐冻：耐热耐冻性佳，混合酸储罐，摄氏70 ~ - 30均可使用。
- 6、永不漏液：出水口接头使用与桶体相同材质，采用热融焊接法加工，可永远省却漏液有更换紧迫的麻烦。

塑料储罐500升，1吨，2吨，3吨，5吨，6吨，8吨，10吨，15吨，20吨，30吨，40吨，50吨型号具全，一般产品颜色有白，蓝，桔黄，黑，产品可按客户要求定制。

乙二酸储罐-长沙储罐-湖北省益乐塑业由湖北省益乐塑业有限公司提供。湖北省益乐塑业有限公司（ww

w.yilesuye.com) 为客户提供“塑料制品,注塑机,五金交电,电子产品,日用百货的批发零售,”等业务, 公司拥有“塑料制品,注塑机,五金交电”等品牌。专注于注塑机等行业,在湖北孝感有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:卢经理。