

双面贴标机品牌供应商 澳门双面贴标机 轻松包装

产品名称	双面贴标机品牌供应商 澳门双面贴标机 轻松包装
公司名称	广州轻松包装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙头街大平村园前大街2号107
联系电话	15018720868 15018720868

产品详情

广州轻松包装设备有限公司是一家专业生产全自动双面不干胶贴标机、圆瓶双面不干胶贴标机、全自动漱口水贴标机、洗发水不干胶贴标机、椭圆瓶全自动贴标机、全自动洗衣液贴标机。适用于圆瓶、方瓶、椭圆瓶、锥度瓶等物体的单面和双面自动贴标。加装相应机构可实现圆瓶圆周贴、前后对称贴标、方瓶一标贴三面或四面等功能。广州所有范围可以送货上门。

广州轻松包装-----双面贴标机的工作过程

双面贴标机，顾名思义，是指实现在扁平产品双侧平面、大弧度面双侧、方形周面上，自动贴附不干胶标签，其用途在于提高产品贴标、贴膜的贴附效率，贴附位置准确、质量好、稳定性高;避免人工贴标效率低下，贴附歪斜，起泡和褶皱，贴附位置不规则等一系列问题;有效降低产品成本，提高产品标识美观度，洗衣液双面贴标机价格，提升产品竞争力。那么双面贴标机是怎么工作的呢？下面我们就来简单地介绍下双面贴标机的工作过程：

箱子在传送带上以一个不变的速度向贴标机进给。双面贴标机的固定装置将箱子之间分开一个固定的距离，并推动箱子沿传送带的方向前进贴标机的机械系统包括一个驱动轮，回转式全自动贴标机一个贴标轮，双面贴标机品牌供应商，和一个卷轴，澳门双面贴标机，驱动轮间歇性地拖动标签带运动，标签带从卷轴中被拉出，同时经过贴标轮贴标轮会将标签带压在箱子上。在卷轴上采用了开环的位移控制，用来保持标签带的张力因为标签在标签带上彼此紧密相连。

广州轻松包装-----双面贴标机的适用范围

在包装职业中，双面贴标机是一种对比常见的贴标设备，在这个商品化的年代，得到了十分广泛的使用，而且随着科技的发展，双面贴标机不断改进，极好地满足了商场需求。下面我们来简单地概括下它的适用范围：

- 1、用行业：双面贴标机广泛应用于食品、制药、化妆品、电子、五金、塑胶等行业。
- 2、适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等。
- 3、产品：要求在圆周面上贴附标签或膜的产品。
- 4、实例：PET圆瓶贴标、塑料瓶贴标、食品罐头等。

广州轻松包装-----双面贴标机

如今很多商品都会贴上各种标签，但是在贴标过程中想要有个完美的效果，就要阻止翘标现象的出现。但是我们在贴标操作过程中难免会出现失手，所以今天我们来跟大家分享一个解决贴标机在贴标过程中翘标的小技巧：

消除静电的影响

贴标过程容易产生静电，这对贴标效果会产生影响，适当提高贴标现场的湿度，会有一定改善，采用离子风机也是有效的解决办法。贴标机内部设有湿度自动控制，更可以单独控制设备内部的洁净度，让贴标远离灰尘，提高产品的贴标质量。这样做到了贴标过程中不再有翘标现象，达到视觉效果。

广州轻松包装设备有限公司是一家专业生产全自动双面不干胶贴标机、全自动漱口水贴标机、洗发水不干胶贴标机、椭圆瓶全自动贴标机、全自动洗衣液贴标机。适用于圆瓶、方瓶、椭圆瓶、锥度瓶等物体的单面和双面自动贴标。加装相应机构可实现圆瓶圆周贴、前后对称贴标、方瓶一标贴三面或四面等功能。广州所有范围可以送货上门。

轻松包装设备----全自动双面不干胶贴标机

标签定位系统对标记技术要求：

- 1.在标记点水平方向相同高度的位置不能有任何其他标记。
- 2.标记点尽量放在瓶身，如果标记点在瓶颈部，尽量使用推荐图案。
- 3.同一标记如果在同一高度出现两次，贴标对应任一标记均为可接受的情况下则不需要增加额外标记点，否则则需要增加一个单一标记点。

轻松包装设备----全自动漱口水贴标机

我国多地区已经在推行食品安全追溯体系建设，商品贴标也将面临着全新的变革，由此，我国贴标机的市场需求也将日渐增多，发展空间和潜力巨大。当下，包装机械的智能化时代已经到来，贴标机亦是如此，行业仍把握着新的机遇，加紧技术创新和产品升级十分有必要。对于自动打印贴标机常见的一些报错问题的分析与解决方法已成为企业的技术员需要学会和掌握的必修课。

广州轻松包装设备有限公司是一家专业生产全自动双面不干胶贴标机、全自动双面贴标机、圆瓶双面不干胶贴标机、全自动漱口水贴标机、洗发水不干胶贴标机、椭圆瓶全自动贴标机、全自动洗衣液贴标机。适用于圆瓶、方瓶、椭圆瓶、锥度瓶等物体的单面和双面自动贴标。加装相应机构可实现圆瓶圆周贴

、前后对称贴标、方瓶一标贴三面或四面等功能。广州所有范围可以送货上门。

轻松包装设备-----全自动双面不干胶贴标机的功能特点

1.贴标机具有一键标签长度自动测量功能，更换不同规格的标签后一键自动检测标签尺寸，无需再次人工设定标签参数；

2.先进的人机界面操作系统，操作参数可储存调用，故障提示及帮助信息；

轻松包装设备-----全自动双面不干胶贴标机的功能特点

3.贴标参数储存：根据不同的物体或标签可以预先设置并将参数储存，以后可以直接调用，不用每次都设置参数。

设备产量参数： 50-300件/分钟(与被贴物及标签尺寸有关)

贴标精度参数： $\pm 1.0\text{mm}$ (不计被贴物和标签误差)

轻松包装设备-----全自动双面不干胶贴标机的发展

随着社会的发展，商品的标签从人工贴标到机器贴标，洗发水双面贴标机报价，从引进外国贴标机到国内自主研发的贴标机生产再到国内贴标机技术发展的成熟，得到广泛运用。这期间，国内贴标机的发展经历了艰难的发展过程，一步一步，最后走上自主创新之路，最后强大起来，适应了社会的发展和市场的需要。

双面贴标机品牌供应商-澳门双面贴标机-轻松包装由广州轻松包装设备有限公司提供。广州轻松包装设备有限公司（www.gzqingsong.com）为客户提供“不干胶贴标机,灌装机,旋盖机,铝箔封口机,微量灌装生产线”等业务，公司拥有“轻松包装”等品牌。专注于贴标机械等行业，在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李经理。