

硅油乳液厂家 济南硅油乳液 双吉兴

产品名称	硅油乳液厂家 济南硅油乳液 双吉兴
公司名称	天津双吉兴科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区双街镇双街工业园创业路10号
联系电话	13752414123

产品详情

天津双吉兴科技有限公司主要经营：洗涤剂、柔软剂制造、销售；化工原料、化工产品销售等产品。

阴离子型羟基硅油乳液

阴离子型羟乳的特点是在织物整理剂中配伍性好，乳液十分稳定。尤其纺织品印染中的助剂大部份为阴离子型，若采用阳离子型羟乳往往容易引起破乳漂油，硅油乳液厂家，而阴离子型羟乳可以避免此弊病，所以更受用户单位欢迎，用途十分广泛。

天津双吉兴科技有限公司主要经营：洗涤剂、柔软剂制造、销售；化工原料、化工产品销售等产品。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境。

法规信息：

适用法规：1.劳工安全卫生设施规则

2.危险物及有害物通识规则

3.特定化学物质危害预防标

4.劳工作业环境空气中有害物质容许浓度标准

5.道路交通安全规则

6.事业废弃物贮存清除处理方法及设施标准

天津双吉兴科技有限公司主要经营：洗涤剂、柔软剂制造、销售；化工原料、化工产品销售等产品。

1、耐热性好

Si-O-Si-键能为108kcal/mol，可在-60~220℃长期使用；引入基团后耐低、高温都有所提高。

2、抗氧化稳定性和耐候性好

200℃才开始被氧化，加入剂可显著延长硅油的高温凝胶化时间。

3、电气绝缘性好

具有良好的介电性能，并随温度和周波数的变化其电气性能变化很小。如介电常数为2.76；体积电阻率随温度升高而下降。

4、疏水性好

主链由极性硅-氧链组成，侧链为非极性基朝外定向排列，济南硅油乳液，有效阻止水分子的进入。硅油对水的界面张力约42达因/厘米。

5、粘温系数小

是各种液体润滑剂中具有粘温特性的材料。

6、高抗压缩性

粘度在压力升高时会有较大变化，硅油乳液厂家直销，但比一般矿物油低。如2000大气压下，石油的粘度升高

50~5000倍，而硅油粘度提升不过10倍

硅油乳液厂家-济南硅油乳液-双吉兴(查看)由天津双吉兴科技有限公司提供。天津双吉兴科技有限公司(www.tjsjx.com.cn)是一家从事“硅油,硅油及其乳液”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“消泡剂”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使双吉兴在其它中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！