

山东城市污水处理设备 山东荣博源 城市污水处理设备价格低

产品名称	山东城市污水处理设备 山东荣博源 城市污水处理设备价格低
公司名称	山东荣博源环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市龙都街道土墙工业园
联系电话	17863688888 17863688888

产品详情

山东荣博源环境工程有限公司专业生产制造埋地式一体化污水处理设备，公司主要生产厌氧滤罐、压滤机、污水处理设备、气浮机、微滤机、砂水分离器、桁车式刮吸泥机、周边式刮吸泥机、中心式刮吸泥机、旋转钟式除砂机器、螺旋输送机、格栅除污机、自动加药装置等各种环保设备机械。

产品特点：

公司具有环保工程设计及环保设备生产资质，可为用户提供技术咨询、工艺设计、场区平面布置、设备安装和调试等一条龙服务。以重信用、守合同、保证产品质量为前提，以多品种经营特色和薄利多销为原则，赢得了广大客户的信任。先进的工艺技术、优良的装备、精湛的生产工艺、科学规范的管理、专业的团队和完善的销售体系、覆盖国内的24小时的在线售后服务，使您没有后顾之忧。我们热诚邀请国内客户莅临公司指导工作，洽谈业务！

我们将一贯奉行“诚信无限、科技无限、服务无限”的企业宗旨，愿与社会各界人士携手，为公司的发展壮大，城市污水处理设备怎么样，创造新的辉煌。

山东荣博源环境有限公司用质量服务于客户，是您永远的伙伴！

本公司坚持以科技为先导，不断吸收新技术、新产品，使产品质量更加可靠，性能更加优良，成本更加低廉，让客户更满意。

山东荣博源环境工程有限公司有丰富的设备安装工程师和施工人员，对大型设备负责上门

安装调试。免费提供设备安装和工程技术服务指导工作。每台设备需经服务工程师现场调试，对系统安装进行全面的检查，消除运输、安装中造成的不稳定因素。

一、概述

公司生产的地理式一体化污水处理设备采用国际先进的生物处理方法，集去除COD，BOD，NH₃-N于一身，出水水质可达可以达到国家污水排放一级B标准，如添加适当的预处理和砂滤池，甚至可以达到一级A标准。具有技术性能稳定可靠，处理效果好，投资省，占地少，维护方便等优点。根据客户要求，城市污水处理设备哪家好，材质可分为碳钢，玻璃钢，不锈钢，碳钢防腐等多种材质。产品可埋于地下，也可置于地面。

二、地理式生活污水处理装置的几种使用方法：

能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水；

采用玻璃钢、不锈钢结构，城市污水处理设备价格低，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达50年以上；

全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，全部装置可设置于地表以下。

· 设备安装要求

1、根据安装图与基础图，准备基础以安装平面图大小尺寸为准，做好混凝土底板，基础要求平均承压5t/m²，山东城市污水处理设备，基础必须水平，并应在混凝土基础浇注保养期结束后才能进行安装，如设备安装在地坪以下，基础离地坪相对标高按图尺寸为准，同时四周挖掘宽度，长度必须离基础边线500mm以上，以便管道安装。

2、管道安装连接应该在设备就位时考虑好，设备就位时必须按说明书设备自重，配合吊车吨位大小，安装顺序按现场对照图就位，筒体的位置，方向不能放错，互相间距必须正确。

3、根据安装图，连接管道，设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好，使连接处不渗漏。

4、安装完毕后设备与基础地板必须连接固定，保证不使设备流动上浮，同时须在设备中注入污水（无污水时，用其他水源或自来水代替），充满度必须达到70%以上，以防设备上浮。同时，检查好各管道有无渗漏。试水各管路口必须不渗漏，同时设备不受地面水上涨，而使设备错位和倾斜。

5、设备安装完毕无不妥后，即可用土填入设备四周与间隙中夯实，并整平地面填土时应注意：（1）设备人孔盖板必须高出地坪50mm左右；（2）不能让土堵塞人孔盖板上的进气口。

6、把电控柜控制线与设备接通，接线时注意风机及潜污泵电机的转向，控制柜要放在通风处，保持干燥，一般控制柜不能放在露天。须防日晒，淋雨等。以免控制板及接线头漏电，烧毁控制板。

山东城市污水处理设备-山东荣博源-城市污水处理设备价格低由山东荣博源环境工程有限公司提供。山东城市污水处理设备-山东荣博源-城市污水处理设备价格低是山东荣博源环境工程有限公司（www.rbyhb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。同时本公司（www.yzfbwscslb.com）还是从事污水处理设备，水处理设备，养殖场污水处理设备的厂家，欢迎来电咨询。

