

# 重庆再甜冷库设备 速冻库供应 思南速冻库

产品名称	重庆再甜冷库设备 速冻库供应 思南速冻库
公司名称	重庆再甜制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区科园五路54号1-4-2号
联系电话	17725099313

## 产品详情

### 农产品产地现代化冷库的温度控制技巧

重庆再甜制冷设备有限公司下面简单给大家讲解一下：农产品产地现代化冷库的温度控制技巧

一般地说，温度越低产品的营养消耗越少，病虫害为害也越差，保持新鲜品质的时间也越长。同时温度变化越小，保鲜效果越好。保鲜温度也不是无限制的低，因为温度低到产品忍受不了时，也会发生冷害或冻害。所以保鲜贮藏要求一个相对稳定的适宜低温条件。大多数农产品最适保鲜温度是0 左右。

我们为客户提供肉类、食品、水产、蔬菜、水果、种子、花卉、茶叶、医1药、电子、生物等行业的前期预冷、气调保鲜、冷冻加工、冷冻贮藏、冷藏运输和冷藏销售环节的技术服务。

### 保鲜冷库为什么要设置防潮防水层

重庆再甜制冷设备有限公司下面简单给大家讲解一下：保鲜冷库为什么要设置防潮防水层。

众所周知，在建造保鲜冷库的过程中，在确保其拥有很好的使用效果，速冻库造价，一定要在建造的时候设置防潮防水层；由于防潮防水层的建造价格普遍比较高，因此很多的用户都萌生了想要放弃防潮防水层设置的想法。

要知道，保鲜冷库长期处于一个较低的环境氛围之中，无论春夏秋冬任何一个季节，保鲜冷库的温度都需要根据物品储藏的温度特性，来做好相应的调节，以此延长物品的保鲜周期；由于其温度常年都会比室外温度低，因此，在使用过程中必然会出现热胀冷缩，库内水分向外渗透等情况。

如若不设置防水防潮层，就会导致库内水分的流失或者是库外水分的进入，冷冻速冻库，影响了保鲜冷库的相对湿度，库内储藏的产品品质造成了一定的损伤；想要让保鲜冷库拥有稳定的使用性能，那么防潮防水层的设置一定要到位，让其不至于在后期使用的过程当中出现各种各样的问题。

另外，思南速冻库，在建造防水防潮层的时候，一定要在保鲜冷库的地面灌注覆盖混泥土，以此起到一个隔热层和保护层的功效；如若保鲜冷库的水分较重的话，那么，防水防潮层的建筑材料一定要优先选用高品质的高分子耐磨材料，以此来确保保鲜冷库的防水防潮效果发挥到极限。

重庆再甜制冷设备有限公司，是集制冷设备生产、专业冷库设计、安装、维修于一体的综合性公司。

我们为客户提供肉类、食品、水产、蔬菜、水果、种子、花卉、茶叶、医1药、电子、生物等行业的前期预冷、气调保鲜、冷冻加工、冷冻贮藏、冷藏运输和冷藏销售环节的技术服务。

重庆再甜制冷设备有限公司下面简单给大家讲解一下：保鲜冷库建好后应该如何贮存蔬菜的呢？

很多人对于冷库保鲜冷库的使用方法还存在疑惑，蔬菜是家家户户的必备食品之一，蔬菜的保存方式其实也很重要呢！

首先，挑选蔬菜的时候要仔细逐个的进行挑选，这样做的原因是把有虫子咬坏、带有机机械损伤、成熟度不同的蔬菜进行剔除，这样更加便于蔬菜的保存，蔬菜中含有大量的水分，营养物质。可以说是微生物的天地，很多微生物都是在虫子咬坏、有伤口的地方快速繁衍，微生物繁殖速度快而且会导致蔬菜的传染，会影响其他新鲜的蔬菜保存。

其次，对于质量好、可以长期保存的新鲜蔬菜，要用特定的纸包裹住，整个过程都要轻轻拿起和轻轻放下，防止因为工作时候粗手粗脚导致蔬菜受到损伤。

最后，速冻库供应，所有蔬菜全部放进保鲜冷库后，先进行冷却，进行逐渐降温，逐步降温可以防止一些蔬菜发生病害。储存的过程中还要定期查看蔬菜的情况，如果发现蔬菜的水分流失比较严重，发生了干枯、萎缩等不好的现象，那么就需要对保鲜冷库进行湿度上的调节。

重庆再甜制冷设备有限公司，是集制冷设备生产、专业冷库设计、安装、维修于一体的综合性公司。

我们为客户提供肉类、食品、水产、蔬菜、水果、种子、花卉、茶叶、医1药、电子、生物等行业的前期预冷、气调保鲜、冷冻加工、冷冻贮藏、冷藏运输和冷藏销售环节的技术服务。

重庆再甜冷库设备(图)-速冻库供应-思南速冻库由重庆再甜制冷设备有限公司提供。重庆再甜制冷设备有

限公司 ( [www.cqztzl.cn](http://www.cqztzl.cn) ) 是一家从事 “ 制冷设备 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以 “ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使 “ 再甜制冷 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持 “ 服务为先，用户至上 ” 的原则，使再甜制冷设备在换热、制冷空调设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司 ( [www.cqsvd.com](http://www.cqsvd.com) ) 还是从事重庆工业制冷设备，四川制冷设备工程，贵州制冷设备安装价格的厂家，欢迎来电咨询。