

阻燃聚氨酯彩钢板 威海聚氨酯彩钢板 中汇钢品

产品名称	阻燃聚氨酯彩钢板 威海聚氨酯彩钢板 中汇钢品
公司名称	山东中汇新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县兴福镇北工业园
联系电话	15254316555 15254316555

产品详情

聚氨酯它是一种用途广泛、极具潜力的高效节能建筑围护材料，也是国家建设部提倡和推广的一种新型节能板材。该建材是聚氨酯硬泡做为保温层的复合板材，主要用于工业厨房、物流仓储、集成房屋的屋面、维护系统。

概述

防渗漏夹芯屋面板、聚氨酯硬泡保温板、聚氨酯复合板、PU板，是聚氨酯夹芯板的通俗说法，严格来说，应该是建筑用聚氨酯绝热夹芯板，符合的国家标准是GB/T 23932-2009，替代的旧标准是JC/T868-2000。用途该产品是以聚氨酯硬泡作为保温层的双金属面、单金属面、非金属面复合板材，通常用于工业厂房、物流仓储、集成房屋的墙面、屋面围护系统。数据聚氨酯夹芯板粘结强度不小于0.09MPa，夹芯板燃烧性能达到B1级，抗弯承载力夹芯板挠度为 $L_0/200$ (L_0 为支座间的距离)时，夹芯板抗弯承载力不小于0.5 Kn/m²。板材有效宽度通常为1000mm，长度可定制。

根据小编的经验，有许多客户朋友只知道询问50mm厚的聚氨酯夹芯板的芯材是聚氨酯，还有少数的客户朋友会知道聚氨酯夹芯板的等级分为三个等级B1、B2、B3，这是基本的对聚氨酯夹芯板的了解，保温聚氨酯夹芯板板价格，也有的客户朋友会直接询问50mm厚的聚氨酯夹芯板价格多少，请给我们报价，诸如此类的问题，隐钉式横装复合板厂家，作为网络推广的我已经接收到太多相关的电话，节能聚氨酯夹芯板价格，现在小编就给大家具体的分析一下50mm厚聚氨酯夹芯板的品牌有哪些，价格是多少。

50mm厚聚氨酯夹芯板是1000型的规格，这个厚度的都是用作墙面板。聚氨酯其实并非芯材只有聚氨酯，它是结合了黑白料混合而成。黑白料，顾名思义黑料和白料，彩钢聚氨酯夹芯板板价格，黑料指的是异酸酯部分，白料指的是多元醇部分，聚醚类产品。主要品牌有亨斯迈、万华、巴斯夫，集合了各个大品牌厂家，提高了聚氨酯夹芯板的防火等级质量。各个品牌都有各自的优缺点，下面小编就简单介绍一下各自的优缺点。

斯迈：美国亨斯迈集团是服务于众多全球性产业的供应商，包括化学品、塑料、汽车、航空、纺织品、鞋类、油漆与涂料、建筑、等等。可见亨斯迈是产品比较广泛的供应商。

万华：万华化学主要从事多元醇等聚氨酯全系列产品及酯等石化产品等，是全球具竞争力的制造商之一

。来自烟台万华的聚氨酯黑白料是中国一家黑白料同时来自同一厂家的公司，因此料的匹配度高，使用稳定。

巴斯夫的制造商，阻燃聚氨酯彩钢板，应用于各类注塑制品。巴斯夫主要业务范围包括石化产品、聚合物分散体、聚氨酯、工程塑料、涂料等等。也是产品比较广泛的生产厂家。

各个厂家的黑白料都是非常有名的，我们山东所使用的聚氨酯夹芯板黑白料就是这些大品牌厂家生产的，品质值得信赖。

新型聚氨酯封边玻璃丝棉夹芯板产品概述：

聚氨酯封边玻璃丝棉夹芯板是目前公认较好的钢结构建筑围护防火保温板材。其导热系数低、耐荷性好、抗弯强度高、不吸水、不腐烂、不虫蛀鼠咬、阻燃性好、防火等级高、耐温范围大。利用聚氨酯(PU.PIR)的物理特性及独特配方，将聚氨酯发泡剂均匀喷覆在彩涂钢板上，使发泡剂在彩涂钢板之间发泡成型成为三层一次性成型的聚氨酯(PU.PIR)彩钢复合夹芯板。这种新的轻型建材是彩涂钢板与聚氨酯的完美结合，是轻型建材的发展方向。

聚氨酯夹芯板的芯材是由黑白料配比发泡而成，世界上聚氨酯黑白料的四大巨头分别是德国拜耳、巴斯夫、美国陶氏以及亨斯迈，而亨斯迈是普遍使用和被认可的聚氨酯夹芯板原料。黑白料的好坏取决于各大公司的配方。用过以亨斯迈为原料做出来的聚氨酯夹芯板的朋友们应该都会知道，这种聚氨酯夹芯板很稳定，受气温的影响小，而且保温隔热以及防火效果非常好，比用其他品牌原料做出来的聚氨酯夹芯板都要高出不少，这就是好品牌的原料优势所在。更重要的是优质的原料会根据季节的不同对黑白料的配方配比进行调整，以亨斯迈为例，一年四季会对原料的配比进行四次调整，以适应季节的节气，保证生产出来的聚氨酯夹芯板更加的稳定，质量更加的好。

铝箔纸聚氨酯夹芯板生产厂家

山东中汇生产铝箔纸聚氨酯夹芯板是如今金属建材中的顶端产品，之所以顶端是因为，铝箔纸聚氨酯夹芯板集承重、保温、防火、防水于一体，无味而且无需二次装修。可以说，铝箔纸聚氨酯夹芯板是复合板材中的“全能选手”。

聚氨酯屋面板是一种新型建筑材料，因为它具有优越的保温隔热性能，威海聚氨酯彩钢板，能够防火、隔音，再加上施工方便快捷，100加厚聚氨酯冷库板价格，大大的节省了施工时间以及工程施工费用，所以被广泛应用在大型工业厂房、体育馆、净化车间、仓库、展览馆等多种工程中。

山东中汇生产的聚氨酯屋面板从【插接方式】上来说主要分为明钉聚氨酯屋面板和暗钉聚氨酯屋面板两种。从【芯材】上说可以做纯聚氨酯、聚氨酯封边+岩棉、聚氨酯封边+玻璃丝棉这三种。一般来说常用颜色有海蓝、白灰、绯红这三种。

一：聚氨酯屋面板的规格

聚氨酯屋面板的有效覆盖宽度为1000mm，双面彩钢板厚度为0.4-0.8mm，芯材厚度为35mm-250mm，常规厚度通常为50、75、100mm。

这就是纯聚氨酯屋面板了。山东中汇生产聚氨酯屋面板的生产设备是从意大利引进的世界上新进的六组份在线自动操作很合浇筑技术和全自动续棉系统，聚氨酯彩钢板生产工艺，可在线一次性完成混合配比，并可以根据温度在线自动调整，提高了产品的稳定性。而在今年七月份更是从德国亨内基引进了更加

先进的聚氨酯发泡机，在技术上更加新进，更加成熟；在产品质量上，产品稳定性更强。

二、聚氨酯屋面板

山东中汇生产的纯聚氨酯屋面板：

山东博兴中汇生产的聚氨酯封边岩棉屋面板：

山东中汇建筑钢品生产的聚氨酯封边玻璃丝棉屋面板：

阻燃聚氨酯彩钢板-威海聚氨酯彩钢板-中汇钢品(查看)由山东中汇新材料有限公司提供。山东中汇新材料有限公司(www.sdzhonghuixcl.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东中汇——您可信赖的朋友，公司地址：山东省滨州市博兴县兴福镇北工业园，联系人：李先生。