

耐高温尼龙扎带直销 香港耐高温尼龙扎带 马务封条好口碑

产品名称	耐高温尼龙扎带直销 香港耐高温尼龙扎带 马务封条好口碑
公司名称	广州市王塑五金塑料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州白云马务工业区马务新街18号
联系电话	13902288392

产品详情

广州市王塑五金塑料有限公司专注于生产：船用尼龙扎带、钢丝封条、活扣尼龙扎带、高保封、可松式尼龙扎带、闭端子、高温尼龙扎带、塑料封条、钢扣尼龙扎带、魔术贴扎带、自锁式尼龙扎带、金银扎带、钢扣尼龙扎带、袋装尼龙扎带、船用尼龙扎带、包胶铁线、活扣尼龙扎带、封箱胶等五金塑料产品。

王塑尼龙扎带

扎带的规格、胶料的品种齐全，可满足不同客户的不同需求。可接受OEM/ODM贴牌生产，提供印公司LOGO、公司名称、系列号、条形码和二维码等服务。具有放伪性高、品牌展性强等优势。产品已申请专利并且已通过SGS权威认证机构的6种有害物质的检测。

具有电器特性和很好的阻燃性能。在电器的温度小于105度时候不会对塑料扎带造成丝毫的影响，产品良好的阻燃性在一般的情况下被点燃，阻燃的等级达到了UL测定94v-2级。

产品的抗化学腐蚀性，所以在正常情况一些化学物品不会对产品产生很大的影响，但是在强酸和有酚类化学物质的环境下，塑料扎带的性能会有所降低。

尼龙扎带为什么会发黄？

1、尼龙扎带使用的原材料质量不好;

- 2、在制程中的注塑温度使用的过高;
- 3、生产中的烘料时间太久;
- 4、在生产是的模具冷却和及时散热不满足要求;
- 5、尼龙扎带的后期热处理不及时或不够;
- 6、尼龙扎带在存储时的自然氧化。

广州市王塑五金塑料有限公司座落于国际化大都市广州的物流交通枢纽中心区白云区马务工业区。我们专注于生产：钢丝封条、活扣尼龙扎带、高保封、袋装尼龙扎带、闭端子、可松式尼龙扎带、塑料封条、钢扣尼龙扎带、魔术贴扎带、自锁式尼龙扎带、金银扎带、尼龙扎带、钢丝封条、活扣尼龙扎带、高保封、可松式尼龙扎带、塑料封条、钢扣尼龙扎带、魔术贴扎带、自锁式尼龙扎带、包胶铁线、封箱胶等五金塑料产品。

王塑尼龙扎带的优点：

扎带采用UL认可之尼龙66料制成，防火等级94V-2，耐酸、腐蚀、绝缘性良好、不易老化、承受力强。操作温度为零下40到90度。优点有如下：

- 1、具有高强度的耐寒、耐温、耐腐蚀等特点。
- 2、材料采用尼龙66，耐高温尼龙扎带供应，经过先进的注塑机和优质的模具，香港耐高温尼龙扎带，在经过一道道精细的加工。
- 3、不易老化，耐高温尼龙扎带哪家好，使用寿命长。
- 4、绝缘性良好。
- 5、承受能力强，相比于同规格的扎带，具有更高的承重力。
- 6、扎带种类齐全，有各种市场上的所有类型，如果需要特殊需求可定做。

检测尼龙扎带产品质量方法

实辨别尼龙扎带的质量好坏简单而又有效的方法就是从表面上的外形去辨别，如果尼龙扎带的边缘出现了瑕疵，不整齐以及很多毛刺等现象，那他的质量就可能有一下问题了，另外质量不好的尼龙扎带颜色很杂，内部会有气泡以及出现变形缩水等等现象，这样的尼龙扎带跟垃圾没有什么区别。所以根据尼龙扎带外形判断法能够最直观的判断出尼龙扎带质量好坏。

手感识别：决定尼龙扎带产品质量的两大因素是模具的精密度和产品柔韧性，柔韧度由于无法提供数据

和各人的柔韧度的定位不一因此不做过多阐述，模具精密度可以通过穿拉尼龙扎带的手感和穿拉扎带时产生的声音作判断，如果穿插困难或者声音不清脆就是齿扣贴合度不高，出现这种情况的产品拉力无法保证。

广州市王塑五金塑料有限公司座落于国际化大都市广州的物流交通枢纽中心区白云区马务工业区。我们专注于生产：钢丝封条、活扣尼龙扎带、高保封、袋装尼龙扎带、闭端子、可松式尼龙扎带、塑料封条、钢扣尼龙扎带、魔术贴扎带、自锁式尼龙扎带、金银扎带、可松式尼龙扎带、高温尼龙扎带、钢扣尼龙扎带、包胶铁线、袋装尼龙扎带、封箱胶等五金塑料产品。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，耐高温尼龙扎带直销，全心全意为客户生产物美价廉的优质产品是我们永恒的追求。厂家直销，互惠合作。

王塑五金塑料告诉您：尼龙扎带对环境的要求

1、温度：尼龙扎带可以忍受-40~120 的温度范围，并且还能够保持其良好的机械性和抗老化性。

2、湿度：尼龙扎带在潮湿的环境下能够保持优良的机械性能，但是尼龙扎带有吸湿性，周围环境湿度的增加虽然能够使尼龙扎带有更高的延伸性和丛集强度，但是不利于其抗拉强度和刚性。所以我们在未使用前不要打开包装，在潮湿环境下打开包装就尽量在12小时内使用，或者是重新将其包装起来。

尼龙扎带规格定义：

尼龙扎带规格是指尼龙扎带的宽度和长度数值标示系列数据。通常采用宽度*长度的标示方法。整个尼龙扎带都有行业性的参评指标，用于供使用者筛选适用的规格，选择宽度主要取决于所使用领域的要求绑扎束紧的力度，宽度越宽，束紧力就越大。选择长度主要取决于实际绑扎物体的直径（或周长），每种长度的尼龙扎带对应它有它小和大的束紧范围，一般是以实物的直径为参考依据的。至于同样长度下不同宽度为什么会有很多数值的出现，这是厂家为了适应使用者对具体绑扎要求和对性价比，及价格取向所迎合涉及开发的各种价位的产品。

耐高温尼龙扎带直销-香港耐高温尼龙扎带-马务封条好口碑由广州市王塑五金塑料有限公司提供。广州市王塑五金塑料有限公司（www.wangsu888.com）为客户提供“尼龙扎带,钢丝封条,塑料封条,高保封”等业务，公司拥有“马务封条”等品牌。专注于密封件等行业，在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王经理。同时本公司（www.gznlzd.cn）还是从事塑料封条厂家，一次性塑料封条，抽紧式塑料封条的厂家，欢迎来电咨询。