## 衢州电子连锁 新智纪自动化

产品名称	衢州电子连锁 新智纪自动化
公司名称	苏州新智纪自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区浩福路1号维田商务中心515A
联系电话	15506214679

# 产品详情

### 电子联锁

本电子联锁采用国外先进技术研制而成,结构精简,安装方便,使用灵活,坚固耐用,成本低,广泛适用于净化空调领域,如净化厂房的缓冲间,气闸室,传递窗及其它门控安防场所。

#### 注意事项:

本电子联锁采用进口部件组装,虽然电磁锁可以承受约200Kg的力量,但应注意要正确使用。在使用时应尽量做到随手关门,如有门打不开,尽量不要强行操作,防止电磁锁损坏。

#### 电子互锁原理

电阻根据电压选用,以保证电子互锁可靠工作,尽量选用大阻值。接通电源,R1、R2分压,为各运放反相端提供高电位,使各运放输出低电位。接通任一键,对应运放的同相端获得高电位,高于反相端1.4V(二极管压降),输出变为高断开关按键。因有R3、R4分压的反馈,同相端电位仍高于反相端,电子连锁,输出端维持高电位。当另一个键接通时,电路重复上述过程,同时,通过两只二极管D1.D2使所有运放的反相端电位高于R3.R4分压形成的同相端电位,所以输出端由高变低。总之,每一次按键,只有该运放输出高位,其余的都是低,这就是电子互锁功能。

## 电子互锁、电子联锁

互锁,说的是几个回路之间,利用某一回路的辅助触点,去控制对方的线圈回路,进行状态保持或功能限制。一般对象是对其他回路的控制。

联锁,就是设定的条件没有满足,或内外部触发条件变化引起相关联的电气、工艺控制设备工作状态、控制方式的改变。

自锁在很多领域的安全性方面有非常好的表现,在一般的电路中,按下开关,电路通电;松开开关,电路又断开了。一旦按下开关,就能够自动保持持续通电,直到按下其它开关使之断路为止;这样的电路,称为自锁电路。

衢州电子连锁-新智纪自动化(在线咨询)由苏州新智纪自动化科技有限公司提供。苏州新智纪自动化科技有限公司(www.szorisen.com)位于苏州高新区浩福路1号维田商务中心515A。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前新智纪自动化在工业自动控制系统及装备中享有良好的声誉。新智纪自动化取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。新智纪自动化全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。