

山东condor压力开关 天津联科思创科技公司

产品名称	山东condor压力开关 天津联科思创科技公司
公司名称	天津联科思创科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区学府工业园思智路1号恒通企业港E32
联系电话	17547092636

产品详情

天津联科思创科技发展有限公司成立于于2003年，历经10余年不断地发展壮大，已成为专业化压缩空气系统的集成供应商，根据客户要求提供设计、研发、技术、生产、销售一体化服务。产品涉及无油空压机系统，以及空气系统相关配件如:无油空压机、真空泵、膜式干燥器、吸附式干燥器、电气比例阀、质量流量计、压力变送器、压力传感器，压力开关等。

GEMS 提供多种可选的压力开关，包括供 OEM 使用的紧凑圆柱型压力开关到较大的用于坚固过程应用的封闭型压力开关。这些开关适用于机床制造业的冷却液过滤过程、传递工程机械信息，或作为支持现有监控器（如变送器）的冗余系统。

天津联科思创科技发展有限公司成立于于2003年，山东condor压力开关，历经10余年不断地发展壮大，condor压力开关价格，已成为专业化压缩空气系统的集成供应商，根据客户要求提供设计、研发、技术、生产、销售一体化服务。产品涉及无油空压机系统，以及空气系统相关配件如:无油空压机、真空泵、膜式干燥器、吸附式干燥器、电气比例阀、质量流量计、压力变送器、压力传感器，压力开关等。

流量开关装置的报警介绍

流量开关装置的报警功能，对于使用者清楚准确地了解工作运行状态至关重要，那么普通流量开关会在什么时候报警？会出现哪些情况呢，今天我们来给您介绍一下。

这里要求使用者能对生产的工况和工艺很清楚，能用语言对报警状态本身描述清楚，condor压力开关经销商，需要做到认真，否则您没有资格使用仪表。

天津联科思创科技发展有限公司成立于于2003年，历经10余年不断地发展壮大，已成为专业化压缩空气系统的集成供应商，根据客户要求提供设计、研发、技术、生产、销售一体化服务。产品涉及无油空压机系统，以及空气系统相关配件如：无油空压机、真空泵、膜式干燥器、吸附式干燥器、电气比例阀、质量流量计、压力变送器、压力传感器，压力开关等。

压力开关

其产品以品种齐全，性能优越而被广泛应用于国内石油、化工、电力、冶金、制药、造纸、食品等各个行业，并得到用户的认可。

压力开关：

可提供普通压力开关、真空开关、电器单元密闭型开关、双设定点开关及可调切换差式开关。 § 承受*大工作压力：700bar § 标准产品承受温度：204 ° C（如有更高的温度要求可以加附件冷凝圈） § 压力设定点可调范畴：1.5mbar~480bar；真空开关 100 mbar~-5.5 bar；以压力开关结构形式为基础，在引压口处加装温包、毛细管等温度感应元件 § 承受被测介质温度：590 ° C § 承受*大工作压力：158bar § 温度设定点可调范畴：-45 ° C~540 ° C

差压开关：可提供适应区别介质、区别进口压力范畴、区别压差范畴的多种系列 § 承受*大工作压力：210bar § 承受*大差压：210bar § 标准产品承受温度：204 ° C（如有更高的温度要求可以加附件冷凝圈） § 压差设定点可调范畴：0mmwc~175bar；产品可分为浮球式和沉桶式两大类 § 适用介质*小比重：0.37 § 标准产品承受温度：-54 ° C~343 ° C（采用不锈钢、陶瓷开关单元或者加延长冷凝杆可达到 538 ° C） § 标准产品承受温压等级：155bar 38 ° C 128bar 232 ° C（浮球式标准产品）248bar 38 ° C 233bar 232 ° C（沉桶式标准产品）： § 适用介质*小比重：0.40 § 产品承受*高温：121 ° C § 产品承受*高压：102 bar § 可测*高/低流量：230GPM /20 GPM 以上所有种类的开关均可提供通用型、全天候型、防爆型开关外壳；NPT 螺纹连接方式；适应区别应用场合的开关单元，；适应区别化学介质的多种金属材质，。

山东condor压力开关-天津联科思创科技公司由天津联科思创科技发展有限公司提供。天津联科思创科技发展有限公司（www.linkstrong.cn）是一家从事“无油空压机,真空泵,压力变送器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“联科思创”品牌拥有

良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使联科思创在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！