

医院铅门价格 廊坊医院铅门 山东宏兴防护

产品名称	医院铅门价格 廊坊医院铅门 山东宏兴防护
公司名称	山东宏兴射线防护工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南长清区经十西路
联系电话	15863188555 15863188555

产品详情

山东宏兴射线防护工程有限公司拥有技术工人和施工团队为您提供专业的指导！

多年来，本公司获得质量放心、用户满意、十佳诚信企业、山东省质量信得过产品、重合同守信用3A企业等荣誉称号。同时公司所生产的防辐射铅板、防护门、防护铅玻璃和防辐射钡砂防护涂料，成为山东省环境保护产业协会的推荐产品。欢迎致电咨询、来厂考察。足迹遍布全国！

铅玻璃是一种使用频繁的防辐射用品，主要特性：

一、透光性非常好

由于防辐射铅玻璃是由玻璃制成的，所以它的透光性比较好，安装在医院的射线放射科做窗使用，或者安装在一些工业实验室中做观察窗使用都是比较好的方式。因为病房的一些设备以及工业实验室的实验原料可能或多或少都会有一些辐射的物质存在，这样既能有很好的透性，廊坊医院铅门，也能起到很好的保护作用。

第二、防辐射性能非常好

因为防辐射铅玻璃的主要成分除了玻璃以外，还具有很浓重的铅含量。这种铅元素的密度是非常大的，足以阻挡一切有害物质的侵入。

铅玻璃系列：本公司生产的铅玻璃观察窗，玻璃框采用304不锈钢，透光度99%，医院铅门厚度标准，有良好的屏蔽射线作用，口腔，CT室、X光室专用，生产的铅玻璃规格有12mm、13mm、15mm、18mm、20mm铅当量达3.8% - 4.2%，透明清晰，经久耐用。产品铅当量要根据不同的科室订做！

山东宏兴公司可根据用户需求制作防护门，动物医院铅门安装，有电动平开，推拉门，手动平开，推拉门，所有防护门都用纯铅板制造，可上门安装。保证检测合格。我厂是一家专业为射线防护界的厂家，您所需的产品都是我厂自己生产的，并免费提供施工工艺，质量可靠，价格低，欢迎广大客户选购

在防辐射工程中，使用比较多的就是防辐射铅板这种材料，所以在验收工程的时候，对于铅板施工是否符合要求就是其中重要的一项。而铅板的施工效果主要从3个方面就能看出来，主要是：

1.检查铅板是否密拼。由于防辐射铅板是有一定的规格的，使用的时候会标准的就按规格来，就需要将铅板剪切、拼接，而在拼接铅板的时候，就要注意不要有大的缝隙，这就要求铅板实现密拼要求。

2.检查铅板缝隙处是否遮盖。虽然将要使用的铅板进行了密拼，但是和一体的铅板还是有区别的，缝隙总会有，考虑到防辐射的效果，就需要将这些缝隙用新的铅板进行遮盖处理。

3.检查铅板施工后表面是否平整。为了防止射线泄露，施工的时候不是单纯的就用一层铅板，还需要在铅板外做表面处理，在考虑到效果已经满足的基础上，还要不能出现明显的突出，保证施工外观的平整性。

放射学检查的时候，经常使用防辐射钡砂作为胃肠道的造影剂，被我们称之为钡餐。相信很多做过X射线检查的人都想知道，钡砂到底对人体有没有伤害？

首先，钡砂一般对人体无毒。因为钡砂属于难溶性沉淀物，即使作为钡餐被应用在胃肠道中，也不会轻易被人体吸收消化，多是经过一段时间就被排出体外了，所以在做胃部检查时所用的钡餐对人体无毒。

其次，做胃部检查后，可能觉得有排便困难，但这并不会对人体造成营销，可以再检查过后充分饮水解决。

所以，大家在使用钡餐时可以放心，这样的钡砂不会对人体产生危害。

用户需要的，正是我们全力打造的；用户满意的，正是我们始终追求的。公司多年来不断创新，超越自我，挑战极限。努力为客户提供优质产品。始终坚持以品质打造品牌，以服务提升品牌。生产的钡砂，其钡含量高，质量稳定，为橡胶和摩擦材料行业提升产品质量、降低生产成本提供了优越条件，医院铅门价格，长期以来，深受广大客户的一致认可！

铅板厂家讲述铅板生产要求

铅板的主要成分就是铅，在生产中，铅的比重、密度适宜，具有的防辐射能力就越好。今天，铅板厂家为大家讲述铅板的生产要求：

铅板加工需要先将金属铅锭熔融，然后通过机械压制而成，目前国内常见的铅板厚度为1-10mm，基本是用1#电解铅制作而成。铅板厚度一般在0.3-200mm以内，铅当量或防护当量指的就是相当于1mm厚的铅板所能达到的防护射线效果。与普通的铅板不同，射线防护铅板要求厚度要均匀，不含氧化夹杂物和气泡，若厚度不均匀或铅板中含有气泡等，就会大大降低其阻挡射线穿透的效果。

所以，铅板厂家生产的射线防护铅板被广泛应用在辐射防护、防腐蚀、耐酸环境施工以及隔音工程等领域。

铅板是这样阻挡射线的

很多人对于铅板是如何防辐射的并不清楚，实际上铅板阻挡的是放射性物质发出的射线，不是放射性物质。所以在做防辐射工作的时候，铅板是这样来阻挡射线的：

射线的粒子穿透力弱，铅板完全可以挡住。

射线的穿透力中等强，铅板可以挡住绝大多数的射线，但在防护 γ 射线时我们通常建议再加一层较低原子序数的阻挡物，避免产生韧致辐射。

射线是伴随 α 、 β 产生的，具有较强的穿透性。一定厚度铅板可以阻挡一定比例强度的 γ 射线，但同时铅板厚度会影响放射性强度。

基本上我们常见的就是以上几种射线，使用铅板就能够很好地完成防辐射工作。

医院铅门价格-廊坊医院铅门-山东宏兴防护由山东宏兴射线防护工程有限公司提供。山东宏兴射线防护工程有限公司（www.qianbanw.com）在安全、防护用品加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，山东宏兴防护一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。同时本公司（www.fangfusher.com）还是从事防辐射硫酸钡砂，防辐射硫酸钡，防护硫酸钡的厂家，欢迎来电咨询。