

# 八棱柱展板厂家 新疆八棱柱展板 铭越展示设备

产品名称	八棱柱展板厂家 新疆八棱柱展板 铭越展示设备
公司名称	佛山市铭越展示设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇松岗龙头工业区
联系电话	18942410559

## 产品详情

佛山铭越在展览器材行业中有十二年的生产经验，以过硬质量吸引顾客纷纷回头，八棱柱标准展板，产品质量优越，在同行内的地位。

铭越依托创新的经营理念、人性化的设计，以精简专业的技艺生产出优质的八棱柱展览铝材，超群的制造工艺，在展览行业让展览铝材树立了良好的形象。制造的展览铝材成功销往全国各大城市，深受客户喜爱。

现在这个时代在各种场所都可以见到八棱柱展架的身影，无论是室外室内展示作品或做广告宣传，一般都会用到组装式的八棱柱展架，应用广泛，功能齐全。八棱柱展架的前卫新颖独特带给你无与伦比的视觉冲击力和前所未有的人气指数，创造出一道充满个性光彩的风景和无限商机。

八棱柱展架高质量铝合金材料为边框，经久耐用，铝合金滑轮展架，重型机器压制而成的PVC贴面展板，板面平整干净，外观精美，美观大气，展架，造型丰富多变，可摆设出“一、L、M、W、N、Z”等多种的形状，结构巧妙多变，能够满足我们对于作品展示方法的多种需求，在各种书画展、摄影展、学校画廊、图书馆、博物馆、文化馆、美术馆、企业单位、广告宣传等展览活动中都可以看到它的身影，成为展览行业的新宠，八棱柱展架是展览宣传、展示作品的好帮手。

搞掂，佛山铭越八棱柱展架，本公司配套产品铝材及配件齐全，质量好，安装方便，款式多，可选择性广搭建大型展位不费吹灰之力

佛山铭越展览以国标品质的产品、低廉的价格满足客户需求为目的，本着诚信赢得市场、品质铸就未来的经营原则，坚持以创品精益求精、品质服务、用户放心的方针!“无惧考验，杰出表现

百变L型，W型，Y型八棱柱展板，八棱柱展板销售，带圆盘铝合金一字型展板

材质：优质铝合金边框，背板材质有PVC板、装饰板、铝塑板等。

特点：氧化铝合金海报框，精致大方，有圆角，银白色，样式时尚，质量高。框型便捷，造型轻便美观，支撑牢固。

用途：宣传，展厅展览，产品广告展示，八棱柱屏风，宣传。让您的产品广为人知，“一鸣惊人”！

材质：国标铝合金边框，背板材质有PVC板、装饰板、铝塑板等。

特点：氧化铝合金海报框，精致大方，有圆角，八棱柱屏风展板，银白色，八棱柱屏风厂家，新疆八棱柱展板，样式美观，质量高。框型便捷，造型轻便美观，支撑牢固。

一、双面屏采用高密度纯杉木框架结构与进口油画布相结合制作而成，画面引进原装优质画面输出设备直接在油画布上写真喷绘而成，呈现完美视觉感受。画面色彩鲜艳，高保真，立体感强。加上规范的操作流程，产品质量优良，绿色环保，无污染。也可以自己提供图案及照片定做，欢迎与我店联系。

二、屏风不能完全拉直站立，八棱柱屏风铝材，如果拉直要另购屏风底座，一般3扇/套的屏风打开的宽度不要超过110厘米，4扇屏拉开的宽度不超过140厘米，以此类推。同时屏风底部摆脱老土脚脚做法，增加时尚新颖的耐磨底座脚钉，稳定性更强，八棱柱展板厂家，不易被看到更不影响画面整体效果。

三、本产品非常便于日常打理，避免长期暴晒于阳光下或者水浸，清洁时只要用干布轻轻擦拭即可，因画面采用油画布作成，所以很容易清洁的!

供应展览展架，自2007年以来从事筹展、布展工作.为广大参展商提供精品货架/展架.我们力求为客户精心策划，量身定做，尽善尽美.深受广大参展商好评.广交会到来之际，全国各地参展商前来洽谈，本厂专业提供，广交会货架、交易会展架、特装展示架等

- 1、组合方便：装拆不用专用工具，装拆简单、方便、快捷。
- 2、便携式：分解后体积小、重量轻，可装入小型标准便携式箱包内，携带轻便。
- 3、美观：色彩亮丽。极具视觉冲击力，使客户在会展中形象夺目脱颖而出。
- 4、款式多：有各种陈列柜、展架、展桌、图文展墙、造型灯箱、形象面等。
- 5、多功能：拥有图文、产品陈列、灯箱、多媒体动态演示等各种功能。各种功能模块化，可自由搭配。
- 6、可升级：只需增加、更换部分零件，就可以升级成更多式样，功能的展示柜，一次购买，永不淘汰。

7、省钱：采用轻质高强度材料，可反复使用。一套展柜，就可适应不同场合需求，节省大量展览开支。

8、个性化：适用于不同行业，可根据企业形象、产品及展示场地的差异进行定制。详情请询：

八棱柱展板厂家-新疆八棱柱展板-铭越展示设备由佛山市铭越展示设备有限公司提供。佛山市铭越展示设备有限公司（www.maybon668.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。铭越展

示设备——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市南海区狮山镇松岗龙头工业区，联系人：谭经理。