

活性炭吸附器特点 金好旺 运城活性炭吸附器

产品名称	活性炭吸附器特点 金好旺 运城活性炭吸附器
公司名称	佛山市金好旺环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区陈村镇绀村工业区大道5号之二
联系电话	18924898542

产品详情

佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业废气，臭气的处理。

紫外光源是以产生紫外辐射的非照明用光源。紫外光源具有荧光效应、生物效应、光化学效应和光电效应，适用于工业、农业、国防等领域。

紫外光源主要有紫外线高压灯（~365nm）、低压灯（~254nm和185nm）等等。低压灯是利用较低蒸汽压（<10⁻²Pa）被激化而发出紫外光，其发光谱线主要有两条：一条是254nm波长；另一条是185nm波长，活性炭吸附器特点，这两条都是肉眼看不见的紫外线。

由于紫外线无法通过普通玻璃，因此必须使用石英玻璃，而且是高纯度的石英玻璃，对杂质含量要求非常高。如果在石英玻璃中含有钛元素，对200nm以下的紫外线具有截止作用，而对254nm紫外线透过基本无影响。利用这个原理，可以通过控制钛元素的添加量，可有效的控制185nm紫外线的逸出（通过）量。由于185nm的紫外线能够激发空气中的氧气生成臭氧（O₃），因此通过改变石英玻璃的性能，控制臭氧产生量，以制作低臭氧（无臭氧）、臭氧、高臭氧等三种紫外灯管。

佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业废气，臭气的处理。

活性炭的吸附原理是：在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度。活性炭颗粒的大小对吸附能力也有影响。一般来说，活性炭颗粒越小，过滤面积就越大。所以，粉末状的活性炭总面积很大，吸附效果最佳，但粉末状的活性炭很容易随水流入水箱中，运城活性炭吸附器，难以控制，很少采用。颗粒状的活性炭因颗粒成形不易流动，水中有机物等杂质在活性炭过滤层中也不易阻塞，其吸附能力强，携带更换方便。

活性炭的吸附能力和与水接触的时间成正比，接触时间越长，活性炭吸附器订做，过滤后的水质越佳。注意：过滤的水应缓慢地流出过滤层。新的活性炭在开始使用前应洗涤洁净，否则有墨黑色水流出。活性炭在装入过滤器前，应在底部和顶部加铺2~3厘米厚的海绵，作用是阻止藻类等大颗粒杂质渗透进去，活性炭使用2~3个月后，活性炭吸附器性能，如果过滤效果下降就应调换新的活性炭，海绵层也要定期更换。

佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业废气，臭气的处理。

旋流废气净化设备是一款经济实用型废气净化设备，主要针对尘量小、无粘性、可溶性有机废气吸附处理，由于废气基本具有酸碱腐蚀，所以选用不锈钢制造，同时根据相应的环保溶剂或配套环保设备搭配效果更佳，确保废气得到彻底净化。

工作原理：废气在风机牵引力的作用下进入新型高效旋流装置及环保填料过的滤芯，废气与旋流板高速旋转的液体充分混合吸收，在填料层的上端，螺旋喷头喷出的吸收液均匀分布在填料上，由于填料的合理设计，废气浸透在填料的时间较长，废气与吸收液在填料表面有充分的接触面和化学反应时间，导致废气全部溶于吸收液，从而达到废气净化的目的，吸收液可循环使用，吸收液根据污染物性质专业配置

活性炭吸附器特点-金好旺(在线咨询)-运城活性炭吸附器由佛山市金好旺环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛山市金好旺环保设备有限公司（www.fsjhwfqcl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为废气处理设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.jinhaowang888.cn）还是从事等离子油烟净化器，低温等离子油烟净化器，等离子油烟净化器价格的厂家，欢迎来电咨询。