

安普网线代理来电咨询

产品名称	安普网线代理来电咨询
公司名称	北京瑞鼎恒业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区硅谷电脑城
联系电话	13269694628

产品详情

视频双绞线传输器在工程实际使用中经常出现的问题的解决办法三

1、调试期间，接收信号器后是直接接监视器观看效果。

如果后而连接的是分割器等图像处理器材时，由于它们内部的自动增益电路的作用，会造成调节电位器的时候在相当一段行程中图像基本无变化的现象，此时可以将电位器调在处于这段基本无变化的行程的中间位置。

2、选择屏蔽线好，是错误的

以为屏蔽线能够增强抗干扰能力，布线时选择屏蔽线，由于工程商长期使用同轴线进行传输，把在使用同轴线作为传输介质的经验不自觉地运用到双绞线传输上来，认为使用屏蔽双绞线在抗干扰上有更佳的表现。当然用屏蔽线确实增强了一些抗干扰能力，但却将高频信号严重受损，传输出来的效果色彩变差，距离远是甚至没有彩色的图像，传输质量和传输距离大打折扣。同时屏蔽双绞线价格高，也增加了工程成本，因此布线时特别要注意不要用屏蔽线。而应使用非屏蔽的双绞线UTP。安普网线代理

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

视频双绞线传输器在工程实际使用中经常出现的问题的解决办法一

1、图像有时候会丢失：

一般情况下是由于线路中各接触点的接触不良引起的，请检查各端子接线是否拧紧，BNC头要用纯铜的优质品，双绞线的驳接处需要用电烙铁焊接良好后作防水密封处理。

2、为了充分利用线缆

工程实际中可以将附近的监控点的信号，用视频线连接到同一个位置，然后经过转换器接入双绞线传输，但由于信号的损失会使整体的传输距离缩短。一条网线可以同时传输4路视频信号，为防止线间串扰，剩下空着的双绞线，可参照下一条的方法进行处理。

3、图像有斜纹状干扰：

(1) 尽量使用更好的直流电源变压器，以降低电源的波纹系数，减少供电问题带来的干扰；

(2) 视频信号尽量不要经过更多的设备如分配器等处理而是出来后直接接入变换器传输；

(3) 如果同一条网线里的四对双绞线中尚有空着无用的线对，请在前端将其中一条或二条空的双绞线接地线，没有地线的可以接到与摄像机输出端的同轴电缆的屏蔽网层相连的端子上。安普网线代理

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

网线的用途三

一：带高清监控，他的专用！

百万高清的摄像头，安普网线代理，都是用网线来带的。当然远距离的需要用到光纤。一根网线带一个摄像头，也可以一个带两个，都做成1236！目测效果一样！

二：作电源线来使用！

这种平时用的较少，一般不用。不过也确实可行！

在有一次监控施工中，带的电源线确实不够了，回去拿不现实！反正网线也是纯铜的，就用了其中两根当作电源线来使用了。一年了，也没见有什么故障。不过使用的话接头必须处理安全！

注：如果不是应急，建议不要采取。即便采取务必处理好接口！而且较好标注，不然以后万一别人维修，不知道可能就触电了！安普网线代理

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

安普网线代理来电咨询由北京瑞鼎恒业科技有限公司提供。“综合布线周边产品”就选北京瑞鼎恒业科技有限公司（www.rdhykj.cn），公司位于：北京市海淀区硅谷电脑城，多年来，瑞鼎恒业坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。瑞鼎恒业期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.cllwx.cn）还是从事网络模块，六类网络模块，超五类模块的厂家，欢迎来电咨询。

