深圳专用车位划线 深圳途亮 专用车位划线公司

产品名称	深圳专用车位划线 深圳途亮 专用车位划线公司
公司名称	深圳市途亮交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道库坑同富裕工业区11号F 栋1楼
联系电话	13828719770

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:深圳市途亮交通设施有限公司

途亮交通设施——专用车位划线

分为冷漆划线和热熔划线两种. 一,冷涂划线,采用特种道路专用冷涂料,人工喷涂、厚度均匀、色泽清晰。包括停车位、禁停黄线区、通道线、导流带、导向箭头等。 二,热熔划线

- 1、反光热熔标线,采用玻璃微珠底漆,石油树脂热熔涂料。 2、把涂料放在热熔机内加热,融化后的温度控制在摄氏180度至220度之间,然后用专业划线设备划到路面上。
- 3、标记位置并测量,按设计图标明的位置和图形,然后在标记的图中涂敷涂料底漆。
- 4、底漆干后方可进行热熔涂料,在涂标线的同时撒布反光玻璃珠,增加夜间识别性。

途亮交通设施——专用车位划线

非机动车禁驶区表线:用以告示骑车人在路口禁止驶入的范围。左转弯骑车人须沿禁驶区外围绕行,以保证路口内机动车通行空间和安全侧向净空。导流线:表示车辆须按规定的路线行驶,不得压线或越线行驶。线为白色。(1)复杂行驶条件丁字路口导流线(2)复杂行驶条件十字路口导流线(3)复杂行驶条件斜交丁字路口导流线(4)复杂行驶条件支路口主干道十字路口导流线(5)复杂行驶条件不规则路口导流线(6)复杂行驶条件Y形路口导流线。

途亮交通设施——专用车位划线

防滑性:内含防滑助剂,使涂料保持良好的流平性,又具有较好的防滑性能,专用车位划线价格,最大限度的保证行车安全。干燥性:根据施工条件的不同提供不同配方,确保3-5分钟干燥通车,并保持优良的防污性。承揽市政道路、社区、楼宇、车库、企业单位等交通设施工程的设计、施工及维护、道路划线、环氧地坪漆。

途亮交通设施——专用车位划线

标准简介:GB5768的本部分规定了道路交通标线的分类、颜色、形状、字符、图形、尺寸等一般要求,以及设计、设置的要求。本部分适用于公路、城镇道路和虽在单位管辖范围但允许社会机动车通行的地方,包括广场、公共停车场等用于公众通行的场所等的交通标线的制作和设置。其他机动车通行的地方、停车场等设置的交通标线可参照执行。

途亮交通设施——专用车位划线

反光性:含有一定量的折射率平稳的高品质玻璃微珠,并依据玻璃微珠地基沉降速度科学研究采用由不一样颗粒物配制的复合型玻璃微珠,深圳专用车位划线,保证新老道路标线保持稳定的返光实际效果。干躁性:依据工程施工标准的不一样出示不一样秘方,保证3-5分鐘干躁全线通车,并维持优质的耐污性。 可靠性:含有防晒改性剂,并采用光、耐热性好的原材料配置,专用车位划线报价,是道路标线始终保持原情况和颜色。 承包城市道路、小区、房屋、停车位、公司企业等交通设施工程的设计方案、工程施工及维护保养、公路道路划线、环氧地坪。

途亮交通设施——专用车位划线

1、乳白色虚线:画于道路里时,用于隔开同方向行车的交通流或做为安全驾驶间距鉴别线;画于街口时,用于正确引导车子行驶。2、乳白色实线:画于道路里时,用于隔开同方向行车的机动车辆和非机动车道,专用车位划线公司,或标示车道的边沿;画于街口时,可作为导向车道线或终止线。3、淡黄色虚线画于道路里时,用于隔开对向行车的交通流;画于路侧或缘石处时,用于严禁车子长时在马路边停车。

深圳专用车位划线-深圳途亮-专用车位划线公司由深圳市途亮交通设施有限公司提供。深圳市途亮交通设施有限公司(www.tl336.com)是一家从事"小区划线,停车场划线,道路标线线,地坪漆施工,沥青施工"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"途亮"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使深圳途亮在工程施工中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!