

# 山东输送带 临朐万和橡胶制品 耐热输送带

产品名称	山东输送带 临朐万和橡胶制品 耐热输送带
公司名称	山东临朐万和橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县上林工业园
联系电话	13455665986

## 产品详情

耐热输送带是由多层橡胶棉帆布（涤棉布）上下覆有耐高温或耐热橡胶、经高温硫化粘合在一起，皮带秤输送带，适合输送175 以下热焦炭、水泥、熔渣和热铸件等。

- 1、规格同普通输送带。
- 2、产品执行HG2297-92标准。
- 3、耐热输送带可分为三种型号：

型：可耐不大于100 试验温度，短时运行温度150 ，山东输送带，代号T1.

型：可耐不大于125 试验温度，短时运行温度170 ，代号T2.

型：可耐不大于150 试验温度，短时运行温度200 ，代号T3.

型：可耐不大于175 试验温度，短时运行温度230 ，代号T4.

山东临朐万和橡胶制品有限公司欢迎新老客户来电咨询！

橡胶特性丁晴橡胶 NBR有良好的机械性能，耐矿物油、热水、臭氧、甲、乙、丙、丁烷等 -40~120  
制作O型圈、油封皮碗等通用于一般的液压启动系统中作静密封或动密封用。三元乙丙胶  
EPDM使用温度高，耐蒸汽、弱酸、不含矿物油的刹车油 -40~160  
用于高温气体密封可达（200度）氟橡胶 FKM  
耐热、耐酸碱、耐化学药品、耐各种矿物油、耐挤出、抗老化 -40~220  
一般用于恶劣环境，如：冶金行业、大型工程机械的静密封。聚胺酯

TPU是一种耐油、耐水解的没有毒性、高抗耐磨的材料。 -40~100  
用于油缸内的轴用、孔用GY型密封圈和FS防尘封等。聚甲醛 POM耐油  
、耐磨性好，抗压强度高，抗冲击性能好，有较好的自润滑性，尺寸稳定。 -30~140  
制作导向滑环、挡圈、支承环等聚四氟乙烯  
PTFE化学稳定性好，耐高、低温和各种介质，摩擦系数低，挡边输送带，自润滑。 -260~260  
机械上常用的密封材料，制作耐磨环、导向环、用于冶金、石化、工程机械等。尼龙  
MC有尼龙1010、尼龙66含油浇铸型尼龙化学性能机械性能好，可代替部分金属机械制品。 -10~200  
用于机械制造、石油、化工、纺织、印染、造纸、钢铁行业。硅橡胶  
MVQ耐热、耐寒性、变形小，但机械强度低。 -60~230  
适用于高、低温中高速旋转及各种食品机械的密封。聚苯硫醚  
PPS一种高性能的工程塑料，高强度绝缘性好 -40~260 用于石油、油井测探、电力电子高绝缘部位。

山东临朐万和橡胶制品专业生产各种输送带、环形带、裙边带、环形带、提升带、PVC带、特种带等，  
欢迎新老客户来电咨询！

## 一：公司文化

使命：提供优质橡胶产品

宗旨：力求完美，多方共赢

核心价值观：诚信，责任

市场理念：以市场为导向，以客户为导向

生产理念：质量，成本，安全是不断的追求

用人理念：有德有才，优先重用；有德无才，培养使用；有才无德，耐热输送带，谨慎录用；无才无德，  
，坚决不用。

文化标语：

市场永远在变，诚信永远不变。

积极负责想办法，绝不退避找理由。

找到今天存在的问题，就是明天发展的机会。

绝不容忍犯同样的错误。

多看则清，多听则明，多思则准，多干则成。

山东临朐万和橡胶制品专业生产各种输送带、环形带、裙边带、环形带、提升带、PVC带、特种带等，  
欢迎新老客户来电咨询！

山东输送带-临朐万和橡胶制品-耐热输送带由山东临朐万和橡胶制品有限公司提供。“橡胶输送带，环型带，挡边带，耐热耐酸碱输送带，大倾角输送带，”就选山东临朐万和橡胶制品有限公司（[www.wanhexiangjiao.com](http://www.wanhexiangjiao.com)），公司位于：山东省潍坊市临朐县上林工业园，多年来，万和橡胶制品坚持为客户提供好的服务，联系人：王晓伟。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。万和橡胶制品期待成为您的长期合作伙伴！