

1米综合配线柜以安全为准

产品名称	1米综合配线柜以安全为准
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

1米综合配线柜以安全为准宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----1米综合配线柜以安全为准网络机柜很多人把机柜看作是装IT设备的柜子。网络机柜是柜子，但并不仅仅如此。对于计算机本身而言，网络机柜同样有着和UPS电源重要的辅助作用。一个好的网络机柜意味着保证计算机可以在良好的环境里运行。1米综合配线柜以安全为准所以，机柜所起到的作用同样重要。机柜系统性地解决了计算机应用中的高密度散热、大量线缆附设和管理、大容量配电及全面兼容不同厂商机架式设备的难题，从而使数据中心能够在高稳定性的环境下运行。为了适应市场的需要1米综合配线柜以安全为准，光纤的技术指标在不断改进，各种新型光纤在不断涌现，同时新型光纤不断出现新型光纤不断出现。各大公司也正加紧开发新品种。

主要技术指标：

工作温度：5 -40 ，

相对湿度： 85% (30)

大气压力：70KPa-106KPa 指标：

特性阻抗：75

工作速率：2Mb/s、 8Mb/s、 34Mb/s、 14Mb/s、 155Mb/s。

接触电阻：>外导体 2.5m 内导体 10m

绝缘电阻：>10000m (500VDC历时1分钟)，无击穿、无飞弧。

回线间串音防卫度：70dB (50KHz-233MHz)。

介入损耗：0.3dB (50KHz-233MHz)。拉脱力：>50N

连接器寿命：1000次

功能：

配线功能：同速率、
同阻抗、同方向、在数字配线架上收、发之间构成通信链路的连接方式。

跳线功能：同速率、
同阻抗、同方向、在数字配线架上任一收与任一发间进行互相连接的方式。

转接功能：同速率、
同阻抗、不同方向、在数字配线架上任一收与任一发间进行互相连接的方式。

测试功能：线序清晰，便于进行检测或自环测试。

在各大机房都能看到各种款式的网络机柜，随着计算机产业的不断突破，机柜所体现的功能也越来越大。机柜一般用在网络布线间，楼层配线间，中心机房，数据机房，控制中心，监控室，监控中心等！宁波普纬达通信公司生产网络机柜|提供多种型号综合配线架|综合集装架|网络机柜|IDC机柜|布线机柜|服务器机柜|数据中心机房建设化的钣金加工生产基地,生产电力机箱机柜,网络机柜等产品厂家直接供货价格优势明显,宁波普纬达通信公司提质量过硬,价格优惠。用于长途通信的新型大容量长距离光纤，这类光纤主要是一些大有

效面积、低色散维护的新型G.655光纤，其PMD值极低，可以使现有传输系统的容量方便地升级至10 ~ 40Gb/s，并便于在光纤上采用分布式拉曼效应放大