

食品级 PC 韩国LG-DOW 201-30 易脱模性 可以挤出，也可以注塑

产品名称	食品级 PC 韩国LG-DOW 201-30 易脱模性 可以挤出，也可以注塑
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PC:PC 型号:201-30 产地:韩国LG-DOW
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

供应食品级 PC 韩国LG-DOW 201-30

我司长期供应各种海外进口工程塑胶原料（原厂原包新料）质量保证、如有需要，欢迎来电洽谈，可长期合作！本公司具一般纳税人资格，可开17%增值税。本公司长期代理经营；PC(聚碳酸酯)美国SABIC、德国拜耳、韩国三星、韩国LG、日本三菱、日本帝人

韩国LG-DOW

CALIBRE PC

200-08食品级，中等粘性，中等透明度、耐热性，抗撞击性良好

200-10食品级

200-15食品级

200-22食品级

201-05食品级，抗冲击性能，耐热畸变性能，光学透明度

201-08食品级，抗冲击性能，耐热畸变性能，光学透明度

201-10食品级

201-15食品级，抗冲击性能，耐热畸变性能，光学透明度

201-22食品级，抗冲击性能，耐热畸变性能，光学透明度，用途：食品加工，饮料容器，食品器具

201-30食品级

203-22食品级，抗冲击性能，耐热畸变性能，光学透明度，用途：食品加工，饮料容器，食品器具

300-03食品级，抗冲击性能，耐热畸变性能，光学透明度，用途：食品加工，饮料容器，食品器具

300-10抗冲击性能，耐热畸变性能，光学透明度，用途：电气产品，家用器具，娱乐产品

300-15抗冲击性能，耐热畸变性能，光学透明度，用途：电气产品，家用器具，娱乐产品

凡在我司购买材料均可以提供能力范围内技术支持,提供相关环保等资料.

并提供：1、有关原料的报告证明、品质保证及性能测试报告；

2、最优质的售后服务与技术支持；3、提供塑胶原料国内一般贸易17%增值税。4、凡在我司购买材料均可以提供能力范围内技术支持,提供相关环保等资料.可提供原料出厂证明和物性表，UL黄卡，ROHS报告，SGS。COC,MSDS等资料 欢迎来电咨询！

敝司专业销售PC(聚碳酸酯)食品级PC,通用级PC，阻燃级PC，玻纤增强级PC，高耐热级PC，导电级PC，防静电PC，吹塑级PC，耐磨级PC，高流动PC，高强度PC，低翘曲PC，光扩散级PC，导光级PC、光反射级PC、高光反射、遮光级PC、医疗级PC，抗紫外线等PC工程塑胶原料。

韩国三星Infino PC

HN-3102G 10%玻纤增强，高耐热性，用途：LED应用

HN-3203G 填料：玻纤增强材料，用途：电子领域应用

LB-1010W 高流动性，用途：LED应用

LB-3150G 15%玻纤增强，高抗撞击性，用途：LED应用

LB-3150GW 高抗撞击性，用途：LED应用

LB-3202G 阻燃级

LF-1025抗紫外线，高耐磨

LF-1030高抗冲

LH-1070W 高流动性，高光泽，用途：LED应用

LS-1150G 15%玻纤增强，用途：LED应用

LS-3104G 10%玻纤增强，高抗撞击性，用途：LED应用

长期供应PC（聚碳酸酯）工程塑料分类：注塑级PC、耐候级PC、防静电PC、导电PC、加纤防火PC、抗紫外线耐候PC、食品级PC。

供应PC美国GE：光学级LS1、LS2、LS3；供应PC美国GE：抗紫外线级925U；供应PC美国GE：121R、141、141R、143、144R、223、241、243、3412、3412R、3413、3413R；供应PC美国GE：3414、500R、923、925、940、940A、943、943A、945、945A；供应PC日本三菱：耐候性S2000VR、S3000VR；供应PC日本三菱：高粘度抗紫外线级CLS400；防火级FPR3500；供应PC日本三菱：光学级3215；食品级（FDA认可）S2001R、S3001R；供应PC日本三菱：吹塑级7022IR、7025IR；供应PC日本三菱：易脱模7025M10、7025M5、7025IR；供应PC日本三菱：S2000UR、S3000UR、GSV2020、GSV2030、302-05、303-15、303-22；供应PC日本出光：食品级IR2200；阻燃级IRY2200；导光级LC1500、LC1700；供应PC德国拜耳：加纤阻燃级5865；供应PC德国拜耳：透明阻燃级6555、6557；供应PC德国拜耳：透明抗紫外线级2807；供应PC德国拜耳：食品级2858；耐冲击2605；高流动2407；供应PC德国拜耳：2405、2458、2805、2865、3103、3105、3208、6485；供应PC台湾奇美：食品级PC-110；耐候级PC-110U、PC-116、PC-122U；供应PC美国陶氏：食品级201-10、201-15；供应PC日本帝人：L-1225L、L-1250Y、L-1250Z、LS-2250；供应PC嘉兴帝人：L-1225Y、L-1250Y；

PC中文名称聚碳酸酯，俗称防弹胶，系非结晶性热塑性工程塑料。PC特性：为非结晶性热塑性塑料，优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。优点：1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；2、高度透明性及自由染色性；3、H.D.T.高；4、耐疲劳性佳；5、耐候性佳；6、电气特性优；7、无味无臭对人体无害符合卫生安全；8、成形收缩率低、尺寸安定性良好。用途：电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电话机；汽车：保险杠、分电盘、安全玻璃；工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片