龙岩废气处理处置 厦门国净环保公司 废气处理

产品名称	龙岩废气处理处置 厦门国净环保公司 废气处理
公司名称	厦门国净环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门海沧自贸区青礁村大路189号
联系电话	13606049478

产品详情

工业有机废气污染主要指的是以有机化合物(VOCs)为主的挥发性气体。在化工生产过程中,漳州废气处理处置,许多产品的生产工艺都会导致大量的有机化合物的排放,而这些有机化合物对生物和环境会造成许多伤害。对植物造成的危害:工业废气中的光化学烟雾和、氟化物等有机化合物对植物也会造成十分严重的危害,可导致植物枯黄落叶,甚至造成农作物减产,同时,还会对植物的光合作用造成影响

吸附法是指通过吸附材料将有机废气吸附在吸附体上,进而起到吸附有机废气的作用。吸附法要求吸附体有较大的相对表面积,密集分布的小孔和疏松分布的整体结构,同时吸附体要耐高温、耐水、耐腐蚀、耐酸碱以及稳定的物理和化学性质,同时媳妇体本身要具有一定的刚度和柔韧性,不易破碎。与其他工业有机废气污染治理技术相比,漳州废气处理达标,吸附法具有处理废气效率高、干净清洁以及环保安全等优点,缺点是设备庞大,吸附流程缓慢复杂,容易因为吸附空气中的水蒸汽而失效。

酸性废气、碱性废气和含废气一般采用鑫蓝洗涤塔处理工艺,龙岩废气处理处置,有机废气一般采用鑫蓝活性炭吸附装置进行处理。1、酸性废气

这类废气主要由内层前处理、水平PTH沉铜线、DVCP电镀线、沉金、干膜显影蚀刻、沉锡、OSP线、成品清洗等工艺或辅助设施产生,其主要成分是和硫酸雾。

2、碱性废气

该类废气主要由碱性蚀刻和阻焊显影工艺产生,其主要成分是氨气。

3、含废气

该类废气主要由沉金工艺产生,废气处理,其主要成分是。

4、有机废气(VOCs)

该类废气主要由阻焊静电喷涂、阻焊预烤、文字后烤、内层涂布、印刷线、回流炉喷锡等工艺产生,其

主要成分是树脂、、油墨、等。

酸性废气、碱性废气和含废气一般采用鑫蓝洗涤塔处理工艺,有机废气一般采用鑫蓝活性炭吸附装置进行处理。

龙岩废气处理处置-厦门国净环保公司(在线咨询)-废气处理由厦门国净环保科技有限公司提供。"污水废气处理设备"就选厦门国净环保科技有限公司(www.xmgjhb.com),公司位于:厦门海沧自贸区青礁村大路189号,多年来,厦门国净环保公司坚持为客户提供好的服务,联系人:伍经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。厦门国净环保公司期待成为您的长期合作伙伴!