

杜邦海翠TPEE代理商-美国杜邦

产品名称	杜邦海翠TPEE代理商-美国杜邦
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	杜邦:25公斤/包 TPEE:型号齐全 产地:美国杜邦
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

杜邦海翠TPEE代理商-美国杜邦

美国杜邦TPEE总代理商-上海TPEE供应

上海TPEE供应：TPEE美国杜邦-杜邦一级代理商耐冲击TPEE|汽车部件TPEE|电线电缆级TPEE|聚酯弹性体TPEE|现货TPEE|各种硬度TPEE|注塑级TPEE|阻燃级TPEE|海翠料TPEE|耐磨TPEE|挤出级TPEE|注塑级TPEE|耐磨TPEE|抗紫外线TPEE|海翠TPEE|弹性体TPEE|塑料TPEE|薄膜级TPEE|电线TPEE|电缆级TPEE|食品级TPEE|热稳定性TPEE|耐低温TPEE|海翠料TPEE|挤出级TPEE|抗化学性TPEE|抗蠕变TPEE|耐老化TPEE|耐磨TPEE|

进口品牌杜邦TPEE杜邦(中国)总代理在美国的供应长期以来一直是大陆市场的热销产品！！

我司长期现货供应的热塑性聚酯弹性体TPEE：美国杜邦3046、3078、3548、4047、4056、4068、4069、4556、5526、5555HS、5556、6356、6358、6456、7246、8238、C956、G4774、HTR8122、HTR8068 NC、MH63B、SC948、3046NC、G4074、HTR6108、HTR8206、6356、G3548L等，美国泰科纳647、655、663、MT9647、MT9655、MT9663、MT9677等，日本东丽4767W、5557、6347、7247M、7277、7247R-F等，荷兰DSM：EL460、EL740、EM460、EM550、EM630、EM740、PL380、PL381、UM551-V、UM552-V等，韩国SK：G130D、G155D、G172D、G182D等，韩国LG：BT-3028D、BT-1055D、BT-1072D等。

TPEE美国杜邦Hytrel 3078

最有弹性的Hytrel等级，硬度30D，在各种温度下都有良好的强度和韧性。在低温时需要挠曲耐久性和良好柔软性用途，薄而软的膜。

TPEE美国杜邦Hytrel G3548L

非常柔软的Hytrel等级，硬度35D，卓越的抗挠曲力，特别在低温下很薄部位也可模塑。在低温时需要挠曲耐久性和良好柔软性用途，薄而软的膜，对要求高原色保留用途好。

TPEE美国杜邦Hytrel 4056

硬度40D，卓越的低温特性，抗挠曲疲性、抗蠕变性。适合食品传送带，软管护套、电线电缆护套、薄膜及胶带封口。

TPEE美国杜邦Hytrel 4069

硬度40D，与4056相若，但融熔温度较高。适合食品传送带，软管护套、电线电缆护套、薄膜及胶带封口。

TPEE美国杜邦Hytrel 4556

硬度45D，融熔温度较高。适合软管和喉管护套、电线电缆护套。

TPEE美国杜邦HytrelG5544

硬度55D，在高温下有卓越的抗热老化、抗油料能力。适合软管护套、电线电缆护套、型材和模塑产品。

TPEE美国杜邦Hytrel 5526

硬度55D，结合产品线上各种特性的平衡。适合封口、包装、垫圈、齿轮和轴承。

TPEE美国杜邦Hytrel 5556

硬度55D，结合产品线上各种特性的平衡。适合软管护套、电线电缆护套、薄膜及胶带封口。

TPEE美国杜邦Hytrel 5555HS

硬度55D,均衡机械性能及热稳定性。软管、电线、热发梳或抗热老化之消费产品。

TPEE美国杜邦Hytrel 6356

硬度63D，对油料、水等液体和燃料有非常好的抗阻力，防渗透。适合软管护套、电线电缆护套、型材、封口、齿轮和链轮，燃烧箱。

TPEE美国杜邦Hytrel 7246

硬度72D,很高的适用温度，在低温下能保持良好的挠曲性，对油料、燃料和溶剂有卓越的抗阻力和很低的渗透性。软管护套、电线电缆护套、齿轮和键轮，电力连接器。

TPEE美国杜邦Hytrel 8238

硬度82D,的适用温度,对油料、燃料和溶剂有的抗阻力和***的渗透性。适合软管护套、电线电缆护套、齿轮和键轮,油田制件。

TPEE美国杜邦HytreI HTR4275

吹塑级,硬度55D,提供挤塑和吹塑应用所需的高粘性。适合中空薄边制件,大直径软管,型材、汽车行李箱和车盖。热塑性聚酯弹性体TPEE具有橡胶的弹性和工程塑料的强度,与橡胶相比,它具有更好的加工性能和更长的使用寿命。TPEE具有良好的抗蠕变、抗冲击和抗疲劳性能,具有高冲击强度和良好的低温柔韧性,温度上升时能保持良好的性能、良好的对化学物质、油品、溶剂和天气的抵抗能力,具有高抗撕裂强度及高耐摩擦性能,易加工且具经济性,良好的可回收性,其动态力学性能特优。TPEE 5526NC美国杜邦.专业进口代理商用于要求减震、耐冲击、耐高温、耐辐射、耐曲挠、具密封性、有弹性、耐油、耐化学品并要求足够强度的领域,如:汽车部件:安全气囊配套件、后衣箱锁总成、门锁总成、门把手密封环、减震板、消音齿轮、管塞、堵塞、球头、窗玻璃减震座、减震底盘等;电子电器:电焊把电缆护套、电器弹性按键、无绳电话天线罩、电线电缆等;鞋材:鞋底、鞋跟、旱冰鞋、溜冰鞋轮子等;工业制造:电梯滑道、高压垫圈、仪器仪表等;吹塑领域:各种防尘罩、护套和异型软管,如:CVJ防尘罩、转向器护套、减震器护套、牵引联结罩、波纹管、发动机进气风管等;其它领域:电动工具、体育用品、生活用品、塑料合金等。